AXIÁL
GÉPEK,ALKATRÉSZEK ÉS SZERVIZ

Központ:
H-6500 Baja, Szegedi út 147., ✉ 6501 Baja, Pf. 4.
Telefon: (36) 79/525-400
www.axial.hu, email: axial@axial.hu

A CLAAS tovább bővíti traktorkínálatát a 120–160 LE-s teljesítmény kategóriában:

Egy traktor minden feladatra: az új CLAAS ARION 4 CMATIC sokoldalúsággal ötvözi a prémium kényelmet és az intelligens hajtástechnológiát

A CLAAS négy új, fokozatmentes CMATIC sebességváltóval felszerelt traktorral bővíti kínálatát a 120–160 LE közötti teljesítmény kategóriában. Az ARION 400 sorozat mellé érkező sokoldalú modellek felszereltségükben nagyobb ARION és AXION társaikkal is felveszik a versenyt. A 2,8 m³-es, kiváló körkörös kilátást kínáló PANORAMIC fülke, az 50 km/h végsebességű adaptív CMATIC hajtáslánc, a takarékos motorok valamint a CLAAS connect digitális megoldásai teszik az ARION 4 CMATIC sorozatot a CLAAS „legkisebb nagytraktorává". a teljesítménykategória modelljeiben első alkalommal elérhető a SMART LOADING funkció is a homlokrakodós munkák automatizálásához. Ezáltal a gazdálkodók ebben a teljesítményosztályban is jövőbe mutató, minden munkaterületen kompromisszumok nélküli teljesítményre képes traktorhoz jutnak.





A CLAAS „legkisebb nagytraktora": az új ARION 4 CMATIC a AXION és ARION modellek technológiáját rendkívüli fordulékonysággal és sokoldalúsággal egyesíti. Takarékos motorokkal, intelligens CMATIC hajtáslánccal, AUTO LOAD ANTICIPATION funkcióval, teljesen rugózott, prémium komfortfülkével és panorámás PANORAMIC kilátással, rugózott első híd, SMART LOADING automatikus funkciókkal felszerelt homlokrakodó, valamint a CLAAS connecten keresztül elérhető digitális gép- és gazdaságirányítás jellemzi.

A 2026. november 10–12. között megrendezett EIMA kiállításon mutatta be a CLAAS az újfejlesztésű traktorsorozatát 120–160 LE közötti teljesítménytartományban. A COMFORT és BUSINESS kivitelben elérhető ARION 4.120 CMATIC, ARION 4.130 CMATIC, ARION 4.140 CMATIC és ARION 4.150 CMATIC az ARION 400 sorozat mellett bővíti a kínálatot. A gépek teljesítménytartománya részben átfedésben van az ARION 5 CMATIC sorozatéval, ugyanakkor az új modellek is a CLAAS-tól már megszokott hatékony és intelligens hajtástechnológiát, kiemelkedő kényelmet és korszerű digitális megoldásokat kínálják. Mindemellett a fordulékony, sokoldalú terőgépek műszaki előnyeit opcionális szervizszerződések és kiterjesztett garanciák egészítik ki.

Az ARION 4 CMATIC sorozat technikai jellemzői


	ARION 4.120 CMATIC	**ARION 4.130 CMATIC**	**ARION 4.140 CMATIC**	**ARION 4.150 CMATIC**
Maximális motorteljesítmény DYNAMIC POWER rendszerrel	96 kW / 130 LE	103 kW / 140 LE	110 kW / 150 LE	118 kW / 160 LE
Névleges motorteljesítmény	88 kW / 120 LE	96 kW / 130 LE	103 kW / 140 LE	110 / 150 LE
Maximális nyomaték DYNAMIC POWER rendszerrel	646 Nm			
Üzemanyagtartály térfogata (dízel vagy HVO)	228 l			
Karbantartási intervallum	600 üzemóra			
Maximális menetsebesség	50 km/h 1615 ford./percnél; 40 km/h 1300 ford./percnél			
Maximális emelőerő (hátsó/első)	5,750 kg alapfelszereltségként (6,250 kg opcionálisan) / 4,300 kg			
Hidraulikarendszer	Load Sensing 110 or 150 l/min			
Hajtáslánc	CEMOS AUTO POWERTRAIN AUTO DROOP funkcióval, DYNAMIC POWER, AUTO LOAD ANTICIPATION			
Vezetőtámogató rendszerek	AUTO STRETCH BRAKE, SMART LOADING, CSM táblavégi fordulómenedzsment, GPS PILOT			
Digitális gép- és munkafolyamat-menedzsment	CEBIS connect terminal; CLAAS connect with digitális gépmenedzsment, automatikus, díjmentes éves megújítással; Remote Display View			

Erős és takarékos: négyhengeres Cummins motor DYNAMIC POWER és AUTO DROOP funkciókkal

Az ARION 4 CMATIC valamennyi változatát az újgenerációs, 4,5 literes, négyhengeres Cummins motor hajtja, amely akár 160 LE maximális teljesítményt és 646 Nm maximális nyomatékot biztosít. A nagyobb ARION és AXION modellekhez hasonlóan a csúcsteljesítmény és a maximális nyomaték hozzávetőleg 500

ford./perc széles fordulatszám-tartományban áll rendelkezésre, már körülbelül 1100 ford./perc alacsony motorfordulatszámtól.

Egyszerűen kinyitható hűtőegységek tisztítása gyorsan és hatékonyan kivitelezhető. A motorok hidrogénezett növényi olajból előállított HVO-üzemanyaggal is üzemeltethetők, amellyel az üzemanyaghoz kapcsolódó CO_2-lábnyom akár 90%-kal csökkenthető. 228 literes üzemanyagtartálya pedig hosszú munkanapokat tesz lehetővé, tankolási szünet nélkül.



A könnyen hozzáférhető, csekély karbantartási igényű, korszerű négyhengeres motor DYNAMIC POWER teljesítménymenedzsmenttel: alacsony fordulatszámon is nagy teljesítményt és nyomatékot tesz lehetővé, széles fordulatszám-tartományban.

CEMOS AUTO POWERTRAIN: intelligens teljesítmény- és adaptív hajtáslánc-menedzsment

Az új ARION 4 CMATIC-ban az intelligens teljesítmény- és hajtáslánc-menedzsment is elérhetővé vált:

- Az AUTO DROOP a terhelési viszonyokhoz igazodva automatikusan és adaptívan szabályozza a motor fordulatszám-esését.
- Az új DYNAMIC POWER dinamikus teljesítménymenedzsment intelligensen és önállóan igazítja a motorteljesítményt az eltérő munkakörülményekhez, és a hajtómű, a teljesítményleadó tengelyek, a hidraulikarendszer és a kihelyezett hidraulikakörök révén mindig oda juttatja az energiát, ahol éppen szükség van rá. A rendszer folyamatosan elemzi a teljesítményigényt és optimalizálja a beállításokat, így teljes és részterhelés mellett is nagy termelékenységet és alacsony üzemanyag-fogyasztást biztosít, csökkentve az üzemeltetési költségeket.
- Az AUTO LOAD ANTICIPATION innovatív, adaptív hajtáslánc-menedzsmentje egy olyan öntanuló algoritmus, amely a motor, a fokozatmentes hajtómű, a hidraulikarendszer és a segédberendezések hatékonysági jelleggörbéi alapján folyamatosan, előretekintően

optimalizálja a motorfordulatszámot és az áttételt. A 2025-ös Agritechnicán ezüstéremmel elismert „mesterséges intelligencia” előre felismeri a hirtelen terhelésnövekedést – például amikor a munkagépet a talajba süllyesztik –, és még annak bekövetkezése előtt növeli a motorfordulatszámot, illetve módosítja az áttételt. Így a gép dinamikusan változó körülmények között is stabilan dolgozik, és megelőzhető a motorfordulatszám visszaesése. A rendszer további funkciói a terhelés, a haladási sebesség és a hidraulikaigény alapján szabályozzák a motorfordulatszámot és az áttételt. Minden munkakörülmény között biztosítják a szükséges teljesítményt, miközben mérséklik az üzemanyag-fogyasztást. Ennek eredménye egy dinamikus, mégis takarékos haladás, a gépkezelő manuális beavatkozása nélkül.

A CEMOS AUTO POWERTRAIN és a fokozatmentes CMATIC sebességváltó együtt nagyobb területteljesítményt és alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást tesz lehetővé, többletráfordítás nélkül.

Intelligens CMATIC hajtáslánc rakodógépüzemmóddal és automatikus pótkocsi-feszítőfékkel

Az ARION 4 CMATIC traktorok a CLAAS Industrietechnik új fejlesztésű, teljesítményelágazásos, fokozatmentes CMATIC sebességváltóját kapják. A nagyobb ARION és AXION modellekhez hasonlóan sima irányváltást tesznek lehetővé, és a pedálos, menetkaros, valamint TLT-üzemmód között a motorfordulatszám vagy a menetsebesség megváltoztatása nélkül lehet átváltani. A menetpedállal vagy a CMOTION menetkar segítségével bármely üzemmódban, megszakítás nélkül felülbírálható a vezérlés, ami valóban fokozatmentes, magas színvonalú vezetési élményt tesz lehetővé.

Az intelligens hajtáslánc minden felhasználási területen a teljesítmény, a kényelem és a hatékonyság szempontjából optimalizálható, ebben a kategóriában egyedülálló automatizáltsággal. Így a kevésbé tapasztalt gépkezelők is nagy teljesítménnyel és hatékonyan dolgozhatnak a homlokrakodós és szállítási feladatoktól a nehéz talajművelésen át a kombinált vontatási, TLT- és hidraulikus munkákig.

Központ:
H-6500 Baja, Szegedi út 147., ✉ 6501 Baja, Pf. 4.
Telefon: (36) 79/525-400
www.axial.hu, email: axial@axial.hu

MINŐSÉGÜGYI RENDSZER ISO 9001 DEKRA CERTIFICATION





Mindig optimálisan összehangolt működés a szántóföldön, a telephelyen és közúton: fokozatmentes CMATIC sebességváltó fejlett menetvezérléssel, automatikus pótkocsi-feszítőfékkel és rakodógépüzemmóddal.

Kategóriájában kevés modell egyikeként az ARION 4 CMATIC opcionálisan 50 km/h végsebességet kínál, amely gyorsabb közúti szállítást és időtakarékos manőverezést tesz lehetővé. Az abroncsozástól függően az 50 km/h már 1615 ford./perc, a 40 km/h pedig mindössze 1300 ford./perc motorfordulatszámon elérhető. A légfékezett pótkocsikkal és vontatott munkagépekkel végzett közúti közlekedés biztonságát növelő automatikus pótkocsi-feszítőfék az 50 km/h-s kivitelben alapfelszereltség, a 40 km/h-s változatnál opció.

A rakodógépüzemmód szintén alapfelszereltség. Szenzorvezérelt elektronikája tolatási műveletek közben megakadályozza a hajtott kerekek kipörgését, mérsékli az abroncskopást, óvja az érzékeny burkolatokat és csökkenti az üzemanyag-fogyasztást. A homlokrakodós munkát segíti, hogy a haladási irány nemcsak a CMOTION menetkarral és a kormánykeréktől balra elhelyezett REVERSHIFT karral, hanem az ELECTROPILOT kezelőszervvel is megváltoztatható.

AXIÁL
GÉPEK,ALKATRÉSZEK ÉS SZERVIZ

Központ:
H-6500 Baja, Szegedi út 147., ✉ 6501 Baja, Pf. 4.
Telefon: (36) 79/525-400
www.axial.hu, email: axial@axial.hu



Az új ARION 4 CMATIC úttörő, algoritmusvezérelt AUTO LOAD ANTICIPATION adaptív hajtáslánc-menedzsmenttel rendelkezik, amelyet először a 2025-ös Agritechnicán, az AXION 9 sorozaton mutattak be, és ezüstéremmel ismertek el.

A homlokrakodó automatizálás gumikerekes és teleszkópos rakodógépek mintájára


Az új ARION 4 CMATIC a rakodógépüzemmód mellett elsőként kínálja a SMART LOADING vezetőtámogató rendszert a homlokrakodós munkákhoz. Az egyedülálló megoldás pontosan összehangolja a rakodási ciklusokat optimalizáló funkciókat. Programozható emelési és süllyesztési magassággal, valamint tárolhatóvá teszi az emelőkarok véghelyzeteire és a billentési szögekre vonatkozó adatokat is. Mindemellett az automatikus kanál-visszaállítás gyorsabb és pontosabb rakodást tesz lehetővé.

A SMART LOADING a homlokrakodós munkák dokumentálását is biztosítja. Mérlegrendszere összekapcsolódik a feladatkezeléssel és a CLAAS connecttel, így a rakodott vagy mozgatott anyagok – például gabona, műtrágya vagy istállótrágya – pontosan mérhetők, és munkamegbízásonként dokumentálhatók.

Az ELECTROPILOT segítségével működtethető hidraulikus kanálrázó funkció megkönnyíti az olyan tapadós anyagok ürítését, mint a föld, a silózott takarmány és más alapanyagok.

AXIÁL
GÉPEK,ALKATRÉSZEK ÉS SZERVIZ

Központ:
H-6500 Baja, Szegedi út 147., ✉ 6501 Baja, Pf. 4.
Telefon: (36) 79/525-400
www.axial.hu, email: axial@axial.hu



Átfogó vezetőtámogatás: az új ARION 4 CMATIC az egyedülálló CMATIC rakodógépüzemmódot a CLAAS gumikerekes és teleszkópos rakodóiból ismert SMART LOADING rendszerrel, valamint feladatkezeléssel és dokumentálással egyesíti.

Tágas, prémium felszereltségű PANORAMIC fülke: akadálytalan kilátás homlokrakodós munkáknál

Az ARION 4 CMATIC számára a CLAAS továbbfejlesztette az ARION 400 sorozatban bevezetett PANORAMIC koncepciót. Az új prémium fülke a nagytraktorok tágasságát és kényelmét a tetőbe ívelő PANORAMIC szélvédő kivételes körkörös kilátásával ötvözi. Ez a BUSINESS változatban alapfelszereltség, a COMFORT kivitelhez opcióként rendelhető.

A gondosan kiválasztott anyagok és a kiváló minőségű kidolgozás valódi prémium érzetet teremtenek. Az opcionálisan ülésfűtéssel, ülésszellőztetéssel és masszázsfunkcióval felszerelt prémium vezetőülések hosszú munkanapokon is csökkentik a fáradtságot. Az ülés jobbra akár 30, balra 10 fokban elfordítható, így a gépkezelő kényelmes testhelyzetben figyelheti a munkagépeket, miközben a jobb oldali A oszlopnál kialakított új lábtartón kinyújthatja a lábát. A balra fordítás a be- és kiszállást is könnyíti.

Három beépített kamera segítségével a hátsó és első munkagépek, valamint a homlokrakodó munkaterülete – például rakodás vagy lerakás közben – egyaránt megfigyelhető. A képek az új CEBIS connect terminálon nagy felbontásban, digitálisan nagyíthatók és kicsinyíthetők; egy ujjmozdulattal a kívánt irányba mozgatható a nézet. Az első fényszórók közé épített kamera közvetlenül a traktor előtti területet mutatja, megkönnyítve az első munkagépek és pótsúlyok csatlakoztatását. További két külső kameracsatlakozó használható például homlokrakodóhoz, burgonyabetakarítóhoz vagy átrakodókocsihoz. Tolatás során pedig a hátsó kamera képe automatikusan megjelenik a CEBIS connect kijelzőjén.

Központ:
H-6500 Baja, Szegedi út 147., ✉ 6501 Baja, Pf. 4.
Telefon: (36) 79/525-400
www.axial.hu, email: axial@axial.hu



A 2,8 m³ belső térfogatú új ARION 4 CMATIC fülkéje kategóriája egyik legtágasabbja, mindössze 69 dB(A) zajszintjével pedig az egyik legcsendesebb is.

Az ARION 4 CMATIC új fülkéje mindössze 69 dB(A) zajszintjével a teljesítményosztály egyik legcsendesebbje. Számos csúszás- és elgurulásbiztos tárolórekeszben helyezhetők el az olyan felszerelések, mint az iratok, élelmiszerek és italok, valamint a munkacsizmák és -kesztyűk.

A CMOTION jobb oldalán található ELECTROPILOT joystick segítségével akár 30 hidraulikus és ISOBUS-funkció tárolható. A szántóföldi munka során az opcionális dinamikus kormányzás mérsékli a gépkezelő terhelését: két végállás között hozzávetőleg felére csökken a szükséges kormányfordulatok száma, ami különösen a fordulókban végzett szűk manővereknél jelent könnyebbséget.




A PANORAMIC fülkéből akadálytalan a kilátás a homlokrakodó munkaeszközeire. A tágas tér, a CMOTION menetkarral kiegészített CEBIS connect kezelőkoncepció és a belső felszereltség a nagytraktorok színvonalát idézi, miközben a fülke teljes rugózása tökéletes összhangban működik a rugózott első híddal.

Az új fejlesztésű, tartós mechanikus teljes fülkerugózást a mindössze hat kenési pontot igénylő rugózott első híddal való együttműködésre hangolták.

Központ:
H-6500 Baja, Szegedi út 147., ✉ 6501 Baja, Pf. 4.
Telefon: (36) 79/525-400
www.axial.hu, email: axial@axial.hu

Az új, 360 fokos LED-világítási koncepció akár 20 LED-lámpával és legfeljebb 48 000 lumen fényárammal biztosít széles látómezőt éjszakai munkavégzéskor is. Ez fokozza a biztonságot, és lehetővé teszi a munka minőségének folyamatos vizuális ellenőrzését.

Az öt oszlopos fülke beszállónyílását is optimalizálták, amely kategóriájának legszélesebbje. A jobb oldali felhajtható fellépő, valamint a kapaszkodók és fogantyúk megkönnyítik az oldalsó ablakok tisztítását. Az ablaktörlő 280 fokos törlési tartománya mindenkor kiváló előretekintést biztosít.



A kevés karbantartást igénylő elsőhíd-rugózás és az új fülkerugózás szántóföldön és közúton egyaránt hatékonyan csillapítja az ütéseket és a rezgéseket.

Intuitív CEBIS connect integrált GPS PILOT rendszerrel a maximális rugalmasságért

A legfontosabb funkciók vezérlése áttekinthetően, a CMOTION menetkart és az interaktív CEBIS connect rendszert magában foglaló kartámaszra összpontosul. A 12 hüvelykes főképernyő mellett egy további 12 hüvelykes érintőterminálon is megjeleníthető minden információ és alkalmazás, és mindkét képernyőn beállítható valamennyi funkció. A gépkezelő szabadon válthat a két terminál között, az adott munkához legalkalmasabbat használva. Így a GPS PILOT automata kormányzási rendszer képe a kartámasz CEBIS connect főképernyőjén és a kiegészítő 12 hüvelykes terminálon egyaránt megjeleníthető.

A CEBIS connect nemcsak az ARION 4 CMATIC paramétereinek beállítására és felügyeletére használható, hanem a munkagépekkel és homlokrakodóval végzett feladatok, az automatikus kormányzás, az ISOBUS-alkalmazások és a munkamegbízások kezelésére is.

A jobb oldali A oszlopon elhelyezett, magasságállítható kijelző pedig az alapvető gépparamétereket, például a menetsebességet, az üzemanyag-fogyasztást, a TLT-t és a kihelyezett hidraulikaköröket jeleníti meg.

Központ:
H-6500 Baja, Szegedi út 147., ✉ 6501 Baja, Pf. 4.
Telefon: (36) 79/525-400
www.axial.hu, email: axial@axial.hu

Egyszerű táblavégi forduló- és nyomvonal-kezelés

A pontos nyomvonalvezetéshez a CEBIS connecten közvetlenül, vagy előzetesen a CLAAS connectben, a táblahatárok alapján tervezhetők meg az optimális referencia-nyomvonalak. Ezek néhány kattintással megoszthatók más CLAAS gépekkel, és közösen használhatók – például takarmánybetakarításkor az elöl haladó, hármas kaszakombinációval dolgozó ARION és az azt követő, rendkezelőt vontató ARION 4 CMATIC között.

Az új Auto RefLine funkció a gép helyzete és haladási iránya alapján automatikusan felismeri a megfelelő referencia-nyomvonalat, és szükség esetén önállóan vált a különböző nyomvonalak között. Így a gépkezelőnek nem kell kézzel beavatkoznia például a táblavégi forduló nyomvonalára váltáskor vagy eltérő irányú referencia-nyomvonalat igénylő ék alakú területeken. Ez számottevően egyszerűsíti a munkát.



A gépkezeléstől a precíziós gazdálkodásig: a CLAAS connect az ARION 4 CMATIC számára is számos digitális lehetőséget kínál, amelyek egyszerűbbé és hatékonyabbá teszik a munkavégzést és annak dokumentálását. A Remote Display View segítségével távolról megjeleníthető a traktor terminálja vagy a Service Office rendszer képernyője, így a folyamatoptimalizálással és szervizkérdésekkel kapcsolatos távsegítség is biztosítható.

A gépmenedzsmenttől és flottakövetéstől a precíziós gazdálkodásig: az új ARION 4 CMATIC a CLAAS connecten keresztül digitálisan összekapcsolható

A gépkonfigurációtól, a vásárlás lebonyolításától és a termékdokumentáció, illetve a kenőanyag-útmutató elérésétől a karbantartástervezésen át a dokumentálásig, egészen a több gyártót átfogó flottakezelésig: egyetlen CLAAS ID-val az új ARION 4 CMATIC is átfogó digitális összekapcsolhatóságot kínál. Munkamegbízásaink online kezelhetők, az információk az irodából és útközben, mobileszközről is elérhetők. Az olyan alapfunkciók, mint a gép helyzete, teljesítményadatai, a kenőanyag-útmutató és a CLAAS Parts Shop közvetlen elérése a kopó- és pótalkatrészek rendeléséhez, szükség esetén Farm connect, Fleet connect és Field connect licencekkel bővíthetők. Ezek többek között átlátható munkamegbízás-kezelést és a gépek helyzetének, állapotának, aktuális adatainak és beállításainak valós idejű megjelenítését teszik lehetővé mobileszközökön és irodai számítógépeken.

Újdonság: automatikus dokumentálás jövedelmezőségi elemzéssel

A CLAAS a traktorok automatikus dokumentálásával bővíti digitális adatkezelési lehetőségeit. Az új funkció egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a traktorral végzett munkák rögzítését, és a CLAAS betakarítógépeinél már elérhető dokumentációs megoldásokra épül.

A CLAAS connecten keresztül elérhető funkció a gépadatok alapján automatikusan javaslatokat készít a munkák dokumentálásához. A felhasználó a terminál megfelelő gombjával traktoronként külön kapcsolhatja be vagy ki a szolgáltatást, így az rugalmasan az üzemi igényekhez igazítható. A javaslatok olyan alapvető adatokat tartalmaznak, mint a munkaművelet típusa, a munkaidő, az üzemanyag-fogyasztás és a táblatérkép. A kijuttatott anyagok – például vetőmag vagy műtrágya – adatai nem kerülnek automatikusan rögzítésre, de később hozzáadhatók a CLAAS connectben. A traktorok automatikus dokumentálása egyszerűsíti az üzemi adatok rögzítését, áttekintését és felhasználását, így hatékonyabb gazdaságirányítást támogat. A gazdálkodók külön adminisztráció nélkül is folyamatosan nyomon követhetik szántóföldi munkáik jövedelmezőségét.

További újdonság a költségek és a bevételek elemzése. A digitális táblatérképen a gazdálkodók immár láthatják az adott táblán felmerült költségeket és az elért bevételeket. Így azonnal megítélhetik, mennyire térültek meg az adott betakarítási év munkái. A táblák közvetlen összehasonlításával azonosíthatók a különösen jövedelmező területek, és felmérhető, hogyan befolyásolja a különféle erőforrások és üzemi anyagok felhasználása a gazdasági eredményt.

Előre tervezhető költségek: MAXI CARE Focus és MAXI CARE Protect akár 8 évig vagy 8000 üzemóráig

Központ:
H-6500 Baja, Szegedi út 147., ✉ 6501 Baja, Pf. 4.
Telefon: (36) 79/525-400
www.axial.hu, email: axial@axial.hu

A professzionális gazdálkodók és bérvállalkozók számára egyre fontosabb, hogy gépüzemeltetési költségeiket előre tervezhessék. A CLAAS az ARION 4 CMATIC sorozathoz opcionálisan, az ügyféligényekhez igazodó MAXI CARE Focus megoldást kínál. Az új, motorra, sebességváltóra és tengelyekre kiterjedő részegységgarancia 5 évig vagy 5000 üzemóráig érvényes.

Az új ARION 4 CMATIC legfontosabb jellemzői:

- *120–160 LE teljesítményű, négy modell: fokozatmentes CMATIC alternatíva az ARION 400 mellett, illetve könnyebb, fordulékonyabb alternatíva az ARION 5 CMATIC sorozathoz képest.*
- *A CLAAS „legkisebb nagytraktora”: a nagyobb ARION és AXION modellek felszereltsége és funkciói kompakt méretben, hatékony, takarékos, kényelmes és hálózatba kapcsolt kivitelben.*
- *Az új CLAAS traktorgeneráció VISOR formavilága, a fényszórók között megvilágított CLAAS emblémával, az AXION 9 CMATIC és AXION 8 CMATIC ihletésére.*
- *4,5 literes, négyhengeres motor, akár 160 LE maximális teljesítménnyel és 646 Nm maximális nyomatékkal.*
- *CEMOS AUTO POWERTRAIN az automatikus AUTO DROOP fordulatszám-esés-szabályozással, az új DYNAMIC POWER teljesítménymenedzsmenttel és az előrelátó, adaptív AUTO LOAD ANTICIPATION hajtáslánc-menedzsmenttel (Agritechnica ezüstérem).*
- *Gyors és takarékos közúti szállítás: 50 km/h 1615 ford./perc, illetve 40 km/h 1300 ford./perc motorfordulatszámon.*
- *Biztonságos közúti közlekedés nehéz pótkocsikkal és vontatott munkagépekkel is, az automatikus pótkocsi-feszítőféknek köszönhetően.*
- *Kényelmesebb, pontosabb rakodás és kisebb abroncskopás a homlokrakodós munkákhoz kínált rakodógépüzemmóddal.*
- *A homlokrakodós SMART LOADING gyorsabb, pontosabb rakodást és kisebb gépkezelői terhelést biztosít; mérlegrendszerrel, feladatkezeléssel és CLAAS connect dokumentációval.*
- *Maximális vezetői kényelem a rugózott első hídnak, a csendes, rugózott fülkének, a CEBIS connectnek és a CMOTION kezelőszervnek köszönhetően.*
- *Kiemelkedő fordulékonyság az első kerekek 55 fokos kormányzási szögével.*
- *Kategóriája egyik legtágasabb fülkéje 2,8 m³ belső térfogattal; opcionálisan saját ablaktörlős PANORAMIC szélvédővel, akadálytalan kilátással a homlokrakodóra.*

- *Elérhető prémium ülés masszázsfunkcióval, ülésszellőztetéssel és ülésfűtéssel.*
- *Dinamikus kormányzás a kisebb kormányzási erőigényért (BUSINESS kivitelben alapfelszereltség, COMFORT kivitelben opció).*
- *Új világítási rendszer akár 20 LED-lámpával (48 000 lumen) és új fellépővilágítással.*
- *Legfeljebb két külső kameracsatlakozó és három beépített kamera az elülső terület, a munkagépek és pótkocsik, a homlokrakodó és a manőverezés megfigyelésére.*
- *110 vagy 150 l/perc teljesítményű Load Sensing hidraulikarendszer; utóbbinál egyetlen kihelyezett körön keresztül akár 97 l/perc olajáram.*
- *Akár kilenc kihelyezett hidraulikakör: négy hátul, három középen, illetve kettő elöl.*
- *Maximális hátsó emelőerő: alapfelszereltségként 5750 kg, opcionálisan 6250 kg; rendelhető első függesztés legfeljebb 4300 kg emelőerővel.*
- *Alapfelszereltségként háromfordulatszámú hátsó TLT: 1000/540/540E.*
- *Opcionálisan elérhető ISOBUS.*
- *A GPS PILOT kormányzási rendszer a multifunkciós kartámasz CEBIS connect rendszerébe integrálva.*
- *Akár 4,2 tonna hasznos terhelhetőség nehéz munkagépekhez és az első-hátsó munkagépkombinációkhoz.*
- *Digitális összekapcsolhatóság a CLAAS connect felhőplatformon keresztül a gép- és flottamenedzsmenttől a feladatkezelésen át a precíziós gazdálkodásig.*
- *A GPS PILOT kormányzási rendszer a multifunkciós kartámasz CEBIS connect rendszerbe integrálva.*
- *Remote Display View: helyfüggetlen távsegítség a traktor terminálјának külső eszközön történő megjelenítésével.*
- *Opcionális MAXI CARE Focus részegységgarancia a motorra, a sebességváltóra és a tengelyekre.*

A CLAAS vállalatról

Az 1913-ban alapított családi vállalkozás, a CLAAS (www.claas-gruppe.com) a világ vezető mezőgazdaságigép-gyártói közé tartozik. A vesztfáliai Harsewinkelben működő központtal rendelkező vállalat világpiacvezető a járvaszecskázók piacán, és Európában a kombájnok szegmensében is piacvezető. A CLAAS traktorai, mezőgazdasági bálázói és zöldtakarmány-betakarító gépei révén szintén a világ élvonalába tartozik. Termékpalettáját korszerű mezőgazdasági informatikai megoldások egészítik ki. A CLAAS világszerte 11 500 munkatársat foglalkoztat, és a 2025-ös üzleti évben 4,9 milliárd euró árbevételt ért el.

AXIÁL
GÉPEK,ALKATRÉSZEK ÉS SZERVIZ

Központ:
H-6500 Baja, Szegedi út 147., ✉ 6501 Baja, Pf. 4.
Telefon: (36) 79/525-400
www.axial.hu, email: axial@axial.hu

Az AXIÁL-ról

Az 1991-ben alapított AXIÁL (www.axial.hu) az egyik vezető mezőgazdasági és építőipari gépkereskedelemmel foglalkozó szolgáltató Magyarországon. A cég tevékenysége kiterjed a mezőgazdasági gépek széles körének (traktorok, betakarítógépek, anyagmozgató gépek, valamint az ezekhez használható munkagépek és eszközök) értékesítésére. A családi tulajdonban lévő magyar vállalat 19 hazai telephellyel rendelkezik, központja Baján található. A cégcsoport kínálatában szintén megtalálhatók olyan értéknövelő szolgáltatások, mint például alkatrész-kereskedelem, szervizhálózat-üzemeltetés, gépbérlet, finanszírozás, használtgép-kereskedelem, valamint egyedülálló precíziós gazdálkodási szoftver-hardver infrastruktúra megoldások.