


FISKARS®

A photograph of a garden. In the foreground, a black Fiskars hose reel with orange wheels and a black hose with orange connectors lies on a green lawn. A spray wand is attached to the hose, and a fine mist of water is being sprayed onto the grass. To the left, there is a flower bed with white and yellow flowers. In the background, a person is kneeling on the lawn, working on a garden bed. The scene is set in a lush garden with trees and bushes in the background.


Kert katalógus

2022



A Fiskars több, mint 370 éves múltja bizonyítja
elkötelezettségét a minőség iránt.
Termékeink leleményesen funkcionálisak,
egyedien felhasználóbarátak, lenyűgözően tartósak
és esztétikusan ikonikusak.

Kert katalógus



4 Új kertészeti termékek

16 Locsolás

Tömlőkocsi, tömlődob szettek
· Locsolótömlők · Esőztetők
· Öntözőfejek · Csatlakozók
· Kiegészítők

52 Növénygondozás

Metszőollók X-series™
· Plus · Solid™ · Quantum™
· Pro · Újjvédő · Egyéb
Ágvágók PowerGear™X
· PowerGear™ · Quantum™
· SmartFit™ · SingleStep™ · Egyéb
Magassági ágvágók PowerGear™X
· Egyéb ágvágók és kiegészítők
Sövénynyírók PowerGear™X
· Quantum™ · PowerLever™
· SmartFit™ · SingleStep™ · Solid™
Ollók Classic · Egyéb
· Újrahasznosított olló

96 Talajgondozás

Új ültetőeszközök, palántázók
Xact™ · Ergo™ · Solid™

ÚJ! Betakarító, szüretelő eszközök

X-series™ · Plus™ · Solid™
Ültetőeszközök
Xact™ · Premium™ · Ergo™
· Solid™

Ásás – ásók, lapátok, villák

Xact™ · Ergonomic™ · SmartFit™
· Solid™ · QuikDrill™ kerti lyukfúró
Talajgondozó eszközök
Xact™ · Ergonomic™ · Solid™

120 Gyepgondozás

Lombseprűk, gereblyék
Xact™ · Ergonomic™ · Solid™
Fűnyíró ollók
PowerLever™ · Servo-System™
· SmartFit™ · Solid™
Gyomkiszedők
Xact™ · SmartFit™ · Solid™
Solid™ és Ergo™ kiegészítő eszközök
StaySharp™ fűnyírók

136 Kültéri takarítóeszközök

140 Gyermekeszközök

144 Fiskars QuikFit™

Magasban használható eszközök
Kültéri takarító eszközök
Növénygondozó eszközök
· QuikFit™ nyelek

158 Fafeldolgozás

Norden fejszék · X fejszecs család
· WoodXpert™ ejtőemelők
· WoodXpert™ gallyazókések
· WoodXpert™ rönkkampók és fogók
· WoodXpert™ rönkcsákányok
· Solid™ Bozótívágó eszközök
· Fűrészek · Hasítószerszámok, kötő kalapácsok és ékek
· Egyéb fafeldolgozási eszközök
· Kések

182 Autós eszközök

SnowXpert™ · Solid™

186 Hóeszközök

X-series™ · SnowXpert™ · Egyéb

192 Kiegészítők és pótalkatrészek

Figyelem! A katalógusban szereplő termékek méretei csomagolással együtt értendők!

Új kertészeti termékek 2022

Új

Betakarítás
Szüretelés
Hóeszközök



A KERTTŐL A TÁNYÉRODIG

Ültesd el, neveld, takarítsd be.

Új

Hogy az ültetés és a betakarítás örömteli legyen

Semminek sincs olyan jó íze, mint a szabadságnak és a függetlenségnek. Nem csoda, hogy egyre több ember (különös tekintettel még a városi környezetben élők is) saját zöldséget és gyümölcsöt termeszt - erre alkalmas akár a legkisebb erkély, egy kis szezonális kert vagy egy saját XXL-es telek is. Megmutatjuk, milyen könnyedén egészíthetjük ki a szupermarketben vásárolt termékeket saját terményekkel.

Terasz: a minimalis- táknak

A klasszikus ültető dobozoktól a függőleges irányú kertészkedésen át egészen a burgonya toronyig - az erkély több helyet kínál kulináris önmegvalósításra, mint gondolnánk. Ugyanakkor a zöldségeknek, gyümölcsöknek és fűszernövényeknek az erkélyen egyetlen célja van: nagyra nőni és sok termést hozni.



MI NÖVEKSZIK DÉLI FEKVÉSŰ ERKÉLYEN?

Üdvözljük az élet napos oldalán, ahol a legjobb feltételek adóttak egy kicsi, önálló élethez. Tavasztól őszig itt, egy déli fekvésű erkélyen mindent el lehet vetni és be is lehet takarítani, ami tűző napon képes fejlődni.

Ugyanakkor ez akár túl meleg is lehet számukra: így a legjobb megoldás, ha árnyékot biztosítunk, legtöbbször egy napellenző elegendő. A nagy ültetőládák, virágcserepek és dobozok jól tárolják a vizet, így nem kell állandóan öntözni.

DÉL



Paradicsom
Eper
Rozmaring
Cukkini
Paprika
Chili
Borsmenta
Metélőhagyma
Bab
Uborka

ÉSZAK



Rukkola
Spenót
Medve-
hagyma
Mangold
Karaté
Retek
Madárbegy
saláta

MI NÖVEKSZIK AZ ÉSZAKI FEKVÉSŰ ERKÉLYEN?

Képzeld el, hogy a Földközi-tenger partján élsz. Aztán egyik nap hideg éghajlatra ébredsz. Meghalnál, csakúgy mint a mediterrán növények és fűszernövények. Tehát rozmaring vagy narancs termesztéssel nem is szabad próbálkoznunk északi fekvésű erkélyen. Ennek ellenére néhány növény termeszthető ott is. A legjobb, ha a ládákat nem közvetlenül a talajra helyezzük, hanem felakasztjuk őket függő kosárba, vagy a korlátra helyezzük. Bónusz: Itt a növények nagyobb valószínűséggel bocsájtják meg, ha elfelejtjük locsolni őket.

A szezonális kert: A hobbi kertészeknek



A top öt kedvenc kerti tevékenység között a saját gyümölcs és zöldség termesztése messze az élen áll. Sok ember álma, hogy saját kertje legyen, de csak kevesen engedhetik meg maguknak. Ezért egyre több és több hobbi kertész bérel szezonális kertet.

Itt, ahogy a neve is sugallja, márciustól novemberig lehetőség van a gereblyezésre, gyomlálásra és betakarításra. A telkek különböző méretűek is lehetnek (25m²-től 80m²-ig). Helytől és ízléstől függően bármilyen zöldség és gyümölcs ültethető.



NÉHÁNY
VÁLASZTHATÓ
LEHETŐSÉG

Hagyma
Krumpli
Saláta
Sárgarépa

Csemegekukorica
Brokkoli
Petrezselyem
Egres

Alkosson színekavalkádot virághagymákból

A tél utolsó napja könnyen a tavasz első napjává alakul át, ha az őszi hónapokban elülteti a koratavaszi hagymákat, mint például a hóvirágét. Tavasztól nyárig élvezheti a gyengéden bólogató nárciszok, a vibráló tulipánok vagy a fenséges díszhagymák látványát, amelyek minden évben lenyűgözőek. Ültetési tippjeink betartásával a következő tavasza biztos, hogy színes és élénk lesz.

ÜLTETÉSI TIPPEK TULIPÁNHAGYMÁKHOZ

1. Töltse fel a palántázót háromnegyedig földdel. Ásson egy kis lyukat a hagymának.
2. Helyezze a hagymát a talajba. Ujjszabály: a virághagymákat háromszor olyan mélyre kell ültetni, mint amilyen magas a hagyma.
3. Lazán helyezzen rá földet. Kicsit öntözze meg, túl sok víztől nem tud rendesen fejlődni a növény, vagy akár el is rothad.
4. Most már csak egy kis türelem kell és kis idő múlva már élvezheti is a gyönyörű virágokat.

Ültetési időszak: szeptembertől decemberig
Virágzási időszak: márciustól júniusig



Az XXL-kert: A sokoldalú kertészeknek

Nincs helyhiány, megfelelő a távolság és elegendő a fény - ezek a nagy kertek jellemzői. Itt kiengedheti a gőzt és kedvére ültethet bármit egész évben. Azok, akik belevágnak a téli zöldségek termesztésébe, nemcsak a szupermarketbe való utat spórolják meg a hidegebb időszakban, hanem a saját lelkiismeretüket is megnyugtattják, hisz ezek az egzotikus, importált gyümölcsök, zöldségek sokszor óriási távolságokról érkeznek hozzánk.

MIK A TIPIKUS TÉLI ZÖLDSÉGEK?

Gyökérzöldségek: cékla, paszternák, karórépa

Leveles zöldségek: madárbegy saláta, endívia, cikória

Káposztafélék: fodros kel, fejes káposzta, vörös káposzta

NEM FOGNAK A ZÖLDSÉGEIM HALÁLRA FAGYNI TÉLEN?

Amíg néhányan már 20 fok alatt felhúzzák a téli zoknit, addig a legtöbb téltűrő zöldségnek meg sem kottyan egy kis könnyű hótakaró. A salátalevelek megfagynak a hidegben, de gyorsan fel is engednek. Várj a betakarítással, amíg újra puha nem lesz.



Ültetés és nevelés

A megfelelő eszközök mindenféle ültetési feladathoz:

Xact™ Álló palántázó

**1 Nagy lyuk hagymák vagy
facsemeték számára**
Maximális méret 55mm

**2 A fogantyú
ultra tartós anyagból
készült**

**3 A nyél
könnyű alumíniumból
készült**

4 Zár
Blokolja a pengét nyitott
helyzetben, amíg ültet


5 Mélység 150mm



Hogyan használja




1
Nyomja a penge hegyét a
földre a pedálra rálépve.



2
Húzza a markolatot maga felé,
amíg nem hall egy kattantást,
egyben létre is hozza az
ültetéshez szükséges lyukat.



3
Ejtse bele a virághagymát
vagy facsemetét a palántázó
tetején lévő nyílásba.
Körülbelül 50 mm nagyságig.



4
Emelje el a palántázót a talajtól,
takarja be a virághagymákat
földdel, majd a lábával
tömörítse.

Ezeket a termékeket a katalógus 98. oldalán láthatja.



Ergo™ Álló palántázó

**1 Kényelmes markolat
és kar**
A talaj fellazítására és
levegőztetésére

2 Robosztus acéltengely

3 Stabil taposó rész
A könnyebb használat
érdekében

4 Körkörös mozgás és éles fogak
Ezek segítségével az eszköz
könnyen áthalad a sűrű talajon



Solid™ Magvető kanál

Négyféle magvető tevékenység
egyben, egy könnyű, tartós
eszközben



Solid™ Kézi szóróeszköz

Használja magok, só, homok, vagy
akár permetszer szétosztására



Solid™ Kézi palántázó

Tartós, FiberComp™ megerősített
műanyag test

Kényelmes markolat
Talaj lazítására

Egyszerű mérőskála
Mérőszámok centiméterben és inchben is

Körkörös mozgás és éles fogak
Segítenek átjutni a tömör talajon



Solid™ Ültetőbot

Lyukakat és üregeket hoz létre
a megfelelő ültetési mélység
kiválasztásával



Újdonságok a betakarítás terén

Új

Intuitív eszközök tartós és könnyű anyagokból az egyszerű és gyors betakarítás érdekében

X-series™ Betakarító kés

Ideális vastag szárú termények betakarításához.

A rozsdamentes acél penge lapos hegye segíti a gyors tolóvágásokat, fogazott része pedig megkönnyíti a vastagabb szárok átvágását.

A rögzített pengés késhez tartozik tok és övhurok is a biztonságos és kényelmes tárolás érdekében.



- 1 Lapos hegy**
Tolóvágásokhoz
- 2 Precízen csiszolt, rozsdamentes acél penge**
- 3 Fogazott él**
Fűrészelő vágásokhoz
- 4 Ergonomikus markolat**
SoftGrip™ technológiával a plusz kényelemért
- 5 Meghosszabbított nyél**
Extra tartósság érdekében

Plus™ Szüretelő kosár

Tökéletes a termés és az eszközök összegyűjtéséhez, szállításához és tisztításához

- 1 Kényelmes fülek**
Az ergonomikus kosárfülek összezárhatók egykezes használat érdekében
- 2 Oldalsó fogantyúk**
Alternatív fogást biztosít
- 3 Zárt rész**
Lehetővé teszi az érzékeny, vagy különféle termények elválasztását a kosár szűrős oldalától
- 4 Külön rekesz**
Eszközök elkülönített tárolására
- 5 Szűrő**
Beépített csepegtetővel a betakarított termények könnyű átmosására



X-series™ Összecsukható betakarító kés

Ideális vékonyabb szárok és ágak tiszta és precíz vágásához. Összecsukható a kényelmes és kompakt tárolás érdekében

- 1 Precízen csiszolt, rozsdamentes acél penge**
- 2 Nyomógombos zár**
Megkönnyíti a bezárást, nyitott állapotban pedig biztonságos használatot garantál
- 3 SoftGrip™ markolat**
Nagyobb kényelemért
- 4 Húzóvágás**
A gyengébb szárokhoz és gyors betakarításhoz
- 5 Ívelt vég**
Sűrű növényzet esetében megkönnyíti a terményhez való hozzáférést anélkül, hogy károsítaná a környezetében lévő többi növényt





Miért a Fiskars az első a vágásban?

Az 1649-ben alapított Fiskars ikonikus öröksége a kimagasló esztétikumú és a vásárlói igényeket maximálisan figyelembe vevő szerszámok készítése. Méltán büszkék vagyunk arra, hogy világszerte szakértőként segítjük a lelkes kertészeket a kétpengés vágó- és kézi szerszámok terén.

Tervezési filozófia

Különös figyelmet fordítunk a szegmentációs tanulmányok, a fogyasztói mélyinterjúk és a használhatósági kutatások eredményeire, amelyek segítségével fejlesztjük tovább termékeinket. Ennek köszönhetően számos díjat nyertünk, köztük a rangos RedDot Best of the Best Dizájn díjat.

Innováció

Napjainkig több száz szabadalmat és technológiát fejlesztettünk ki, hogy szerszámaink jobbak legyenek a piaci versenyben, és mintegy meghosszabbított karként segítsenek bennünket.

Tartósság és minőség

Túl azon, hogy csak a legjobb minőségű anyagokkal dolgozunk, minden termékünket szigorú laboratóriumi tesztnak vetjük alá a forgalmazás megkezdése előtt.

Globális piacvezető

Az ollók piacán köztudottan világelső vagyunk, de immár kertészeti szerszámaink is a legjobban keresettek között vannak Európában, Észak-Amerikában, Ausztráliában és a Közel-Keleten egyaránt.

Elkötelezettség

Ha a kertészkedés öröm, a Fiskars elkötelezett olyan szerszámok biztosítása mellett, amelyek segítségével Ön 100% örömét leli a kertben.

Locsoljon örömmel



Tömlőkocsi,
tömlődob szettek **18. old.**
Locsolótömlők **22. old.**
Esőztetők **28. oldal**

Öntözőfejek **32. old.**
Csatlakozók **37. old.**
Kiegészítők **49. old.**

XL tömlődob és XL kerekös tömlőkocsi Szabad elhelyezés és 360°-ban való forgás




Könnyű kihúzás és automatikus visszacsévézés



Teleszkópos fogantyú a kényelmes mozgathatósághoz

A puha talpak stabilitást biztosítanak a talajon vagy a teraszon

Puha kerékfelületek a könnyű mozgathatósághoz



Működési terület
1250 m²-ig

360°
-os forgás

20 m
kimeneti tömlő

7 m-es
bemeneti tömlő

Az integrált tartóba könnyen elhelyezheti a locsoláshoz használatos tartozékokat

360°-ban forgó tekercs stabil vízszintes használattal

Szabadon helyezze a tömlőkocsit az ideális locsolási pontra a kertben


Válassza ki az Ön kertméretének legmegfelelőbb termékét

1 Mérje le a kertjét online:
<https://www.fiskars.hu/termek/kerteszkedes/locsolas>



2 Azonosítsa be a megfelelő méretet


S	M	L	XL
0-150 m²-ig	150-300 m²-ig	300-500 m²-ig	500 m² felett



Tömlőkocsi, tömlődob szettek

XL automata tömlőkocsi szett kerekkel

Magasság: 265 mm	Hossz: 600 mm	Szélesség: 500 mm	Súly: 11500 g	Db/doboz: 1	SAP 1025933	EAN 6 411501 510617
------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	-------------	---------------------



XL

- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett, könnyen használható kellektároló rekesszel
- Szabad elhelyezés és 360°-os forgás az extraszéles locsolási területért
- Automatikus visszacsévézésű tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt nem borul fel
- Kerekek a könnyű mozgathatósághoz
- Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő

XL automata tömlődob szett

Magasság: 265 mm	Hossz: 552 mm	Szélesség: 500 mm	Súly: 10500 g	Db/doboz: 1	SAP 1025932	EAN 6 411501 510600
------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	-------------	---------------------



XL

- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett, könnyen használható kellektároló rekesszel
- Szabad elhelyezés és 360°-os forgás az extraszéles locsolási területért
- Automatikus visszacsévézésű tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt nem borul fel
- Falra szerelhető (a fali rögzítő külön vásárolható meg)
- Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő

L tömlőkocsi szett 30 m tömlővel						EAN	
Magasság: 250 mm	Hossz: 566 mm	Szélesség: 398 mm	Súly: 6750 g	Db/doboz: 1	SAP 1023644		



31,5
méter
kinyúlás



L

- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett kényelmes kelléktároló rekesszel
- Szabad elhelyezés és 360°-os forgás az extraszéles locsolási területért
- Teljes tömlőhossz 31,5 m-ig
- Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő
- Kényelmes tömlőkocsi a könnyű mozgathoz
- Könnyen kihúzható és visszatekerhető tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt könnyen használható

M tömlőkocsi szett 20 m tömlővel						EAN	
Magasság: 250 mm	Hossz: 566 mm	Szélesség: 398 mm	Súly: 5600 g	Db/doboz: 1	SAP 1023643		



21,5
méter
kinyúlás



M

- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett kényelmes kelléktároló rekesszel
- Szabad elhelyezés és 360°-ban való forgás az extraszéles locsolási területért
- Teljes tömlőhossz 21,5 m-ig
- Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő
- Kényelmes tömlőkocsi a könnyű mozgathoz
- Könnyen kihúzható és visszatekerhető tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt könnyen használható

S tömlődob szett 15 m tömlővel						EAN	
Magasság: 161 mm	Hossz: 444 mm	Szélesség: 390 mm	Súly: 3020 g	Db/doboz: 4	SAP 1020436		



FENNIaprize 17
HONOURABLE MENTION



15
méter
kinyúlás



S

- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett kényelmes kelléktároló rekesszel
- Szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás
- Teljes tömlőhossz15 m-ig
- Tartós 9 mm-es (3/8") tömlő
- Könnyű kialakítás
- Könnyen kihúzható és visszatekerhető tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt könnyen használható
- Falra szerelhető (a fali rögzítő külön vásárolható meg)

Solid™ L tömlődob szett 30 m tömlővel						EAN	
Magasság: 247 mm	Hossz: 478 mm	Szélesség: 478 mm	Súly: 6050 g	Db/doboz: 1	SAP 1057237		



31,5
méter
kinyúlás



L

- A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2") tömlő, csévéelő és kiegészítők
- A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás extraszéles locsolási területet biztosít
- Teljes tömlőhossz 31,5 m-ig
- Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható

Solid™ M tömlődob szett 20 m tömlővel						EAN	
Magasság: 247 mm	Hossz: 478 mm	Szélesség: 478 mm	Súly: 4950 g	Db/doboz: 1	SAP 1057238		



21,5
méter
kinyúlás



M

- A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2") tömlő, csévéelő és kiegészítők
- A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás extraszéles locsolási területet biztosít
- Teljes tömlőhossz 21,5 m-ig
- Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható



Locsolótömlők

Locsolótömlők

A Fiskars minőségi locsolótömlők széles választékát kínálja különféle kertméretekhez a kicsitől az extra nagyig. Tömlőink a nagyobb tartósság érdekében csavarodásmentesek és UV-állók.

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 20 m Q3

Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség:65 mm	Súly: 2500 g	Db/doboz: 2	SAP 1027102	EAN 6 411501 511270
------------------	---------------	-----------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

S-M

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 20 m Q4

Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség:65 mm	Súly: 2800 g	Db/doboz: 2	SAP 1027104	EAN 6 411501 511294
------------------	---------------	-----------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

S-M

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 20 m Q5

Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség:65 mm	Súly: 2900 g	Db/doboz: 2	SAP 1027107	EAN 6 411501 511324
------------------	---------------	-----------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



★★★★★

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

S-M

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 5. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 30 m Q3

Magasság: 395 mm	Hossz: 395 mm	Szélesség:100 mm	Súly: 3750 g	Db/doboz: 2	SAP 1027103	EAN 6 411501 511287
------------------	---------------	------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 30 m Q4

Magasság: 395 mm

Hossz: 395 mm

Szélesség: 100 mm


Súly: 4200 g

Db/doboz: 2

SAP1027105

EAN

6 411501 511300



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 30 m Q5

Magasság: 395 mm

Hossz: 395 mm

Szélesség: 100 mm

Súly: 4350 g

Db/doboz: 2

SAP1027108

EAN

6 411501 511331



★★★★★

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 5. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2”), 50 m Q4

Magasság: 395 mm

Hossz: 395 mm

Szélesség: 145 mm

Súly: 7000 g

Db/doboz: 2

SAP1027106

EAN

6 411501 511317



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 13mm (1/2")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

XL

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4”), 20 m Q3

Magasság: 395 mm

Hossz: 395 mm

Szélesség: 115 mm

Súly: 4300 g

Db/doboz: 2

SAP1027109

EAN

6 411501 511348



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 19mm (3/4")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

S-M

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4”), 20 m Q4

Magasság: 395 mm

Hossz: 395 mm

Szélesség: 115 mm

Súly: 4700 g

Db/doboz: 2

SAP1027110

EAN

6 411501 511355



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 19mm (3/4")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

S-M

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4”), 25 m Q3

Magasság: 395 mm

Hossz: 395 mm

Szélesség: 120 mm

Súly: 4960 g

Db/doboz: 2

SAP1027100

EAN

6 411501 511256



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 19mm (3/4")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

M-L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4”), 50 m Q4

Magasság: 395 mm

Hossz: 395 mm

Szélesség: 275 mm

Súly: 11750 g

Db/doboz: 2

SAP1027111

EAN

6 411501 511362



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Ø 19mm (3/4")

Csatlakozó Más márkákkal kompatibilis

XL

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Prémium locsolótömlő-szett, 9 mm (3/8”), 15 m Q4

Magasság: 260 mm

Hossz: 255 mm

Szélesség: 105 mm

Súly: 1460 g

Db/doboz: 2

SAP1027101

EAN

6 411501 511263



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

S

- Magas minőségű, könnyen kezelhető 9 mm-es (3/8") keresztterősített tömlő
- Két tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") színkóddal és egy toldócsatlakozó
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő-tároló szett, 13 mm-es (1/2”) tömlővel, 15 m Q4

Magasság: 395 mm

Hossz: 390 mm

Szélesség: 65 mm

Súly: 2050 g

Db/doboz: 2

SAP1027678

EAN

6 411501 511393



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Tömlőkocsi tömlőhosszát növelheti vele, vagy önmagában is használhatja kisebb kertek locsolásához
- Tartós fali rögzítőegység
- A fali rögzítéshez szükséges rögzítőelemek mellékelve
- Tömlő csavarodási ellenállása 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Tömlőszett, 13 mm (1/2”), 1,8 m Q4

Magasság: 295 mm

Hossz: 265 mm

Szélesség: 42 mm

Súly: 410 g

Db/doboz: 6

SAP1057621

EAN

6 411501 511959



- Csatlakozótömlő a mikrocsepegtető rendszer és a vízforrás közé
- Tömlő 13mm-15mm (1/2-5/8") 1,8 m Q4
- Tömlő-gyorscsatlakozó, 13mm-15mm (1/2-5/8") STOP
- Tömlő-gyorscsatlakozó, 13mm-15mm (1/2-5/8") FLOW
- Csapelem Multi, Ø21 mm (G 1/2"), Ø265 mm (G 3/4") és Ø333mm (G 1") menetekkel

Csepegtető tömlő, 15 m

Magasság: 380 mm	Hossz: 360 mm	Szélesség: 65 mm	Súly: 1630 g	Db/doboz: 2	SAP 1025935	EAN 6 411501 510631
------------------	---------------	------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Akár 70%-kal csökkenti a vízfogyasztást
- 15 m hosszú tömlő
- Ollóval a megfelelő hosszra vágható
- Áramlásszabályozó szelep a vízáramlás és a nyomás beállításához
- A csomag 5 fém bilincset tartalmaz a könnyű rögzítéshez
- UV-álló



Könnyű választani
Válassza ki az Ön kertjének legmegfelelőbb tömlőt

Magas minőségű 3 rétegű tömlő keresztirányú megerősítéssel
Nagynyomáson tesztelt, csavarodásmentes és UV-álló.

Q3
Csavarodási ellenállás szintje
★★★★☆



Q4
Csavarodási ellenállás szintje
★★★★☆



Q5
Csavarodási ellenállás szintje
★★★★★




Könnyű választani
Válassza ki az Ön csatlakozójához megfelelő tömlőméretet


Ø
9 mm
(3/8")



Ø
13-15 mm
(1/2-5/8")



Ø
19 mm
(3/4")




Univerzális csatlakozó
Már van más márkájú locsolástechnikai terméke? Nem probléma.
Locsolási termékeinket úgy terveztük, hogy más márkákkal is használhatóak legyenek.

Esőztetők

Esőztetők


A Fiskars esőztetők használata egyszerű, a kicsitől az extra nagy méretig minden kertet lefednek, miközben könnyen és nagy változatossággal állíthatjuk be a locsolandó területet.

Könnyen kiválasztható locsolási minták



Négyszög esőztető, Be/Ki						EAN	
Magasság: 525 mm	Hossz: 192 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 560 g	Db/doboz: 6	SAP 1027028		




M-L	150–500m²
	

- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 17 x 21 méterig
- Könnyen tisztítható szilikon fúvókák kivethető vízsűrítővel és akasztóhurokkal a tároláshoz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Vízta						EAN	
Magasság: 527 mm	Hossz: 183 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 1410 g	Db/doboz: 6	SAP 1023661		




L	300–500m²
	

- A vízta

Vízta						EAN	
Magasság: 507 mm	Hossz: 183 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 510 g	Db/doboz: 6	SAP 1023662		




M	150–300m²
	

- A vízta

Oszcilláló esőztető, fém talp						EAN	
Magasság: 527 mm	Hossz: 183 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 650 g	Db/doboz: 6	SAP 1023660		



L	300–500m²
	

- A távolságszabályozó gombbal könnyen beállíthatjuk a távolságot és az irányt
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 175 x 19 méterig
- Tartós alumínium locsolócső 19 precíziós sárgaréz locsolófúvókával
- Hosszan tartó fém talp
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Oscilláló esőztető						EAN	
Magasság: 485 mm	Hossz: 183 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 300 g	Db/doboz: 6	SAP 1023659		



M

150–300m²

- A távolságszabályozó gombbal könnyen beállíthatjuk a távolságot és az irányt
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 16 x 17 méterig
- Tartós alumínium locsolócső 17 precíziós locsolófúvókával
- Ütésálló műanyag talp
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Pulzáló esőztető, háromlábú talp, Be/Ki						EAN	
Magasság: 237 mm	Hossz: 245 mm	Szélesség: 92 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 4	SAP 1027050		



XL

>500m²

- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- A tartós fém fejen könnyen állítható a távolság, a locsolási mintázat és a forgás, hogy az kertjének bármely részét pontosan locsolja
- Lefedettség beállítható Ø 26 m-ig
- Tartós háromlábú talp, amely ideális a kötött talajhoz, tároláshoz akasztóhurkot tartalmaz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Pulzáló esőztető, beszúrós talp, Be/Ki						EAN	
Magasság: 355 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 112 mm	Súly: 480 g	Db/doboz: 4	SAP 1027029		



XL

>500m²

- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- A tartós fém fejen könnyen állítható a távolság, a locsolási mintázat és a forgás, hogy az kertjének bármely részét pontosan locsolja
- Locsolási terület beállítása Ø 26 m-ig
- Tartós fém beszúrós talp, amely nagyobb stabilitást biztosít
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Impulzus esőztető, fém, kerekekkel						EAN	
Magasság: 235 mm	Hossz: 255 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 940 g	Db/doboz: 6	SAP 1023656		



XL

>500m²

- A tartós fém szórófejen könnyen állítható a távolság, a mintázat és a forgás, hogy bármely területet pontosan locsoljon
- A mintázat az erős vízsugártól az esőztetésig állítható
- Locsolási távolság beállítása Ø 26 m-ig
- A fém háromszög alakú talp növeli a stabilitást, a kerekek könnyű mozgatást biztosítanak a kerten belül
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Impulzus esőztető, fém						EAN	
Magasság: 360 mm	Hossz: 195 mm	Szélesség: 66 mm	Súly: 470 g	Db/doboz: 6	SAP 1023658		



XL

>500m²

- A tartós fém szórófejen könnyen állítható a távolság, a mintázat és a forgás, hogy bármely területet pontosan locsoljon
- A mintázat az erős vízsugártól az esőztetésig állítható
- Locsolási távolság beállítása Ø 26 m-ig
- Fém beszúrós talp
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Kör esőztető, fém, kerekekkel						EAN	
Magasság: 240 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 840 g	Db/doboz: 6	SAP 1023657		



S

0–150m²

- Kis, célzott területek finom, egyenletes, esőszerű locsolása
- Tartós fém fej
- A háromszög alakú talp növeli a stabilitást, a kerekek könnyű mozgatást biztosítanak a kerten belül
- Locsolási terület beállítása Ø 13 m-ig
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Szektor esőztető, kerek						EAN	
Magasság: 175 mm	Hossz: 115 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 460 g	Db/doboz: 6	SAP 1023663		



S

0–150m²

- Kis kertek és újonnan vetett fű számára tökéletes.
- Finom enyhe, kerek locsolási mintázat
- Kerek locsolási mintázat legfeljebb 85 méteres locsolási területig
- Tartós fém test
- Rozsdamentes
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Álló esőztető, szögletes						EAN	
Magasság: 175 mm	Hossz: 115 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 480 g	Db/doboz: 6	SAP 1023664		



S

0–150m²

- Kis kertek és újonnan vetett fű számára tökéletes
- Finom, enyhe, négyszögletes locsolási mintázat
- Négyszögletes locsolási mintázat legfeljebb 9 x 9 méteres locsolási területig
- Tartós fém test
- Rozsdamentes
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőfejek


LOC SOLÁS

Öntözőfejek

A Fiskars öntözőfejek ergonomikus kialakításúak SoftGrip™ borítással, amely minden locsolási feladatnál stabilitást biztosít. Könnyen használhatók a különféle locsolási mintázatokkal, és minden öntözőfejünkön fokozatmentesen állítható a vízáram, illetve univerzálisan használhatók a más márkák által árusított locsolási termékekkel.

FiberComp™ öntözőfej, multi

Magasság: 200 mm Hossz: 186 mm Szélesség: 90 mm Súly: 180 g Db/doboz: 4 SAP 1054783



- Könnyű, ergonomikus kialakítással és kivételes tartósságot biztosító FiberComp™ 2x tartósabb markolattal
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany, lapos, öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozóval és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ öntözőfej, 3 funkciós

Magasság: 200 mm Hossz: 192 mm Szélesség: 56 mm Súly: 150 g Db/doboz: 5 SAP 1054782



- Könnyű, ergonomikus kialakítással és kivételes tartósságot biztosító FiberComp™ markolattal
- A SoftGrip™ öntözőfej az erős sugár állásból a finom permet és a zuhany állásba fordul
- A markolaton kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozó és univerzális csatlakozó található
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - A többi cserélhető, Fiskars öntözőfejjel is használható

FiberComp™ locsolópisztoly, állítható öntözőfej

Magasság: 198 mm Hossz: 202 mm Szélesség: 35 mm Súly: 140 g Db/doboz: 5 SAP 1054781




- Könnyű, ergonomikus kialakítással és kivételes tartósságot biztosító FiberComp™ markolattal
- A SoftGrip™ öntözőfej az erős sugár állásból az öblítés állásba fordul
- A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozóval és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - A többi cserélhető, Fiskars öntözőfejjel is használható

Öntözőfej, multi

Magasság: 185 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 190 g	Db/doboz: 4	SAP 1052184	EAN	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 5 3 9
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---------------------------





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.



- Öt finoman állítható locsolási mintázat
- Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany, lapos, öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ öntözőfej, 3 funkciós

Magasság: 185 mm	Hossz: 190 mm	Szélesség: 56 mm	Súly: 150 g	Db/doboz: 5	SAP 1052183	EAN	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 5 2 2
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---------------------------





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.




- Finoman állítható locsolási mintázat
- Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Locsolópisztoly, állítható locsolófej

Magasság: 185 mm	Hossz: 190 mm	Szélesség: 35 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 5	SAP 1052182	EAN	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 5 1 5
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---------------------------





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.



- Finoman állítható locsolási mintázat
- Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet az öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tisztító locsolófej

Magasság: 158 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 36 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 8	SAP 1027088	EAN	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 1 3 3
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-----	---------------------------






Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Finoman állítható locsolási mintázat
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet az erős sugár vagy öblítő locsolási mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőrúd, 3 funkciós

Magasság: 878 mm	Hossz: 128 mm	Szélesség: 56 mm	Súly: 440 g	Db/doboz: 4	SAP 1052186	EAN	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 5 3 3
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---------------------------





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.




- Három népszerű locsolási mintázat és 180°-os forgó öntözőfej
- Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet az erős sugár, finom permet vagy zuhany locsolási mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőrúd, állítható locsolófej

Magasság: 775 mm	Hossz: 120 mm	Szélesség: 35 mm	Súly: 340 g	Db/doboz: 4	SAP 1052185	EAN	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 5 4 6
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---------------------------





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.



- Finoman állítható locsolási mintázat
- Csavarja el a cserélhető SoftGrip™ öntözőfejet az erős sugár vagy öblítő locsolási mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőfej, 4 funkciós

Magasság: 241 mm	Hossz: 222 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 190 g	Db/doboz: 4	SAP 1020446	EAN	6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 1 0 5
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---------------------------





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ markolattal
- Csavarja el a fúvókafejet a zuhany, lapos, öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőfej, multi

Magasság: 240 mm	Hossz: 220 mm	Szélesség: 55 mm	Súly: 210 g	Db/doboz: 4	SAP 1023665	EAN	6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 3 7 2
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---------------------------






Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ markolattal
- Csavarja el a fúvókafejet az erős sugár és a finom permet mintázatok közötti váltáshoz
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Locsolópisztoly

Magasság: 241 mm	Hossz: 222 mm	Szélesség: 44 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 4	SAP 1020445	EAN	6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 0 9 9
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---------------------------





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ markolattal
- Csavarja el a fúvókafejet az erős sugár és a finom permet mintázatok közötti váltáshoz
- A hüvelykujjas áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis


34

35

Öntözőfejek és markolatok

Locsolópisztoly fej, állítható locsolófej

Magasság: 106 mm	Hossz: 51 mm	Szélesség: 51 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 8	SAP 1059236	EAN	6 411501 511997
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-----	-----------------




Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.



- Állítható SoftGrip™ öntözőfej az erős sugár és öblítő locsolási mintázattal
- A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186

Öntözőfej, 3 funkciós

Magasság: 108 mm	Hossz: 78 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 6	SAP 1059237	EAN	6 411501 512000
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------	-----	-----------------



Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.



- 3 funkciós SoftGrip™ öntözőfej erős sugár, zuhany és finom permet mintázatokkal
- A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186

Öntözőfej, multi

Magasság: 136 mm	Hossz: 72 mm	Szélesség: 110 mm	Súly: 130 g	Db/doboz: 6	SAP 1059238	EAN	6 411501 512017
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.



- Multi SoftGrip™ öntözőfej finom permet, zuhany, lapos, öblítő és erős sugár mintázattal
- A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186

FiberComp öntözőfej-markolat

Magasság: 234 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 120 g	Db/doboz: 6	SAP 1059239	EAN	6 411501 512024
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186
- A tartós FiberComp™ markolat könnyű és ergonomikus kialakítású
- A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozóval és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek

Comfort öntözőfej-markolat


Magasság: 234 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 100 g	Db/doboz: 6	SAP 1059560	EAN	6 411501 512031
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- A következő Fiskars öntözőfejekkel és öntözőrudakkal használható: 1054781, 1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185, 1052186
- A SoftGrip™ markolat könnyű és ergonomikus kialakítású
- A markolat kényelmes hüvelykujjas áramlásszabályozóval és univerzális csatlakozóval rendelkezik, amellyel bármely más cserélhető Fiskars öntözőfejhez csatlakoztatható
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek



Minden, amire szüksége van a csaptól a növényig



Univerzális csatlakozó

Már van más márkájú locsolástechnikai terméke? Nem probléma. Locsolási termékeinket úgy terveztük, hogy használhatók legyenek a többi márkával.



FiberComp™



Csatlakozók

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) STOP						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 8	SAP 1054790		




**Stop**


**19 mm (3/4")**

**Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.**

**GARANCIA 5 EV**

**19 mm (3/4")**

**2x TARTÓSABB**

**FiberComp™**

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) FLOW						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 8	SAP 1054787		



**19 mm (3/4")**

**Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.**

**GARANCIA 5 EV**

**19 mm (3/4")**

**2x TARTÓSABB**

**FiberComp™**

- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlőtoldó, 19 mm (3/4”)						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1054785		





**19 mm (3/4")**

**Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.**

**GARANCIA 5 EV**

**19 mm (3/4")**

**2x TARTÓSABB**

**FiberComp™**

- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) STOP						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1054789		




**Stop**


**13-15 mm (1/2-5/8")**

**Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.**

**GARANCIA 5 EV**

**13-15 mm (1/2-5/8")**

**2x TARTÓSABB**

**FiberComp™**

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) FLOW						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1054786		



**13-15 mm (1/2-5/8")**

**Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.**

**GARANCIA 5 EV**

**13-15 mm (1/2-5/8")**

**2x TARTÓSABB**

**FiberComp™**

- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8”)						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 36 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 10	SAP 1054784		



**13-15 mm (1/2-5/8")**

**Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.**

**GARANCIA 5 EV**

**13-15 mm (1/2-5/8")**

**2x TARTÓSABB**

**FiberComp™**

- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) STOP						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 8	SAP 1027081		



**red dot award 2019 winner**

**Stop**

**19 mm (3/4")**

**Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.**

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) FLOW						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 8	SAP 1027074		



**red dot award 2019 winner**

**19 mm (3/4")**

**Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.**

- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 19 mm (3/4”)						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027066		



**red dot award 2019 winner**

**19 mm (3/4")**

**Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.**

- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) STOP						EAN	
Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027079		



**red dot award 2019 winner**

**Stop**

**13-15 mm (1/2-5/8")**

**Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.**

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027072
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------

6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 9 7 6

red dot award 2019 winner

13-15mm (1/2-5/8")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8")

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 36 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 10	SAP 1027064
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------

6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 9 1

red dot award 2019 winner

13-15mm (1/2-5/8")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") STOP

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027078
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------

6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 0 3 4

red dot award 2019 winner

Stop 9mm (3/8")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") FLOW

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027071
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------

6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 9 6 9

red dot award 2019 winner

9mm (3/8")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 9 mm (3/8")

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 29 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 12	SAP 1027063
------------------	--------------	------------------	------------	--------------	-------------

6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 8 4

red dot award 2019 winner

9mm (3/8")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó Be/Ki 19 mm (3/4")

Magasság: 158 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 8	SAP 1027087
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------

6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 1 2 6

red dot award 2019 winner

19mm (3/4")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó, Be/Ki 13-15 mm (1/2-5/8")

Magasság: 158 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 44 mm	Súly: 70 g	Db/doboz: 8	SAP 1027086
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------

6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 1 1 9

red dot award 2019 winner

13-15mm (1/2-5/8")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó Be/Ki 9 mm (3/8")

Magasság: 158 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 44 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 8	SAP 1027085
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------

6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 1 0 2

red dot award 2019 winner

9mm (3/8")

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ Csapterelep csatlakozó, multi

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 8	SAP 1027056
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------

6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 1 5

red dot award 2019 winner

GARANCIA 5 EV

Ø 1/2, 3/4 & 1"

2x TARTÓSABB

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- A csapterelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csapterelep-hez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ Csapterelep csatlakozó, G1" (33,3 mm)

Magasság: 116 mm	Hossz: 68 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 8	SAP 1027055
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------

6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 0 8

red dot award 2019 winner

GARANCIA 5 EV

1"

2x TARTÓSABB

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- A csapterelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 333 mm (G 1") csapterelepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

42

43

FiberComp™ csapterelep csatlakozó, G3/4” (26,5 mm)

Magasság: 116 mm

Hossz: 68 mm

Szélesség: 35 mm

Súly: 10 g

Db/doboz: 10

SAP 1027054

EAN













- A csapterelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 265 mm (G 3/4”) csapterelepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csapterelep csatlakozó, G1/2” (21 mm)

Magasság: 116 mm

Hossz: 68 mm

Szélesség: 30 mm

Súly: 10 g

Db/doboz: 12

SAP 1027053

EAN













- A csapterelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 21 mm (G 1/2”) csapterelepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csapterelep csatlakozó, multi

Magasság: 116 mm

Hossz: 68 mm

Szélesség: 42 mm

Súly: 20 g

Db/doboz: 8

SAP 1027051

EAN









- A csapterelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a tömlő és a vízforrás között
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csapterelep-hez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2”), Ø 265 mm (G 3/4”) és Ø 333 mm (G 1”)
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Iker csapterelep csatlakozó, multi

Magasság: 158 mm

Hossz: 118 mm

Szélesség: 45 mm

Súly: 90 g

Db/doboz: 8

SAP 1027061

EAN









- A csapterelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít két tömlő és a vízforrás között
- A különálló áramlásszabályozó szelepekkel a víznyomást külön-külön ki-be lehet kapcsolni
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csapterelep-hez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2”), Ø 265 mm (G 3/4”) és Ø 333 mm (G 1”)
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csapterelep csatlakozó, beltéri M22x1/M24x1

Magasság: 136 mm

Hossz: 68 mm

Szélesség: 40 mm

Súly: 50 g

Db/doboz: 8

SAP 1027062

EAN









- A tartós zárszerkezet biztonságos csatlakozást biztosít a tömlő és a beltéri csapterelep között
- A gyorszár két gomb megnyomása által lehetővé teszi a tömlő leválasztását
- M22-es belső és M24-es külső menetes fémadapterek mellékelve
- Könnyű összeszerelhetőség
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csapterelep csatlakozó, külső menetes G1/2” (21 mm)

Magasság: 116 mm

Hossz: 68 mm

Szélesség: 21 mm

Súly: 10 g

Db/doboz: 10

SAP 1027060

EAN









- Tartós, mindennapi használatához bármely Ø 21 mm (G 1/2”) belső menethez való csatlakoztatáshoz
- A kertben és beltéren is használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Toldócsatlakozó

Magasság: 116 mm

Hossz: 68 mm

Szélesség: 32 mm

Súly: 20 g

Db/doboz: 10

SAP 1027068

EAN







- Különféle átmérőjű tömlők csatlakoztatásához
- Bármely típusú és méretű tömlő gyorscsatlakozóval használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

3 utas csatlakozó

Magasság: 116 mm

Hossz: 68 mm

Szélesség: 20 mm

Súly: 20 g

Db/doboz: 12

SAP 1027070

EAN







- Egy vízforrást 2 külön tömlőbe vezet
- Bármely típusú és méretű tömlő gyorscsatlakozóval használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) STOP LB (min 30)

Magasság: 68 mm

Hossz: 46 mm

Szélesség: 46 mm

Súly: 40 g

Db/doboz: 30

SAP 1027082

EAN













- 1027081 számú tömlő-gyorscsatlakozó dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4”) STOP 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) LB (min 30)

Magasság: 68 mm

Hossz: 46 mm

Szélesség: 46 mm

Súly: 40 g

Db/doboz: 30

SAP 1027075

EAN













- 1027074 számú tömlő-gyorscsatlakozó dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4”) FLOW 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

44

45

Tömlőtoldó, 19 mm (3/4”) LB (min 30)						EAN	
Magasság: 59 mm	Hossz: 45 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027067		



x30





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- 1027066 számú tömlőtoldó, dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) LB (min 30)						EAN	
Magasság: 64 mm	Hossz: 39 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027073		



x30





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- 1027072 számú tömlő-gyorscsatlakozó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) STOP LB (min 30)						EAN	
Magasság: 64 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027080		



x30





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- 1027079 számú tömlő-gyorscsatlakozó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8”) LB (min 30)						EAN	
Magasság: 53 mm	Hossz: 36 mm	Szélesség: 36 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 30	SAP 1027065		



x30





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- 1027064 számú tömlőtoldó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/25/8") 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) STOP LB (min 30)						EAN	
Magasság: 68 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 30	SAP 1027084		



x30





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- Ø 19 mm (3/4") tömlőkhöz
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4”) LB (min 30)						EAN	
Magasság: 68 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 46 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 30	SAP 1027077		



x30





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- Ø 19 mm (3/4") tömlőkhöz
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) STOP LB (min 30)						EAN	
Magasság: 64 mm	Hossz: 39 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027083		



x30





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- Ø 13-15 (1/2-5/8") tömlőkhöz
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8”) LB (min 30)						EAN	
Magasság: 64 mm	Hossz: 39 mm	Szélesség: 39 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027076		



x30





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- Ø 13-15 (1/2-5/8") tömlőkhöz
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Csapterlep csatlakozó, multi LB (min 30)						EAN	
Magasság: 45 mm	Hossz: 42 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 30 g	Db/doboz: 30	SAP 1027052		



x30





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- 1027051 számú csapterlep csatlakozó, dobozban ömlesztve, Multi, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Csapterlep csatlakozó, G1” (33,3 mm) LB (min 30)						EAN	
Magasság: 40 mm	Hossz: 42 mm	Szélesség: 42 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 30	SAP 1027059		



x30





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- A csapterlep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- Használható a Ø 333 mm (G 1") csapterlepekkel
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Fali tartó az XL tömlőkocsihoz

Magasság: 275 mm	Hossz: 130 mm	Szélesség: 195 mm	Súly: 1450 g	Db/doboz: 4	SAP 1027095
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Opcionális fali tartó az XL tömlőkocsihoz (1025932)
- Tartós FiberComp™ test és fém konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Fali tartó az S tömlőkocsihoz

Magasság: 250 mm	Hossz: 95 mm	Szélesség: 30 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 4	SAP 1020448
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------



- Opcionális fali tartó az S tömlőkocsihoz (1020436)
- Tartós fém konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Fali tartó a Solid tömlőkocsihoz

Magasság: 534 mm	Hossz: 50 mm	Szélesség: 73 mm	Súly: 340 g	Db/doboz: 3	SAP 1059235
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------



- Opcionális fali tartó a Solid M (1057238) és L (1057237) tömlőkocsihoz
- Tartós konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Esőztető adapter

Magasság: 114 mm	Hossz: 38 mm	Szélesség: 74 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 6	SAP 1027089
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------



- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

O-gyűrűk esőztetőkhez, 4 db

Magasság: 114 mm	Hossz: 16 mm	Szélesség: 74 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 6	SAP 1024091
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------



- Tartalma 4 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz

O-gyűrűk csatlakozókhoz, 4 db

Magasság: 116 mm	Hossz: 16 mm	Szélesség: 74 mm	Súly: 10 g	Db/doboz: 6	SAP 1024093
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------



- Tartalma 4 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz és toldócsatlakozóhoz

Szűrő esőztetőkhez, 2 db

Magasság: 115 mm	Hossz: 16 mm	Szélesség: 74 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 6	SAP 1024092
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------



- Tartalma 2 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz

Növénygondozás



Metszőollók **54. old.**

Ágvágók **72. old.**

Magassági ágvágók **78. old.**

Sövénynyírók **82. old.**

Ollók **86. old.**

Új metszőollók

Ajánlja vásárlóinak az alábbi három termékcsalád egyikét, minőségi választást biztosítva minden egyes vevő számára - bármi is legyen a motiváció.

X-series™

Kivételes teljesítmény.

A csúcsmínőségű termékcsaládunk esetén a legjobb technológiáink és az ergonómia a legnagyobb tartóssággal párosul, így kategóriájában a legjobb választás, ami valóban élménnyé teszi a metszést.

Modellszámok: P900

Plus™

Plusz segítség a munkához.

Középső termékcsaládunk olyan megbízható szerszámokat kínál az alkalmi felhasználók számára, amelyek készek a mindennapi használatra. A tartósság növelése és az egyéb jellemzők átgondolása következtében ezek az eszközök magasabb szintű felhasználói élményt biztosítanak.

Modellszámok: P500-700

Solid™

A biztos megoldás.

Alapszintű termékeink minőségi szerszámok, amelyek az alkalmi vagy új felhasználók számára mutatja be a márkát.

Modellszámok: P100-300




X-series™ metszőollók



Termékjellemzők és előnyök

- Kategóriájában a legjobb vágási teljesítmény**
Az egyedülálló PowerGear™ mechanizmus 3x nagyobb vágóerőt eredményez. A forgónyeles megoldás minimalizálja az ujjakra ható erőket, és lehetővé teszi, hogy minden ujj egyszerre fejtsen ki erőt vágáskor.
- Pengekapacitás**
Ezek a könnyű és tökéletes vágásra tervezett metszőollók a vékonyabb gallyak gyors lenyisszantásához éppúgy ideálisak, mint a vastagabb ágak levágásához.
- Pengebevonat**
Súrlódáscsökkentő ezüst teflonbevonat
- Markolat**
Továbbfejlesztett SoftGrip™ borítás nagyobb komfortot és jobb tapadást biztosít



X-series™ metszőollók



Kivételes teljesítmény.

A kategóriájában legjobb technológiák, ergonómia és tartósság kombinációja olyan élményt nyújt, amely meghaladja a várakozásokat. A kertészkedés sosem lesz már ugyanaz.

X-series™ Metal racsnis metszőolló, rávágó P971

Magasság: 289 mm	Hossz: 30 mm	Szélesség: 122 mm	Súly: 280 g	Db/doboz: 4	SAP 1057176	EAN 6 411501 111241
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Az ergonómikus Fiskars® X-series™ racsnis metszőolló (P971) esetében összeadódik az erő így a kis erőfeszítéssel járó könnyű szorítások sorával maximalizálja a vágási teljesítményt.
- Maximális vágási kapacitás: 2,5 cm átmérő
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrozíóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni.
- A tartós öntött alumínium markolat illeszkedik keze természetes formájához, SoftGrip™ borítása pedig a biztonságos, kényelmes fogást garantálja.
- Kényelmesen elhelyezett tolózár a gyors és egyszerű aktiváláshoz.
- Teljesen PVC-mentes anyagokból készült.

X-series™ L metszőolló, mellévágó P961

Magasság: 285 mm	Hossz: 44 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 247 g	Db/doboz: 4	SAP 1057175	EAN 6 411501 111234
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A PowerGear™ fogaskerékes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erő kifejtésre képes
- Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrozíóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonómikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Közepes és nagy méretű kézre tervezve

X-series™ metszőolló, rávágó P941

Magasság: 285 mm	Hossz: 44 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 246 g	Db/doboz: 4	SAP 1057174	EAN 6 411501 111227
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A PowerGear™ fogaskerékes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erő kifejtésre képes
- Rávágó penge elszáradt ágak metszéséhez, akár 2,4 cm átmérőig
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrozíóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonómikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

X-series™ M metszőolló, mellévágó P921

Magasság: 285 mm	Hossz: 44 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 245 g	Db/doboz: 4	SAP 1057173	EAN 6 411501 111210
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------




- A PowerGear™ fogaskerékes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erő kifejtésre képes
- Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrozíóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonómikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Közepes és nagy méretű kézre tervezve

Plus™ metszőollók



Termékjellemzők és előnyök

- 1. **Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény**
Éles és hosszú élettartamú, edzett szénacél pengék.
- 2. **Pengekapacitás**
Közepes méretű ágakhoz ideális.
- 3. **Pengebevonat**
Súrlódáscsökkentő teflon bevonat.
- 4. **Markolat**
Kényelmes és jobb fogást biztosító SoftGrip™.



Plus™ metszőollók



reddot winner 2021
best of the best

Plusz segítség.

Megbízható teljesítmény hozzáadott értékekkel, amelyek nemcsak tartósabbá teszik, hanem növelik a használati élményt is. Jobb szerszámok a masszív, mindennapi használatra.

Plus™ Metal metszőolló, mellévágó P751

Magasság: 285 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 276 g	Db/doboz: 4	SAP 1057172	EAN 6 411501 111197
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus öntött alumínium markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

Plus™ metszőolló, rávágó P741

Magasság: 285 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 207 g	Db/doboz: 4	SAP 1057171	EAN 6 411501 111180
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Rávágó penge elhalt ágak metszéséhez, max. 2,4 cm átmérőig
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat tartós és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

Plus™ metszőolló, mellévágó P721

Magasság: 285 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 202 g	Db/doboz: 4	SAP 1057170	EAN 6 411501 111173
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

red dot winner 2021
best of the best

Plus™ metszőolló, mellévágó P541

Magasság: 265 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 194 g	Db/doboz: 4	SAP 1057169
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

- A SmartFit™ megoldásnak köszönhetően beállítható, hogy a metszőolló mennyire nyíljon ki az ágak, gallyak könnyed vágásához
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Plus™ Metal metszőolló, mellévágó P531

Magasság: 271 mm	Hossz: 23 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 269 g	Db/doboz: 4	SAP 1057168
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus öntött alumínium markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Könnyen és gyorsan használható zárszerkezet

Plus™ metszőolló, mellévágó P521

Magasság: 265 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 198 g	Db/doboz: 4	SAP 1057167
------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Mellévágó vagy rávágó?

MELLÉVÁGÓ VÁGÁS

Ollószerű vágási folyamat, melynek során mindkét penge benyomódik a fába. A vágási felület tiszta, a pengék kevésbé nyomják össze a fa felületét. Az ilyen eszközök friss, zöld ágak vágásához a legalkalmasabbak.

RÁVÁGÓ VÁGÁS

A mellévágó pengénél élesebb és vékonyabb pengét nagy, lefelé ható erővel nyomjuk át az ágon. Az ilyen eszközök száraz vagy elhalt ágak vágásához a legalkalmasabbak.


Solid™ metszőollók

A „biztos megoldás”.
Egyszerű, hatékony és
megfizethető, a Fiskarstól ismert
minőségben. Röviden, ezek a
szerszámok elvégzik a feladatot.



Termékjellemzők és előnyök

- Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény**
Edzett acél pengék.
- Pengekapacitás**
Kisebb ágakhoz ideális.
- Pengebevonat**
Súrlódáscsökkentő teflonbevonat.
- Markolat**
Bal- és jobbkezes használathoz egyaránt megfelelő, kényelmes és tartós markolatok.



Solid™ metszőollók



reddot winner 2021
best of the best

Solid™ Metal metszőolló, rávágó P371						EAN	
Magasság: 258 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 190 g	Db/doboz: 4	SAP 1057166		

Új



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Rávágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- FiberComp™ markolata biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, rávágó P361						EAN	
Magasság: 265 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 187 g	Db/doboz: 4	SAP 1057165		



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Rávágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P341						EAN	
Magasság: 265 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 186 g	Db/doboz: 4	SAP 1057164		



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ Metal metszőolló, mellévágó P331						EAN	
Magasság: 258 mm	Hossz: 23 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 198 g	Db/doboz: 4	SAP 1057163		



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Erős acél markolat kényelmes SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P321						EAN	
Magasság: 260 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 181 g	Db/doboz: 4	SAP 1057162		



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor



reddot winner 2021
best of the best

Solid™ Metal metszőolló, mellévágó P131						EAN	
Magasság: 258 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 160g	Db/doboz: 4	SAP 1057161		

Új



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Tartós, öntött alumínium markolat
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P121						EAN	
Magasság: 255 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 141 g	Db/doboz: 4	SAP 1057160		



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Minden
feladatra
kínálunk
megfelelő
metszőollót

Válassza ki az Önnek leginkább megfelelő metszőollót!

GARANCIA
25
ÉV



X series™

- A PowerGear™ technológia ott maximalizálja az erőátvitelt, ahol önnek a legnagyobb szükség van rá, és 3x nagyobb vágóerőt biztosít
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge tovább marad éles
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat véd a rozsdá ellen és javítja a teljesítményt, általa simább a vágás és kevesebb a roncslás
- Az ergonomikus kialakítású FiberComp™ markolat illeszkedik a kéz természetes formájához és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- 25 év garancia



Plus™

- Power-Lever™ technológia a vastagabb ágakkal és gallyakkal is megbirkózik
- A könnyebb vágás érdekében a SmartFit™ megoldással beállítható, hogy mennyire nyíljon ki a metszőolló
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge tovább marad éles
- Az ergonomikus kialakítású FiberComp™ vagy öntött alumínium markolat illeszkedik a kéz természetes formájához, és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik



Solid™

- Ideális vékonyabb és vastagabb ágak könnyű átvágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge tovább marad éles
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor



PowerStep™

- A PowerStep™ metszőollókkal egyaránt vághatunk vékony és vastag ágakat anélkül, hogy feszítenénk a metszőolló teljesítményéből
- A vékony ágakat egyetlen vágással elvághatjuk – a vastagabbakhoz 2 vagy 3 vágás is szükséges lehet, így nem az erőt, hanem a vágásszámot kell növelni, ha vastagabb ágakat szeretnénk elmeteszni
- A PowerStep™ mechanizmus automatikusan kiválasztja a vágások számát



Ujjvédő

- Könnyű és tartós FiberComp™ nyél, biztonságos marklattal
- A hurok formájú markolat az alsó nyélen megvédi az ujjakat vágás közben
- Korrozóálló, rozsdamentes acél pengék



Quantum™

- Magas minőségű alumínium nyél kényelmes fogást biztosító TruGrip™ parafa marklattal
- A TruEdge™ pengék precíziósan köszörültek, edzett acélból készülnek és súrlódást gátló bevonattal vannak ellátva a minél pontosabb és tisztább vágás érdekében



Pro

- Professzionális minőségű CrMoV acél penge
- Egyszerűen karbantartható, minden elem cserélhető
- Könnyű, Softgrip™bevonattal és rezgécscillapítóval
- A markolat és a zárszerkezet használata jobb- és balkezeseknek egyaránt kényelmes

Quantum™ metszőolló

Quantum™ metszőolló, mellévágó P100

Magasság: 25 mm	Hossz: 247 mm	Szélesség: 135 mm	Súly: 320 g	Db/doboz: 4	SAP 1001434
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Gallyak és zöld ágak metszéséhez max. 2,6 cm átmérőig
- A pengérögztítő mechanizmus segítségével állítható a pengék feszessége, ami megelőzi a kilazulásukat és megnöveli az élettartamát
- Természetes parafa markolattal a tökéletes kényelemért

Professzionális metszőollók

Ezek a metszőollók igazi szakemberek együttműködésével lettek megálmodva. A legminőségibb alapanyagokból készült és a nagyobb kényelem érdekében minden eleme cserélhető. Kialakítása a hagyományos trendet követi, azonban tartalmaz egyedi megoldásokat, mint például a drótvágó.

Pro metszőolló PB-8, nagy

Magasság: 25 mm	Hossz: 290 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 237 g	Db/doboz: 4	SAP 1020203
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Professzionális minőségű CrMoV pengék.
- Könnyű, tartós, minden időjárási tényezőnek ellenálló, strapabíró markolat.
- Bal/jobb oldali zár.
- Zsírozott kúpos csavar.
- Nedv elvezető horony.

Pro metszőolló PB-8, közepes

Magasság: 25 mm	Hossz: 291 mm	Szélesség: 84 mm	Súly: 229 g	Db/doboz: 4	SAP 1020204
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Professzionális minőségű CrMoV pengék.
- Könnyű, tartós, minden időjárási tényezőnek ellenálló, strapabíró markolat.
- Bal/jobb oldali zár.
- Zsírozott kúpos csavar.
- Nedv elvezető horony.

Pro metszőolló P90

Magasság: 20 mm	Hossz: 230 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 300 g	Db/doboz: 4	SAP 1001530
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- A megerősített kialakítás biztosítja, hogy a pengék akár 2,6 cm átmérőjű ágak metszése közben sem mozdulnak el oldalirányba
- A pengék feszessége csavarral állítható
- Drótvágó horony

Ujjvédő metszőollók

A Fiskars Ujjvédő metszőollók családja két ergonomikus kialakítású metszőollót és egy általános kerti ollót tartalmaz, melyek a kéz megterhelése nélkül képesek az alapvető vágási és metszési feladatok ellátására. A jellegzetes hurok formájú markolat segítségével a kéz minden ujjja erőt fejt ki a vágáskor, a SoftGrip™ betétek pedig extra kényelmet biztosítanak a hosszan tartó kerti munkák során.

Ujjvédő metszőolló, mellévágó P44

Magasság: 30 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 180 g	Db/doboz: 4	SAP 1001534
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Fiatal, zöld hajtások metszéséhez max. 2 cm átmérőig
- Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít
- A felső penge tapadásmentes bevonata megkönnyíti a vágást és a tisztítást

Ujjvédő metszőolló, rávágó P43

Magasság: 25 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 180 g	Db/doboz: 4	SAP 1001535
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Fás, száraz ágak metszéséhez max. 2 cm átmérőig
- Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít
- Rávágó kivitel; megerősített alsó műanyag üllő

Ujjvédő kerti olló SP45

Magasság: 30 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 200 g	Db/doboz: 4	SAP 1001533
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Többféle feladathoz, például műanyag, csövek, kötél vagy heveder vágására használható olló max. 2 cm átmérőig
- Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít

- Figyelem: Ágak vágására ne használjuk!

Solid™ metszőollók

Solid™ Micro-tip olló SP130						EAN
Magasság: 19 mm	Hossz: 140 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 4	SAP 1051600	



- Tökéletesen alkalmazható a növény egészséges növekedését elősegítő vágáshoz
- A precíziós pengéknek hála a szerszám alkalmas a növények formázásához, az ismétlődő nyírásokhoz szűk helyeken
- Rozsdamentes acél penge precíz vágáshoz
- Softouch markolattal

Solid™ teflonbevonatos metszőolló SP131						EAN
Magasság: 21 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 56 mm	Súly: 40 g	Db/doboz: 4	SAP 1063321	



- Ideális formázáshoz, ismétlődő nyírásokhoz és szűk helyen történő, bonyolult vágásokhoz ragadós növényeknél.
- A penge tapadásmentes bevonata csökkenti az elakadást és a gyanta felhalmozódását ragacsos növények vágásánál.
- Az Easy Action™ rugó minden vágás után finoman kinyitja a pengéket, csökkentve a kéz terhelését, annak elfáradását.
- A SoftGrip™ borítás fokozza a kényelmes használatot.
- A könnyen nyitható zár védi a pengéket szállítás és tárolás közben.

Solid™ virágolló SP141						EAN
Magasság: 21 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 56 mm	Súly: 130 g	Db/doboz: 4	SAP 1051601	



- Ideális a növények gondozásakor és a vágott virágok használatakor
- Max. 1,3 cm átmérőig
- Tartalmaz szár lehúzózt és a huzalvágót.

Solid™ hegyes olló SP150						EAN
Magasság: 19 mm	Hossz: 182 mm	Szélesség: 99 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 4	SAP 1051602	



- Ideális növények és virágok bonyolultabb metszéséhez és formázásához
- Rozsdamentes acél penge precíz vágáshoz
- Softouch markolat

Solid™ ívelt Micro-Tip olló SP160						EAN
Magasság:	Hossz:	Szélesség:	Súly:	Db/doboz:	SAP 1063325	



- Az ívelt pengék ideálisak szűk helyen történő bonyolult vágásokhoz .
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpengék a tartósabb élességért.
- Az egyszerű, szétszedhető kialakítás megkönnyíti a tisztítást.
- Az Easy Action™ rugó minden vágás után finoman kinyitja a pengéket, csökkentve az ellenállást.
- A SoftGrip™ borítás fokozza a kényelmes használatot.
- A könnyen nyitható zár és hüvely védi a pengéket szállítás és tárolás közben.

Solid™ fűszernövényvágó olló SP220						EAN
Magasság:	Hossz:	Szélesség:	Súly:	Db/doboz:	SAP 1063326	



- Gyorsan aprítsa fel, vágdossa össze a fűszernövényeket és zöldségeket közvetlenül a tálba.
- A rozsdamentes acélpengék tartósan élesek maradnak.
- Az előretolt kézhelyzet gyors vágást tesz lehetővé bármilyen szögben.
- A rugós kivétel minden vágás után kinyílik, csökkentve a kézre ható ellenállást.

Solid™ többfunkciós olló SP320						EAN
Magasság:	Hossz:	Szélesség:	Súly:	Db/doboz:	SAP 1063328	



- Éles, rozsdamentes acélpengéi könnyen elvágják a hálót, a talajtakaró textílt vagy felnyitják a virágföldes zsákokat.
- Használja a külső fogazott élt a kötél elfűrészeléséhez, az egyenes élt a dobozok felnyitásához, a beépített huzalvágót pedig a huzal elvágásához.
- A rugós kivétel minden vágás után kinyílik, hogy csökkentse a kézre ható ellenállást.
- Könnyen nyitható pengevár és övhurokkal ellátott hüvely a biztonságos tárolás és szállítás érdekében.

Egyéb Fiskars metszőollók

PowerStep™ metszőolló, rávágó P83						EAN	
Magasság: 26 mm	Hossz: 285 mm	Szélesség: 93 mm	Súly: 179 g	Db/doboz: 4	SAP 1000575		



- Gallyak és ágak csökkentett erőfelfejtással való vágásához akár 2,4 cm átmérőig
- A FiberComp™ markolat és a felső részen lévő SoftGrip™ borítás fokozza a kényelmes használatot
- A rávágó penge FiberComp™ anyagból készült a nagyobb tartósság érdekében
- PowerStep™ mechanizmus automatikusan kiválasztja a vágások számát
- Tapadásmentes szénacél pengék

Inspiration™ metszőolló, mélybordó P26						EAN	
Magasság: 25 mm	Hossz: 210 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 4	SAP 1027495		



- Friss, zöld hajtások metszéséhez, 2cm átmérőig
- A felső penge tapadásmentes bevonatának hála megkönnyíti az vágást és az eszköz tisztítását
- Szénacél pengék

Inspiration™ metszőolló, sáfránysárga P26						EAN	
Magasság: 25 mm	Hossz: 210 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 4	SAP 1027494		



- Friss, zöld hajtások metszéséhez, 2cm átmérőig
- A felső penge tapadásmentes bevonatának hála megkönnyíti az vágást és az eszköz tisztítását
- Szénacél pengék



Öröm
karnyújtásnyira

Válassza ki az Önnek megfelelő ágvágót!

A Fiskars ágvágói minden vágási feladathoz segítséget nyújtanak; egészen 5,5cm átmérőjű ágakhoz is. Ágvágóink könnyűek, hatékonyak és kényelmesen használhatóak!



Különböző fejkialakítás, különböző feladatokhoz

- 1 Mellévágó penge kivitel**
A friss ágak tökéletes vágásához
- 2 Rávágó penge kivitel**
A száraz, elhalt ágak vágásához
- 3 Horgos fejkialakítás**
Gyakori, friss ágak vágásához
- 4 Ollós fejkialakítás**
A tökéletesen precíz vágáshoz

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágók

3x
TÖBB
ERŐ

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (S)

Magasság: 25 mm	Hossz: 620 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 935 g	Db/doboz: 4	SAP 1020186
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------


GARANCIA
25
ÉV

- Gyakori használatra friss ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (M)


Magasság: 30 mm	Hossz: 690 mm	Szélesség: 203 mm	Súly: 1345 g	Db/doboz: 4	SAP 1020187
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------


GARANCIA
25
ÉV

- Gyakori használatra friss ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán tartós eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L)

Magasság: 30 mm	Hossz: 850 mm	Szélesség: 255 mm	Súly: 1497 g	Db/doboz: 4	SAP 1020188
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------


GARANCIA
25
ÉV


- Kemény, friss ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L), rávágó

Magasság: 30 mm	Hossz: 850 mm	Szélesség: 255 mm	Súly: 1512 g	Db/doboz: 4	SAP 1020189
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------


GARANCIA
25
ÉV

- Kemény, száraz fák vágásához max. 5,5 cm átmérőig
- Rávágó kialakítása tartós használatot és hatékony vágást garantál
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágók

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (L) L78						EAN	
Magasság: 34 mm	Hossz: 750 mm	Szélesség: 225 mm	Súly: 1100 g	Db/doboz: 4	SAP 1000584		



- Nagyobb méretű zöld ágak például sövény vagy bokor vágásához 5 cm átmérőig
- Magas minőségű edzett szénacél penge
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (L) L77						EAN	
Magasság: 35 mm	Hossz: 745 mm	Szélesség: 245 mm	Súly: 1120 g	Db/doboz: 4	SAP 1000583		



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- Magas minőségű edzett szénacél penge
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó kivitel; az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított, így garantálva a tartósságot és a hatékony vágást

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, ollós fejű (M) L76						EAN	
Magasság: 30 mm	Hossz: 613 mm	Szélesség: 184 mm	Súly: 586 g	Db/doboz: 4	SAP 1001553		



- Friss, zöld ágak vágásához max. 2,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Ollós fej a precíziós vágásokhoz
- A penge végével is lehet vágni

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (M) L74						EAN	
Magasság: 30 mm	Hossz: 607 mm	Szélesség: 183 mm	Súly: 590 g	Db/doboz: 4	SAP 1000582		



- Friss, zöld ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- A mellévágó penge kialakítás megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít
- Horgos végű penge

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, ollós fejű (S) L72						EAN	
Magasság: 25 mm	Hossz: 510 mm	Szélesség: 157 mm	Súly: 520 g	Db/doboz: 4	SAP 1001555		



- Friss, zöld ágak rendszeres vágásához max. 2,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Ollós fej a precíziós vágásokhoz
- A penge végével is lehet vágni

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (S) L71						EAN	
Magasság: 30 mm	Hossz: 510 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 520 g	Db/doboz: 4	SAP 1001556		



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 3,5 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó pengeialakítás

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (S) L70						EAN	
Magasság: 24 mm	Hossz: 505 mm	Szélesség: 154 mm	Súly: 500 g	Db/doboz: 4	SAP 1002104		



- Friss ágak rendszeres vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- A horgos mellévágó pengeialakítás megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (S) L31						EAN	
Magasság: 24 mm	Hossz: 432 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 403 g	Db/doboz: 4	SAP 1000581		



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 3,5 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó pengeialakítás

Quantum™ ágváágók

Fiskars Quantum™ termékek a természetes anyagokat ötvözik modern design elemekkel. A Red Dot – Best of the Best díjas szerszámok könnyű, de erős alumíniumból készülnek, melyet precíziósan köszörült pengék és egyedülálló parafa betéttel ellátott nyelek egészítenek ki a maximális teljesítményért és komfortérzetért. A PowerGear™ fogaskerekes erőátviteli mechanizmus akár 3,5 x nagyobb vágóerőt biztosít, mint a hagyományos eszközök vágó mechanizmusa. A Fiskars Quantum™ termékcsalád a forma és a funkcionalitás egyedülálló ötvözetét testesíti meg.

Quantum™ ágváágó, ráváágó (L) L109

Magasság: 30 mm	Hossz: 845 mm	Szélesség: 275 mm	Súly: 1500 g	Db/doboz: 4	SAP 1001437	EAN	6 411501 126108
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Száraz, fás ágak vágásához max. 5,5 cm átmérőig
- Könnyű és tartós alumínium nyél
- A parafa markolat tökéletes kényelmet biztosít használat közben
- Ráváágó penge kialakítás

Quantum™ ágváágó (L) L108

Magasság: 31 mm	Hossz: 850 mm	Szélesség: 245 mm	Súly: 1480 g	Db/doboz: 4	SAP 1001435	EAN	6 411501 126306
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Friss, zöld ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- Könnyű és tartós alumínium nyél
- A parafa markolat tökéletes kényelmet biztosít használat közben
- Horgos kialakítású fej

Mellévágó vagy ráváágó?

MELLÉVÁGÓ VÁGÁS
Ollószerű vágási folyamat, melynek során mindkét penge benyomódik a fába. A vágási felület tiszta, a pengék kevésbé nyomják össze a fa felületét. Az ilyen eszközök friss, zöld ágak vágáshoz a legalkalmasabbak.

RÁVÁGÓ VÁGÁS
A mellévágó pengénél élesebb és vékonyabb pengét nagy, lefelé ható erővel nyomjuk át az ágon. Az ilyen eszközök száraz vagy elhalt ágak vágásához a legalkalmasabbak.

SmartFit™ ágváágók

SmartFit™ teleszkópos ágváágó L86

Magasság: 42 mm	Hossz: 706 mm	Szélesség: 249 mm	Súly: 1400 g	Db/doboz: 4	SAP 1013564	EAN	6 411501 125002
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Magasabban és alacsonyabban lévő ágak vágásához max. 4 cm átmérőig
- A nyél hossza 66,5-91,5 cm között állítható az optimális munkapozícióért
- A horgos mellévágó penge kialakítása megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít
- Kényelmes SoftGrip™ markolat

SingleStep™ ágváágók

SingleStep™ ágváágó, horgos (L) L38

Magasság: 25 mm	Hossz: 886 mm	Szélesség: 346 mm	Súly: 1367 g	Db/doboz: 4	SAP 1001426	EAN	6 411501 124609
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Vastagabb friss, zöld ágak vágásához
- Maximális vágási átmérő: 4 cm
- Edzett acél pengék súrlódáscsökkentő bevonattal

SingleStep™ ágváágó, horgos, ráváágó (L) L39

Magasság: 25 mm	Hossz: 886 mm	Szélesség: 346 mm	Súly: 1416 g	Db/doboz: 4	SAP 1001430	EAN	6 411501 124500
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Száraz, fás ágak vágásához
- Maximális vágási átmérő: 4 cm
- Felső edzett acél penge súrlódáscsökkentő bevonattal
- Könnyű, erős alumíniumból készült alsó penge

SingleStep™ ágváágó, horgos (S) L28

Magasság: 25 mm	Hossz: 570 mm	Szélesség: 175 mm	Súly: 1126 g	Db/doboz: 4	SAP 1001432	EAN	6 411501 121608
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Friss, zöld ágak vágásához
- Maximális vágási átmérő: 3,5 cm
- Edzett acél pengék súrlódáscsökkentő bevonattal

Egyéb ágváágók

PowerStep™ ágváágó, ráváágó, L85

Magasság: 25 mm	Hossz: 570 mm	Szélesség: 175 mm	Súly: 1126 g	Db/doboz: 4	SAP 1000585	EAN	6 411501 128508
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Ráváágó penge kialakítás
- Száraz, fás ágak vágásához javasolt

PowerGearX™ magassági ágvágók



✓ Több erő, kevesebb erőfeszítéssel

Továbbfejlesztett fejkialakítással

✓ Jobb karbantartási lehetőségek

Elérhető alkatrészekkel

✓ Könnyű vágás bármely irányban

Vágófej 230°-ban forgatható

230°-fokban
forgatható vágófejjel

Teleszkópos
ágvágó

↑ akár
6m

Magassági
ágvágó

↑ akár
3.5m

Még tartósabb vágófej

Kényelmes markolattal
a stabilabb fogásért

PowerGearX™ magassági ágvágók

A Fiskars magassági ágvágók többfunkciós eszközök, melyekkel a fák lombkoronája és a sűrű bokrok töve egyaránt elérhető. Vágjon fejmagasság felett létra használata vagy a talajszinten hajlongás és térdelés nélkül!

PowerGearX™ teleszkópos ágvágó UPX86

Magasság: 74 mm	Hossz: 2303 mm	Szélesség: 112 mm	Súly: 1900 g	Db/doboz: 2	SAP 1023624
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Mellévágó kivitel maximum 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- A nyél hosszúsága 2,4-4 m között állítható
- Maximális elérhető vágási magasság: 6 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- Biztonságos zárszerkezet
- Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
- Tartós SoftGrip™ anyagú markolata kényelmes és csúszásmentes használatot garantál
- 25 év garanciával



PowerGearX™ ágvágó UPX82

Magasság: 70 mm	Hossz: 1650 mm	Szélesség: 115 mm	Súly: 1230 g	Db/doboz: 4	SAP 1023625
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Mellévágó kivitel maximum 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 3,5 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
- Tartós SoftGrip™ anyagú markolata kényelmes és csúszásmentes használatot garantál
- 25 év garanciával



Ágfűrész ágvágóhoz UPX86, UPX82

Magasság: 70 mm	Hossz: 470 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 233 g	Db/doboz: 4	SAP 1023633
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------



- 8 cm átmérőjű ágak vágásához minőségi, rozsdamentes acélból
- Állítható a fűrész szöge
- Csatlakoztatható a UPX82 és UPX86-hoz

VÁGÁS

Aktiválja a kiemelkedő vágási teljesítményt a narancssárga markolat csúsztatásával, vagy használat közben az extra magasságért húzza meg a nyél narancssárga végét.

ÁLLÍTHATÓSÁG

Az állítható fej és a könnyű vágási mechanizmus gyors és biztonságos metszést tesz lehetővé távolról is.

Egyéb ágvágók és kiegészítők

Magassági ágvágó, hosszú UP84						EAN	
Magasság: 74 mm	Hossz: 2210 mm	Szélesség: 113 mm	Súly: 1260 g	Db/doboz: 2	SAP 1001557		



- Mellévágó kivitel max. 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 4,5 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- A 1001560 cikkszámú nyélhosszabbítóval a vágási magasság tovább növelhető
- A következő kiegészítőkkel együtt is használható: ágfűrész (1023633) és gyümölcsszedő (1001562)



Magassági ágvágó, rávágó, UP53						EAN	
Magasság: 74 mm	Hossz: 1650 mm	Szélesség: 138 mm	Súly: 850 g	Db/doboz: 4	SAP 1000597		

- Rávágó kivitel maximum 3,2 cm átmérőjű száraz, elhalt ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 3,5 m
- 260°-ban állítható vágási szög
- A következő kiegészítőkkel együtt is használható: gyümölcsszedő (1001562)



Nyélhosszabbító rúd (UP80), kiegészítő elem						EAN	
Magasság: 56 mm	Hossz: 1503 mm	Szélesség: 110 mm	Súly: 585 g	Db/doboz: 4	SAP 1001560		

- A 1001557 cikkszámú ágvágókkal együtt használható
- Segítségével akár további 1,5 m-rel növelhető a vágási magasság



Gyümölcsszedő (UP80), kiegészítő elem						EAN	
Magasság: 75 mm	Hossz: 334 mm	Szélesség: 160 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 4	SAP 1001562		



- ÚJ termékkialakítás 2022-ben.
- Használható a 1001557, 1000598, 1023624 és 1023625 cikkszámú termékeinkkel.
- A FiberComp™ keret és a fűlek finoman lehúzzák a gyümölcsöt a fáról.
- Gépben mosható, a hálós zsák felfogja a termést, így láthatja terméshozamát.

Solid™ ágvágó						EAN	
Magasság: 60 mm	Hossz: 2050 mm	Szélesség: 250 mm	Súly: 1880 g	Db/doboz: 5	SAP 1023627		

- Akár 2,5 cm átmérőjű faágak vágására
- Akár 3,5 m a maximális vágási magasság
- Rozsdamentes acél pengéi sokáig élesek maradnak



Sövénynyírók

Legyen szó a sövény visszavágásáról vagy annak formázásáról, a Fiskars sövénynyírói széles választékot kínálnak ezen feladatok tökéletes és pontos elvégzéséhez. A robusztus SingleStep™ sövénynyíróktól az állítható teleszkóposokon át egészen az egyedülálló PowerGear™ technológiáig, amely 3x nagyobb vágási teljesítmény nyújt.



PoweGearX™
Rendkívül tartós PowerGear™ technológia 3x nagyobb vágóerővel



PowerLever™
Könnyű és megduplázott vágóerőt képvisel



SmartFit™
Az optimális munkapozícióhoz állítható a nyél hossza



SingleStep™
Stabil és kényelmes



Quantum™
Magas minőségű alumínium nyél kényelmes fogást adó TruGrip™ parafa markolattal és PowerGear™ mechanizmussal

PowerGear™ fogaskerekes sövénynyíró

PowerGearX™ fém fogaskerekes sövénynyíró HSX92

Magasság: 75 mm	Hossz: 665 mm	Szélesség: 165 mm	Súly: 1100 g	Db/doboz: 4	SAP 1023631
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához
- A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatunk vele
- Kösörült pengéi PTFE bevonattal a könnyű és tartós használatért
- Kényelmes SoftGrip™ markolat
- Az ütközésgátló óvja az ujjakat a becsípődéstől
- 25 év garanciával

PowerGear™ műanyag fogaskerekes sövénynyíró HS72

Magasság: 45 mm	Hossz: 612 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 720 g	Db/doboz: 4	SAP 1000596
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához
- A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatunk vele
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű eszköz

Quantum™ sövénynyíró

Quantum™ sövénynyíró HS102

Magasság: 75 mm	Hossz: 665 mm	Szélesség: 165 mm	Súly: 960 g	Db/doboz: 4	SAP 1001449
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Ideális bokrok és sövények nyírásához és vágáshoz
- A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatunk vele
- A parafa markolat tökéletes kényelmet biztosít használat közben

PowerLever™ & SmartFit™ sövénynyírók

PowerLever™ sövénynyíró HS52

Magasság: 72 mm	Hossz: 588 mm	Szélesség: 148 mm	Súly: 720 g	Db/doboz: 4	SAP 1001564
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



6 411501 967503







fenniprize
good design grows global
HONORARY MENTION

- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához
- A PowerLever™ technológiának köszönhetően kisebb erőfeszítés szükséges
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően könnyű eszköz

SmartFit™ teleszkópos sövénynyíró HS86

Magasság: 76 mm	Hossz: 735 mm	Szélesség: 215 mm	Súly: 1350 g	Db/doboz: 4	SAP 1013565
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

EAN



6 411501 148001





- Magas és alacsony sövények, bokrok nyírásához
- A nyél hossza 67,5-92,5 cm között állítható az optimális munkapozícióért
- Kényelmes, csúszásmentes SoftGrip™ markolat

SingleStep™ és Solid™ sövénynyíró

SingleStep™ sövénynyíró hullámos pengékkel HS22

Magasság: 130 mm	Hossz: 580 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 840 g	Db/doboz: 4	SAP 1001433
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



6 411501 147301



- Bokrok és sövények nyírásához
- Üvegszál erősítésű polipropilén (PPGF) nyelek kényelmes és stabil fogású markolattal
- Hullámos, edzett acél pengék tapadásmentes bevonattal

Solid™ sövénynyíró HS21

Magasság: 45 mm	Hossz: 590 mm	Szélesség: 150 mm	Súly: 840 g	Db/doboz: 4	SAP 1026827
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



6 411501 150271



- Sövények és bokrok nyírására.
- Edzett acél pengék.
- Erős, kényelmes markolat softtouch borítással.



Az ikonikus olló



Az ikonikus Classic ollók a Fiskars szimbóluma és a mi finn design örökségünk



Termékjellemzők és előnyök

- 1 Éles pengék**

Az egyedi pengecsiszolás egy nagyon pontos vágást és éles pengeéleket garantál
- 2 Könnyű tisztíthatóság**

A fröccsöntött nyél garantálja a higiénikus és tartós illesztést a nyél és a penge között
- 3 Kivételes ergonómia**

Ollóink markolatának kialakítása a kéz formájához lett tervezve, hogy a kényelem és a vágás mechanizmusa feletti kontroll mindenképp garantálva maradjon
- 4 Legminőségibb alapanyagok**

A legjobb alapanyagokból gyártva, hogy a tartósság, a hatékony teljesítmény és a kimagasló kényelem biztosítva legyen
- 5 Minőségi ellenőrzés**

Az első osztályú minőség érdekében; minden egyes ollónk a gyártást követően egy szigorú, manuális tesztelési folyamaton megy keresztül

Made in
Finland

Classic™ ollók

Az ikonikus narancssárga nyelű Fiskars Classic™ ollók már 55 éve töretlen népszerűségnek örvendenek. A termékcsalád magas minőségű rozsdamentes acélból készült ollói széles választékban elérhetőek. Kerti ollóink tökéletes választás a precíz vágási, nyírási feladatokra, könnyedén elvágja a kertben található anyagok széles körét, a drótoktól egészen a virágszárakig.

Nagy univerzális kerti olló, 25 cm						EAN	
Magasság: 310 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 110 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 5	SAP 1001538		

- 1 milliárd eladott olló
- Ideális mindenféle kerti és otthoni vágásokra
- Tökéletes kényelem és megjelenés
- Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
- Jobbkezeseknek
- Ütésálló PBT anyagból készült markolat

Univerzális kerti olló, 21 cm						EAN	
Magasság: 280 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 86 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 5	SAP 1001539		

- 1 milliárd eladott olló
- Ideális mindenféle kerti és otthoni vágásokra
- Tökéletes kényelem és megjelenés
- Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
- Jobbkezeseknek
- Ütésálló PBT anyagból készült markolat

Univerzális kerti olló, 18 cm						EAN	
Magasság: 280 mm	Hossz: 21 mm	Szélesség: 86 mm	Súly: 70 g	Db/doboz: 5	SAP 1000555		

- 1 milliárd eladott olló
- Recézett alsó pengével ellátott, hogy a virág, növény ne tudjon kicsúszni a vágás folyamán
- Tökéletes kényelem és megjelenés
- Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
- Jobbkezeseknek
- Ütésálló PBT anyagból készült markolat

Virágvágó olló S28, 19 cm						EAN	
Magasság: 250 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 5	SAP 1001544		

- Virágok és rügyek vágására
- Recézett alsó pengével ellátott, hogy a virág, növény ne tudjon kicsúszni a vágás folyamán

Egyéb ollók

Solid™ Zöldségvágó olló SP240						EAN	
Magasság: 265 mm	Hossz: 75 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 4	SAP 1063327		



- Ideális a különféle kerti virágok, fűszernövények, gyümölcsök és zöldségek egészséges vágásához.
- Edzett, precíziósan csiszolt, rozsdamentes acél pengék hosszantartó élességgel.
- A fogazott pengeéle megfogja és tartja a szárazakat, így pontosan, tisztán vághatunk vele.
- A szétszedhető pengék különválaszthatósága könnyíti tisztítását a betakarítás idején.
- Az ergonomikusan kialakított markolat kényelmesen illeszkedik a kezébe.

Solid™ Cuts + More SP341						EAN	
Magasság: 303mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 120 mm	Súly: 70 g	Db/doboz: 4	SAP 1063329		



- Ideális a különféle, nagy teherbírású kerti anyagok vágásához, beleértve a műtrágya zsákokat, talajtakaró szövetet, paravánokat és még sok mást.
- Edzett, precíziós csiszolású, többfunkciós acélpengék hosszantartó élességgel.
- Az ergonomikusan kialakított markolat kényelmes használatot biztosít és könnyű vele vágni.
- A sokoldalú eszköz tartalmaz drót- és zsinégvágókat, hegyes végét kis lyukak átszúrásához használhatjuk, van még rajta horony vékony kótél vágásához és egy sörnyítő.
- Az olló szétszedhető, a teflonos, továbbfejlesztett késekkel nagy tárgyakat vághat.
- A tok biztonságosan védi a pengéket szállításkor és tároláskor, ugyanakkor beépített szalagvágót és élezőt is tartalmaz.



ReNew olló

Ollóink a természet tiszteletének figyelembe vételével újrahasznosított és újrahasznosítható anyagokból a Fiskars finnországi gyárában, Billnäs városában készülnek. Az ollók markolata egy innovatív biokompozit anyagból áll, újrahasznosított műanyagból (66%) és cellulózrostból (34%) készül, mely a fosszilis alapú anyagok fenntartható alternatívája. A pengék is újrahasznosított rozsdamentes acélból készülnek.

Annak ellenére, hogy újrahasznosított anyagokból készülnek, ezeket az ollókat tartósságra terveztük - csakúgy, mint bármely más termékünket.



ReNew

– fenntartható választás minden vágási igényhez az alkotás, a főzés és a kertészkedés során



Termékjellemzők és előnyök

1 Újrahasznosított és 100%-ban újrahasznosítható anyagok

A teljes olló 80%-ban újrahasznosított és 13%-ban megújuló anyagokból készül. Az olló 100%-ban újrahasznosítható. Az ollók csomagolása 100%-ban újrahasznosított és újrahasznosítható papírostból készül.

2 Éles pengék

Tartós, rozsdamentes acél pengéje 85-95%-ban újrahasznosított rozsdamentes acélból készült.

3 Ergonomikus kialakítás

A kényelmet biztosító markolat újrahasznosított műanyagból (66%); és cellulózzrostból (34%) készült.

4 Finn termék

Ollóink a természet tisztelőinek figyelembe vételével a Fiskars finnországi gyárában, Billnäs városában készülnek. A gyár szigorú környezetvédelmi, minőségi és biztonsági előírásokkal rendelkezik.

5 Kézzel tesztelt

A legjobb minőség érdekében minden egyes ollót kézzel tesztelünk. Csak a legjobb ollóink kerülhetnek ki a gyárból.

Made in
Finland

Újrahasznosított olló

ReNew általános olló, 21 cm						EAN	
Magasság: 22 mm	Hossz: 273 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 980 g	Db/doboz: 5	SAP 1058094		
						- Az általános olló újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából. - Finnországban fenntartható módon készült és kézzel tesztelték. - Ideális a legkülönbébb feladatokhoz. - A tartós, újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék precíziósan csiszoltak a tartós élesség érdekében. - Az ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulóz rostból (34%) készült. - Jobbkezeseknek.	

ReNew Nagy általános olló, 25 cm						EAN	
Magasság: 19 mm	Hossz: 309 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 6	SAP 1062542		
Új 						- A Nagy általános olló újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából. - Finnországban fenntartható módon készült. - Ideális a legkülönbébb feladatokhoz. - A hosszú, tartós, újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék precíziósan csiszoltak a tartós élesség érdekében. - A nagyobb, ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulóz rostból (34%) készült. - Jobbkezeseknek.	

ReNew kerti olló, 21 cm						EAN	
Magasság: 15 mm	Hossz: 274 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 84 g	Db/doboz: 6	SAP 1062544		
Új 						- A kerti olló újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából. - Finnországban fenntartható módon készült. - A tartós, fogazott pengék könnyen megfogják a növényzárakat, így egészségesen vághatók vele a virágok, fűszernövények. - Az újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék tartós élességet biztosítanak. - Az ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulózzrostból (34%) készült.	

ReNew Papírvágó olló, 17 cm

Magasság: 15 mm	Hossz: 226 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 39 g	Db/doboz: 5	SAP 1062545
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------

Új



• A Papírvágó olló újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából.

• Finnországban fenntartható módon készült.

• Ideális a legkülönbébb mindennapi feladatokhoz az otthonában.

• A tartós, újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék precíziósan csiszoltak a tartós élesség érdekében.

• Az ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulózzrostból (34%) készült. Jobb- és balkezeseknek.

ReNew Hobbi olló, 13 cm

Magasság: 13 mm	Hossz: 204 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 20 g	Db/doboz: 6	SAP 1062546
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------

Új



• A Hobbi olló újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából.

• Finnországban fenntartható módon készült.

• A Hobbi olló lekerekített pengéje biztonságos a gyerekek számára. Akár zsebben is hordható.

• Az újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék tompa hegye plusz biztonságot nyújt.

• Az ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulózzrostból (34%) készült. Jobb- és balkezeseknek.

FISKARS®

Vannak dolgok, amelyek túl jók ahhoz, hogy szemét legyen belőlük

Ezért hasznosítjuk újra anyagainkat és adunk nekik új életet. A ReNew ollók kiváló anyagaiból nagyszerű eszközt varázsoltunk - újrahasznosított és megújuló anyagok. fiskars.com



Talajgondozás



Termesztés és ültetés **98. old.**
Ásók, lapátok és villák **108. old.**
QuikDrill™ **115. old.**
Talajgondozó eszközök **116. old.**

Új ültetőeszközök

Termékjellemzők és előnyök

Xact™ Álló palántázó

Tökéletes hagymák és kis facsemeték hajlogtatás nélküli ültetéséhez

- 1 Kioldógomb
- 2 Alumínium nyél & FiberComp™ markolat
- 3 Ültetési mélység 150 mm
- 4 Max. hagymaméret 55 mm


Ergo™ Palántázó

- Kényelmes markolat a talaj fellazításához
- Körkörös mozgatással az éles fogak könnyedén áthatolnak a kemény talajon is
- Rozsdamentes acél nyél & FiberComp™ markolat

Solid™ Kézi palántázó

- Tartós üvegszál-erősítésű műanyag test
- Kényelmes markolat a talaj fellazításához
- Körkörös mozgatással az éles fogak segítenek könnyedén áthatolni a kötött talajon is
- Könnyen tisztítható felület

Használat



ÚJ! Palántázók

Xact™ álló palántázó

Magasság: 310 mm	Hossz: 1053 mm	Szélesség: 300 mm	Súly: 2000 g	Db/doboz: 4	SAP 1057077
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Lehajlás vagy térdelés nélkül ültetheti el a hagymákat és a facsemetéket 50 mm-es méretig
- Tartós, könnyű alumínium nyél hegyes véggel és lábpedállal, amellyel igazán könnyű az ültetőlyuk kialakítása
- A lábpedál zárómechanikája nyitva tartja a pengét, ezáltal Ön a palántázó teteje felől könnyen belehelyezheti a hagymát, facsemetét
- Húzza ki a palántázót a földből, takarja be a hagymát és tapossa le a földet a lábával
- Ültetési mélység 150 mm-ig

Ergo™ álló palántázó

Magasság: 105 mm	Hossz: 995 mm	Szélesség: 275 mm	Súly: 1930 g	Db/doboz: 4	SAP 1057078
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Lyukak ásásához és betemetéséhez, kevesebb térdeléssel és hajlongással
- A csúszásmentes taposólemezzel könnyen a földbe nyomhatja az eszközt
- A tölcsér éles fogakkal rendelkezik, amelyek a kötött talajon is áthatolnak
- A gyors és hatékony palántázás érdekében a kézi húzókarral a föld visszaengedhető a palántázott lyukra
- A nyél hosszú távú használat biztosítása érdekében tartós acélból készült
- Ültetési mélység 150 mm-ig

Solid™ kézi palántázó

Magasság: 103 mm	Hossz: 243 mm	Szélesség: 117 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 12	SAP 1057079
------------------	---------------	-------------------	-------------	--------------	-------------



- Ideális hagymák és palánták gyors és precíz elültetéséhez
- A penge fogazott, így körkörös mozgatással gyors és hatékony ásást tesz lehetővé
- A palántázó oldalán mérőskála található a pontos mélység eléréséhez
- A penge egy egyszerű húzókarral nyitható, így a talaj visszaengedhető a lyukra és a palántára
- Legfeljebb 65 mm átmérőjű palántákhoz és legfeljebb 125 mm mély ültetéshez alkalmas
- Tartós és az időjárási körülményeknek ellenálló FiberComp™ anyagból készült

Solid™ ültetőeszközök

Solid™ magvető kanál

Magasság: 64 mm	Hossz: 330 mm	Szélesség: 22 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 16	SAP 1057641
-----------------	---------------	------------------	------------	--------------	-------------

EAN



- Négy magvető alapszerszámot kínálunk egyetlen könnyű, tartós eszköz formájában
- Ez az egyedülálló eszköz egyesít egy ültetőkanalat, egy rovátkolót, egy gyomkiszedőt és egy mérőeszközt, mindezt egyetlen 2 részből álló eszközben
- Az ültetőkanálon és gyomkiszedőn a könnyen olvasható domboryomott skála nem kopik le
- A tökéletes tartósság érdekében könnyű és rozsdamentes FiberComp® anyagból készült

Solid™ ültetőbot

Magasság: 3 mm	Hossz: 262 mm	Szélesség: 130 0mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 16	SAP 1057080
----------------	---------------	--------------------	------------	--------------	-------------

EAN



- Bemetszéseket és lyukakat készít a magok elvetéséhez szükséges mélységben
- Az eszköz hegyén található mérőskála 150 mm-es mélységig használható
- Az egyedi L-alakú markolat maximális nyomatékot és kényelmet biztosít
- A könnyű, mégis hihetetlenül erős FiberComp™ eszköz, az időjárási körülményeknek ellenáll és könnyen tisztítható

Solid™ kézi szóróeszköz

Magasság: 131 mm	Hossz: 300 mm	Szélesség: 165 mm	Súly: 280 g	Db/doboz: 12	SAP 1057076
------------------	---------------	-------------------	-------------	--------------	-------------

EAN



- Ideális homok, só, műtrágya és más anyagok pontos szórásához
- A könnyen forgatható gombbal szabályozható a szórás közbeni adagolás. Válasszon az öntés, gyors szórás és lassabb szórás opciók közül
- A gyorszár a kiszórandó anyag gyors újratöltését teszi lehetővé

ÚJ! Betakarító, szüretelő eszközök

X-series™ összecsukható betakarító kés K80

Magasság: 18,3 mm	Hossz: 184 mm	Szélesség: 108 mm	Súly: 70 g	Db/doboz: 8	SAP 1062819
-------------------	---------------	-------------------	------------	-------------	-------------

EAN



- Fiskars® X-series™ összecsukható betakarító kés ideális a vékonyabb szárazon található termés betakarításához.
- Precíziósan csiszolt, rozsdamentes acélpengéje a hegyénél ívelt, amellyel könnyű hozzáférni a sűrű növényzet közt megbújó termés-hez anélkül, hogy a környezetében lévő növényeket károsítanánk.
- Összecsukható, ergonomikus kialakítása kényelmes és kompakt tárolást tesz lehetővé.
- Penge hossza: 7,7 cm.
- 25 év garancia.

X-series™ betakarító kés K82

Magasság: 38 mm	Hossz: 346 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 8	SAP 1062830
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN



- A Fiskars® X-series™ betakarítókés ideális a vastag szárazon lévő termés betakarítására.
- A precíziósan csiszolt, rozsdamentes acélpenge lapos vége a gyors tolvágásokat segíti, míg fogazott része megkönnyíti a vastagabb száraz átvágását.
- Meghosszabbított nyél a tartósságért, ergonomikus markolat a kényelmesebb használatért.
- Kemény műanyag tok övhurokkal.
- Penge hossza: 15 cm.
- 25 év garancia.

Plus™ kerti szüretelő kosár

Magasság: 137 mm	Hossz: 610 mm	Szélesség: 389 mm	Súly: 1130 g	Db/doboz: 6	SAP 1062831
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

EAN



- A Fiskars® Plus kerti szüretelő kosár tökéletes a termés és a kerti szerszámok összegyűjtéséhez, szállításához és tisztításához.
- A lyukacsos oldalán csepegtető rész található az éppen betakarított termés mosáshoz, míg a zárt oldala áztatásra, illetve a már tiszta termények vagy szerszámok szállítására használható.
- Az ergonomikus oldalsó fogantyúk ideálisak a kétkezes szállításához, míg az összecsukható fülek egymásba záródása a kényelmes, egykezes használatot teszi lehetővé.
- Tartós műanyagból készült.
- Méretek: 61 cm x 39 cm x 13 cm.

Solid™ térdelő párna

Magasság: 19 mm	Hossz: 457 mm	Szélesség: 279 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 6	SAP 1062832
-----------------	---------------	-------------------	------------	-------------	-------------

EAN



- A Fiskars® Solid™ térdelő párna megakadályozza a térdfájást, amikor a kertben dolgozik.
- A kétrétegű kialakítás tartósságot biztosít.
- A nedvességálló külső borítás megvédi Önt a durva terepektől.
- A puha habszivacsot tartalmazó belső párna nagyszerű puhaságot biztosít.
- A kényelmes fogantyú megkönnyíti a szállítást.
- Úgy méreteztük, hogy munka közben bőven elérjen rajta.
- Méretek: 45,7 cm x 27,9 cm x 1,9 cm.

A boldogság
otthon terem és
magunk szedjük le

Fiskars ültetőeszközök

Ergonomikus kialakításának köszönhetően a Fiskars ültetőeszközei kényelmes ültetést, növénygondozást, gyomlálást és talajlazítást tesznek lehetővé. Lekerekített szélekkel rendelkeznek, hogy minél kevesebb kárt tegyenek a növények gyökereiben.



XACT™

Kivételesen hatékony teljesítményért



PREMIUM

Ergonomikus felépítése kényelmes ültetést garantál



ERGO™

Hihetetlenül tartós eszközök



SOLID™

Könnyű és rozsdamentes ültetőeszközök

Ergo™ ültetőeszközök

Ergo™ ültetőkanál

Magasság: 25 mm	Hossz: 300 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 165 g	Db/doboz: 6	SAP 1027017
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------



- Ideális keményebb talajok áttöréséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ keskeny ültetőkanál

Magasság: 25 mm	Hossz: 300 mm	Szélesség: 55 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 6	SAP 1027018
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------



- Ideális kisebb növények, virágok ültetéséhez és átültetéséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- A pengén lévő méróskála segíti a mélységmérést a tökéletes átültetés eléréséhez.

Ergo™ talajlazító

Magasság: 45 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 6	SAP 1027019
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------



- Ideális keményebb talajok áttöréséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- A nagyobb fogak gyorsabb munkavégzést tesznek lehetővé
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ ültetőkapa

Magasság: 75 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 250 g	Db/doboz: 6	SAP 1027030
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Ideális talaj lazításához és levegőztetéséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- A kapa pengéje élezett, így keményebb talajra is használható
- Ültetővilla fogai nagyobbak, ezzel sokkal hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ szegélyezőkés

Magasság: 25 mm	Hossz: 310 mm	Szélesség: 25 mm	Súly: 130 g	Db/doboz: 6	SAP 1027031
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------



- Ideális mindenféle gyomnövény eltávolításához
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- Az éles villás hegy segít eltávolítani a gyomokat gyökereستől.

Solid™ ültetőeszközök

Solid™ ültetőkanál

Magasság: 47 mm	Hossz: 291 mm	Szélesség: 83 mm	Súly: 97 g	Db/doboz: 16	SAP 1000694
-----------------	---------------	------------------	------------	--------------	-------------



- Ültetéshez és átültetéshez
- Könnyű és tartós FiberComp™ műanyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ keskeny ültetőkanál

Magasság: 42 mm	Hossz: 291 mm	Szélesség: 58 mm	Súly: 83 g	Db/doboz: 16	SAP 1000695
-----------------	---------------	------------------	------------	--------------	-------------



- Ültetéshez és gyomláláshoz
- Tökéletes szűk ágyások és balkonládák rendezéséhez
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ talajlazító

Magasság: 50 mm	Hossz: 276 mm	Szélesség: 76 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 16	SAP 1001600
-----------------	---------------	------------------	------------	--------------	-------------



- Ideális talaj szellőztetésére és lazítására.
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ ültetővilla

Magasság: 40 mm	Hossz: 263 mm	Szélesség: 78 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 16	SAP 1000696
-----------------	---------------	------------------	------------	--------------	-------------



- Ültetéshez és gyomláláshoz használható eszköz, amely nem károsítja a gyökereket
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ ültetőkapa

Magasság: 75 mm	Hossz: 322 mm	Szélesség: 199 mm	Súly: 169 g	Db/doboz: 16	SAP 1001601
-----------------	---------------	-------------------	-------------	--------------	-------------



- Ideális többféle ültető és gyomláló munkához
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Ásás

Ahhoz, hogy az ásás a lehető legegyszerűbb legyen, megbízható, megfelelő ásóra van szüksége a feladathoz. Ezért fejlesztettünk ki különféle ásókat és lapátokat, amelyekkel kemény talajt áshat fel, vagy szegélyezéshez és ültetéshez is használhat. Lapátjaink homok, föld vagy hó mozgatására is tökéletesek.

GARANCIA
25
ÉV



XACT™

A kertészkedés igen is kemény munka tud lenni. De nem az Xact™ szerszámokkal, amik teljesen új szintre emelik a kertészkedést; az igazán élvezhető kategóriába. A Fiskars Xact™ ásószerszámok Önnek valók – megfelelő hosszúságúak, könnyűek és tartósak.

SMARTFIT™

A SmartFit™ teleszkópos eszközök nyele 105 cm és 125 cm között állítható a testmagasságnak megfelelően. Az ásók, lapátok és villák kényelmesen használhatók különböző magasságokban is. A stabil illesztéseknek és tartós bórácél alapanyagoknak köszönhetően hosszú ideig maradhatnak hű társaink a dolgos kerti feladatok során.

ERGONOMIC™

A formatervezett Fiskars Ergonomic™ tökéletes választás ásáshoz, lapátoláshoz és komposztáláshoz egyaránt. Az ásók, lapátok és villák ferde nyéllel és markolattal rendelkeznek csökkentve a hát, a kéz és a csukló terhelését. Gyanta bevonatú nyele a maximális tapadást és kényelmet biztosítja. Termékei még a legkifinomultabb kertészek elégedettségét is hamar elnyerik.

SOLID™

A Fiskars Solid™ eszközök a funkcionalitásról és a hatékony munkavégzésről szólnak. Tartós kialakítás, döntött nyél és D markolat jellemzi a termékeket a kényelmes munkavégzésért.

Xact™ ásók, lapátok

Xact™ hegyes ásó, M

Magasság: 70 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 2010 g	Db/doboz: 4	SAP 1003684
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- A legjobb eszköz kemény és kőves talajok feltöréséhez, forgatásához
- Éles, hegyes fejkialakításának köszönhetően hatékonyan hatol át több talajrétegen és a gyökereken is
- Az eszköz használatához ideális testmagasság: 160 - 175 cm
- 25 év garanciával

Xact™ hegyes ásó (L)

Magasság: 70 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 2010 g	Db/doboz: 4	SAP 1003683
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- A legjobb eszköz kemény és kőves talajok feltöréséhez, forgatásához
- Éles, hegyes fejkialakításának köszönhetően hatékonyan hatol át több talajrétegen és gyökereken is
- Az eszköz használatához ideális testmagasság: 175 - 195 cm
- 25 év garanciával

Xact™ szegélyező és ültető ásólapát, M

Magasság: 167 mm	Hossz: 1300 mm	Szélesség: 224 mm	Súly: 1954 g	Db/doboz: 4	SAP 1003682
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Normál kerti talajhoz (gyep, puha talaj).
- Élezett penge taposó peremmel, tökéletes ültetőgödrök ásásához, ágyások szegélyezéséhez és kisebb mennyiségű talaj elhordásához.
- 160 - 175 cm magas felhasználók számára ideális.

Xact™ szegélyező és ültető ásólapát, L

Magasság: 75 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 184 mm	Súly: 2040 g	Db/doboz: 4	SAP 1003681
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Normál kerti talajhoz (gyep, puha talaj).
- Élezett penge taposó peremmel, tökéletes ültetőgödrök ásásához, ágyások szegélyezéséhez és kisebb mennyiségű talaj elhordásához.
- 175 - 195 cm magas felhasználók számára ideális.

Xact™ lapát

Magasság: 167 mm	Hossz: 1300 mm	Szélesség: 224 mm	Súly: 1954 g	Db/doboz: 4	SAP 1003688
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Széles lapátfejével homok, törmelék, hó és más nagyobb tömegű anyagok mozgatásához alkalmas
- Kialakításának köszönhetően könnyű használni
- 25 év garanciával

Xact™ villák

Xact™ talajművelő villa, M

Magasság: 75 mm	Hossz: 1080 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 1540 g	Db/doboz: 4	SAP 1003686
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Tömör talaj fellazítására és átforgatására.
- Könnyen mozgathatja a fűcsomókat szegélyezéskor vagy ültetéskor, emellett használhatja gyeperellőztetéséhez, illetve kővek és gyomok gereblyezéséhez.
- 160 - 175 cm magas felhasználók számára ideális.
- A fogak könnyen a talajba hatolnak anélkül, hogy a kővek, gyomok vagy gyökerek megállítanák.

Xact™ talajművelő villa, L

Magasság: 75 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 1640 g	Db/doboz: 4	SAP 1003685
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Tömör talaj fellazítására és átforgatására.
- Könnyen mozgathatja a fűcsomókat szegélyezéskor vagy ültetéskor, emellett használhatja gyeperellőztetéséhez, illetve kővek és gyomok gereblyezéséhez.
- 175 - 195 cm magas felhasználók számára ideális.
- A fogak könnyen a talajba hatolnak anélkül, hogy a kővek, gyomok vagy gyökerek megállítanák.

Xact™ komposztvilla, L

Magasság: 114 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 184 mm	Súly: 1570 g	Db/doboz: 4	SAP 1003687
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------




- Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek, komposzt és kerti hulladékok mozgatásához.
- A vékony és éles fogak íveltebbek és távolabb helyezkednek el, mint a talajművelő villán, így könnyebben beszűrhető a komposztba anélkül, hogy a fogai közé nagyobb darabok beragadnának.
- Kialakítása segíti a komposztálást.
- Az eszköz használata ideális testmagassághoz nem kötött.
- 25 év garanciával

Xact™

Rendkívüli tartósság könnyű, ergonomikus kialakítással. A közepes és hosszabb nyélméret lehetővé teszi, hogy különböző magasságú felhasználók is kényelmesen használhassák.

- Könnyű behatolás a talajba
- Ergonomikusan hajlított nyél
- Éles, könnyű és tartós
- EaseCut™ penge
- Csúszásmentes taposó perem
- Könnyű anyagszerkezet
- FiberComp™ nyél



Kiseb terelés hat a hátra
Közepes és hosszabb méret



Írányítás és kényelem
Toló-húzó markolat a jobb irányítás érdekében, SoftGrip™ anyag

Ergonomic™ ásók, lapátok és villák

Ergonomic™ hegyes ásó						EAN	
Magasság: 140 mm	Hossz: 1250 mm	Szélesség: 195 mm	Súly: 1980 g	Db/doboz: 4	SAP 1025374		



- A legjobb eszköz kemény és kőves talajok ásásához
- Kialakításának köszönhetően könnyen hatol át a különböző talajrétegeken és a gyökereken
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ ásólapát						EAN	
Magasság: 140 mm	Hossz: 1255 mm	Szélesség: 195 mm	Súly: 2110 g	Db/doboz: 4	SAP 1025375		



- Ültető lyukak kialakításához, ágyások szegélyezéséhez és kisebb mennyiségű talaj elhordásához
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ lapát						EAN	
Magasság: 200 mm	Hossz: 1320 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 2100 g	Db/doboz: 4	SAP 1025376		



- Homok, törmelék és egyéb nagyobb mennyiségű anyag mozgatására
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ kerti villa						EAN	
Magasság: 95 mm	Hossz: 1230 mm	Szélesség: 200 mm	Súly: 2085 g	Db/doboz: 4	SAP 1001413		



- Tömör talajok fellazítására és mozgatására
- A gyeplévegőztetéséhez, kövek és gyomok talajból való kiforgatásához is használható
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ komposztvilla						EAN	
Magasság: 135 mm	Hossz: 1370 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 1870 g	Db/doboz: 4	SAP 1001695		



- Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek, komposzt és kerti hulladék mozgatásához, forgatásához és elosztatásához
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

SmartFit™ ásók, lapátok és villák

SmartFit™ teleszkópos hegyes ásó						EAN	
Magasság: 80 mm	Hossz: 1054 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 1900 g	Db/doboz: 4	SAP 1001567		



- Hegyes ásó éles szélekkel kötött talaj feltöréséhez és forgatásához
- 105 cm és 125 cm között állítható teleszkópos nyél a különböző ásási munkákhoz és a lehető legkényelmesebb munkapozíció felvételéhez

SmartFit™ teleszkópos ásólapát						EAN	
Magasság: 85 mm	Hossz: 1055 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 1935 g	Db/doboz: 4	SAP 1000620		



- Egyenes, éles szélek szegélyezéshez, ültetéshez és lapátoláshoz
- 105 cm és 125 cm között állítható teleszkópos nyél a különböző ásási munkákhoz és a lehető legkényelmesebb munkapozíció felvételéhez

SmartFit™ teleszkópos kerti villa						EAN	
Magasság: 90 mm	Hossz: 1060 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 1730 g	Db/doboz: 4	SAP 1000630		



- Tömör talaj lazításához és forgatásához
- Segítségével szegélyezéskor és ültetéskor a zavaró fűcsomók egyszerűen kifordíthatók a földből
- A gyeplévegőztetéséhez és a kövek, gyomok kifordításához is használható
- 105 cm és 125 cm között állítható teleszkópos nyél a különböző kerti munkákhoz és a lehető legkényelmesebb munkapozíció felvételéhez

SmartFit™

ÁLLÍTHATÓ NYÉLHOSSZÚSÁG

- Az ültetéstől az ásásig számtalan kerti munkára használható eszköz
- Maximális kényelem a feladathoz a testmagassághoz állítható nyélnek köszönhetően
- Egyszerű rögzítő mechanizmus jellemzi
- Nagyméretű D-alakú markolat, ami minden kézmérethez illeszkedik
- Stabil illesztések és tartós bóracél alapanyag



Solid™ ásók, lapátok és villák

Solid™ hegyes ásó						EAN	
Magasság: 135 mm	Hossz: 1170 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 1640 g	Db/doboz: 4	SAP 1003455		



- Sokoldalúan használható ásó hegyes fejjel és éles szélekkel

Solid™ ásólapát						EAN	
Magasság: 140 mm	Hossz: 1170 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 1940 g	Db/doboz: 4	SAP 1003456		



- Egyenes szélű, élekkel ellátott fej a fűcsomók átvágásához és a talaj forgatásához, mozgatásához

Solid™ lapát						EAN	
Magasság: 187 mm	Hossz: 1270 mm	Szélesség: 235 mm	Súly: 2130 g	Db/doboz: 4	SAP 1003457		



- Homok, törmelék és más nagyobb tömegű anyag mozgatásához

Solid™ ásóvilla						EAN	
Magasság: 85 mm	Hossz: 1205 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 1660 g	Db/doboz: 4	SAP 1003458		



- Kötött talajok fellazításához és forgatásához
- Gyep levegőztetéséhez, gyomok és kövek talajból való kiforgatására is alkalmas

Solid™ komposztvilla						EAN	
Magasság: 100 mm	Hossz: 1270 mm	Szélesség: 280 mm	Súly: 1580 g	Db/doboz: 4	SAP 1003459		



- Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek, komposzt és kerti hulladék mozgatásához, forgatásához és elterítéséhez

QuikDrill™

A Fiskars QuikDrill™ termékcsaládjával a mindennapi kerti feladatok könnyebbek, egyszerűbbek és pontosabbak lesznek, mivel lyukfúrói az egyik legjobb és leghatékonyabb megoldást nyújtják a virágok vagy bokrok ültetésekor, a komposzt levegőztetésekör vagy trágyázásakor. Három méretben elérhetőek, így mindenki megtalálhatja a kertjéhez és a maga igényeihez a legmegfelelőbb eszközt!

QuikDrill™ kerti lyukfúró S						EAN	
Magasság: 100 mm	Hossz: 1110 mm	Szélesség: 510 mm	Súly: 1960 g	Db/doboz: 2	SAP 1000636		



- Virághagymák ültetéséhez, komposzt levegőztetéséhez, trágyázáshoz, és kisebb karók rögzítéséhez
- Lyukátmérő: 10 cm

QuikDrill™ kerti lyukfúró M						EAN	
Magasság: 150 mm	Hossz: 1110 mm	Szélesség: 510 mm	Súly: 2150 g	Db/doboz: 2	SAP 1000638		



- Évelő növények ültetéséhez, komposzt levegőztetéséhez és forgatásához
- Közepes méretű oszlopok és karók telepítéséhez
- Lyukátmérő: 15 cm


QuikDrill™ kerti lyukfúró L						EAN	
Magasság: 200 mm	Hossz: 1110 mm	Szélesség: 510 mm	Súly: 2400 g	Db/doboz: 2	SAP 1000640		



- Sövények és fák ültetéséhez, komposztgödrök készítéséhez és nagyobb póznák telepítéséhez
- Lyukátmérő: 20 cm

Fiskars talajgondozó eszközök

A Fiskars talajgondozó eszközöket a kényelmes ültetésre, talajművelésre, gyomlálásra és vetésre alkottuk meg. A három különböző termékcsalád széles választékot kínál egészen a gyomlálótól a rózsagereblyéig.



XACT™
Kivételes teljesítményt garantáló eszközök



ERGONOMIC™
A legkifinomultabb kerteszek kedvenc választása



SOLID™
Tökéletes alapeszközök, főleg kezdők számára

Xact™ talajgondozó eszközök

Xact™ 3-ágú talajlazító

Magasság: 116 mm	Hossz: 1720 mm	Szélesség: 148 mm	Súly: 885 g	Db/doboz: 4	SAP 1027040
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- 3 ágú feje hatékonyan lazítja fel a talajt
- Merev és stabil rozsdamentes acél fogai precíz munkavégzést garantálnak
- Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség.
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ holland kapa

Magasság: 40 mm	Hossz: 1702 mm	Szélesség: 124 mm	Súly: 805 g	Db/doboz: 4	SAP 1027041
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Gyors és hatékony mozdulattal könnyen és gyorsan távolíthatja el a gyomokat
- Éles rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantál gyomlálás és talajművelés közben
- Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség.
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ gyomláló

Magasság: 116 mm	Hossz: 1675 mm	Szélesség: 135 mm	Súly: 765 g	Db/doboz: 4	SAP 1027042
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Hatékony, duplapengés gyomláló, amely úgy gyomlál a növények és zöldségek között, hogy károsítaná azokat.
- Mozgatható, rozsdamentes acélpengéje elvágja a gyomokat a föld alatt a húzó-toló mozdulatnak köszönhetően.
- Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség.
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ szegélyezőkés

Magasság: 29 mm	Hossz: 1730 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 735 g	Db/doboz: 4	SAP 1027112
-----------------	----------------	------------------	-------------	-------------	-------------



- Duplapengés szegélyezőkés fű, moha és gyom eltávolítására kőlapok, burkolólapok között
- Rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantál
- Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség.
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Ergonomic™ talajgondozó eszközök

Ergonomic™ gereblye

Magasság: 70 mm	Hossz: 1540 mm	Szélesség: 380 mm	Súly: 790 g	Db/doboz: 4	SAP 1000652
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Könnyű gereblye egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például gereblyezéshez vagy mulcsoláshoz

Ergonomic™ talajlazító

Magasság: 125 mm	Hossz: 1630 mm	Szélesség: 125 mm	Súly: 640 g	Db/doboz: 4	SAP 1001301
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Könnyű eszköz talaj lazításához és levegőztetéséhez

Ergonomic™ kapa

Magasság: 90 mm	Hossz: 1550 mm	Szélesség: 185 mm	Súly: 530 g	Db/doboz: 4	SAP 1000675
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Hatékony eszköz a növénytörzsek közötti gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez

Fiskars Ergonomic™

A formatervezett Fiskars Ergonomic™ tökéletes választás ásáshoz, lapátoláshoz, komposztáláshoz és talajgondozáshoz egyaránt. Termékei még a legkifinomultabb kerteszek elégedettségét is hamar elnyerik.

- A hajlított nyélnek és markolatnak köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- A műanyag borítású nyél segíti a fogást és növeli a kényelemérzetet
- Bóracél anyag biztosítja a szilárdságot

Solid™ talajgondozó eszközök

Solid™ talajlazító

Magasság: 120 mm	Hossz: 1670 mm	Szélesség: 130 mm	Súly: 675 g	Db/doboz: 4	SAP 1016034
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Talaj levegőztetéséhez és lazításához
- Edzett szénacél fogak alumínium markolattal

Solid™ kapa

Magasság: 140 mm	Hossz: 1550 mm	Szélesség: 185 mm	Súly: 620 g	Db/doboz: 4	SAP 1016035
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Hatékony eszköz az ágyások, növény sorok közötti gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez
- Edzett szénacél fej alumínium markolattal

Solid™ gereblye

Magasság: 70 mm	Hossz: 1540 mm	Szélesség: 360 mm	Súly: 670 g	Db/doboz: 4	SAP 1016036
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Általános gereblye egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például gereblyezéshez és talajtakaráshoz
- Edzett szénacél fogak alumínium markolattal

Gyepgondozás



Lombseprők, gereblyék **122. old.**

Fűnyíró ollók **126. old.**

Gyomkiszedők **130. old.**

Kiegészítő eszközök **132. old.**

Fűnyírók **134. old.**

Fiskars lombseprűk és gereblyék

A Fiskars lombseprűi és gereblyéi széles választékban biztosítanak eszközöket a kert tisztán tartásához.



XACT™
Prémium minőség,
ergonomikus alumínium
nyéllel.

ERGONOMIC™
Cseppforma keresztmetszetű
nyél széles fejjel.

SOLID™
Sokoldalú eszközök.

Xact™ lombseprűk és gereblyék

Xact™ lombseprű XXL						EAN	
Magasság: 46 mm	Hossz: 1765 mm	Szélesség: 615 mm	Súly: 915 g	Db/doboz: 4	SAP 1027036		6 411501 350817
						• Az XXL fejkialakításnak köszönhetően lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze hatalmas területeket • Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfeszítés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul • Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	

Xact™ lombseprű L						EAN	
Magasság: 44 mm	Hossz: 1760 mm	Szélesség: 490 mm	Súly: 805 g	Db/doboz: 4	SAP 1027037		6 411501 350824
						• A széles fejkialakításnak köszönhetően lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területeket • Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfeszítés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul • Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	

Xact™ rózsagereblye S						EAN	
Magasság: 71 mm	Hossz: 1655 mm	Szélesség: 235 mm	Súly: 795 g	Db/doboz: 4	SAP 1027038		6 411501 350831
						• Hihetetlenül tartós rozsdamentes acél fej, 10 foggal a keskenyebb területekhez; ideális a szűk ágyásokban történő gereblyezéshez, talajigazításhoz • Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfeszítés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul • Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	

Xact™ gereblye M						EAN	
Magasság: 85 mm	Hossz: 1640 mm	Szélesség: 373 mm	Súly: 1045 g	Db/doboz: 4	SAP 1027039		6 411501 350848
						• Hihetetlenül tartós rozsdamentes acél fej, 13 foggal • Tökéletes eszköz egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például talajtakaráshoz • Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfeszítés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul • Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával	

Ergonomic™ lombseprű

Ergonomic™ lombseprű

Magasság: 42 mm	Hossz: 1735 mm	Szélesség: 646 mm	Súly: 1100 g	Db/doboz: 5	SAP 1000660
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

EAN





- Szélesfejű lombseprű nagy területek rendezéséhez
- Masszív, de rugalmas fogak és speciális fejgeometria, amelyek megakadályozzák, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak

Solid™ lombseprűk, gereblyék

Solid™ lombseprű (XL)

Magasság: 42 mm	Hossz: 1735 mm	Szélesség: 646 mm	Súly: 800 g	Db/doboz: 5	SAP 1015645
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN





- Az extra széles fej (65 cm) lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területet
- Tartós, könnyű alumínium nyél.
- 27 lapos, merev és ívelt műanyag fog megakadályozza a levelek kicsúszását és azok fogak közé akadását.

Solid™ lombseprű (L)

Magasság: 50 mm	Hossz: 1710 mm	Szélesség: 520 mm	Súly: 580 g	Db/doboz: 5	SAP 1003465
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN





- A széles fej lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területet
- Masszív és rugalmas fogak speciális fejgeometriával, ami megakadályozza, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak
- Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ lombseprű (M)

Magasság: 35 mm	Hossz: 1700 mm	Szélesség: 415 mm	Súly: 560 g	Db/doboz: 5	SAP 1063090
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN





- Közepes fejű lombseprű kisebb területek, például fák vagy bokrok tövének megtisztításához
- Az erős fogak gyökeres vagy egyenetlen felszínen történő használat során sem mennek tönkre
- Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ univerzális kerti gereblye

Magasság: 110 mm	Hossz: 1670 mm	Szélesség: 410 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 5	SAP 1003466
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN





- Hosszú, laza fű vagy gallyak gereblyezéséhez
- Virágágások kialakításához is használható
- A talaj egyengetéséhez is kiváló eszköz
- Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ nyél

Magasság: 30 mm	Hossz: 1600 mm	Szélesség: 28 mm	Súly: 350 g	Db/doboz: 10	SAP 1014913
-----------------	----------------	------------------	-------------	--------------	-------------

EAN





- Könnyű és tartós alumínium kialakítás
- Kompatibilis a következő Solid™ kiegészítő fejekhez: 1014915, 1063089, 1014917
- Cserélhető alkatrész nyele lehet a 1003465, 1063090, 1003466 lombseprűkhöz, gereblyékhez

Solid™ lombseprű fej (L)

Magasság: 228 mm	Hossz: 511 mm	Szélesség: 230 g	Súly: 10	Db/doboz: 5	SAP 1014915
------------------	---------------	------------------	----------	-------------	-------------

EAN





- Széles fejű lombseprű nagy területek rendezéséhez
- Masszív és rugalmas fogak speciális fejgeometriával, ami megakadályozza, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak
- Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1003465 lombseprűnek

Solid™ lombseprű fej (M)

Magasság: 212 mm	Hossz: 415 mm	Szélesség: 180 g	Súly: 10	Db/doboz: 5	SAP 1063089
------------------	---------------	------------------	----------	-------------	-------------

EAN





- Közepes fejű lombseprű kisebb területek, például fák vagy bokrok tövének megtisztításához
- Az erős fogaknak köszönhetően jól használható gyökerekkel teli és egyenetlen felületeken
- Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1063090 lombseprűnek

Solid™ általános kerti gereblye fej

Magasság: 410 mm	Hossz: 152 mm	Szélesség: 25 g	Súly: 10	Db/doboz: 10	SAP 1014917
------------------	---------------	-----------------	----------	--------------	-------------

EAN





- Hosszú, laza fű vagy gallyak gereblyezéséhez
- Virágágások kialakításához is használható
- Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1003466 gereblyének

Fűnyíró ollók

Az ergonomikus kialakítású Fiskars fűnyíró ollók egyedülálló tulajdonságainak köszönhetően igazán felhasználóbarát eszközök. Az intelligensen leleményes Servo-System™ technológiájának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon pengéi közé. Minden egyes ollójának pengéje edzett, rozsdamentes acélból készült, így kifejezetten tartósak és hosszú idejű szolgálatot garantálnak.



POWERLEVER™
A vágófej 270°-ban forgatható



SERVO-SYSTEM™
Teljes, 360 fokban forgatható vágófejjel



SERVO-SYSTEM™
Teljes, 360 fokban forgatható vágófejjel

Fűnyíró ollók

PowerLever™ fű- és sövénynyíró GS53

Magasság: 155 mm	Hossz: 900 mm	Szélesség: 205 mm	Súly: 1470 g	Db/doboz: 4	SAP 1001565
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- A gyepek szegélyeinek nyírásához vagy a sövények, bokrok formázásához ajánlott
- Akár 2,5 m magasságba is felérhetünk vele
- A vágófej 270°-ban forgatható



Servo-System™ hosszúnyelű fűnyíró olló GS46

Magasság: 80 mm	Hossz: 1035 mm	Szélesség: 240 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 4	SAP 1000590
-----------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- A gyepek szegélyeinek nyírásához
- A vágófej 360°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott
- Servo-System™ technológiájának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon a pengék közé

Servo-System™ fűnyíró olló GS42

Magasság: 42 mm	Hossz: 344 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 260 g	Db/doboz: 4	SAP 1000589
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- A gyepek szegélyeinek nyírásához vagy a sövények formázásához ideális eszköz
- A vágófej 360°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott
- Servo-System™ technológiájának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon a pengék közé

SmartFit™ fűnyíró olló GS40

Magasság: 30 mm	Hossz: 355 mm	Szélesség: 130 mm	Súly: 334 g	Db/doboz: 5	SAP 1023632
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- A gyepek szegélyeinek nyírásához és a díszfák, sövények formára vágásához
- A vágófej 180°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott

Fűnyíró olló S50

Magasság: 70 mm	Hossz: 260 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 100 g	Db/doboz: 3	SAP 1000557
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Díszfák és sövények metszéséhez és formára vágásához
- SoftGrip™ borítású markolat a kényelmes fogásért
- A pengék feszítése a középső csavarral a munka jellegéhez igazítható
- A rugós erőátviteli mechanizmus a pengék fokozatos nyitása révén megkönnyíti a vágást

Solid™ fűnyíró olló (GS21)						EAN	
Magasság: 45 mm	Hossz: 315 mm	Szélesség: 85 mm	Súly: 320 g	Db/doboz: 4	SAP 1026826		



- A gyep szegélyeinek nyírásához és a díszfák, sövények formára vágásához
- Csúszásmentes markolat a kényelmes fogás érdekében

Ültess
magokat,
védd a
méheket

Továbbfejlesztett gyomkiszedők

A Fiskars gyomkiszedői remek társaink lehetnek a gyomok gyors és környezetbarát eltávolításában. Eszközei hatékonyak és innovatívok, hisz használatuk folyamán nincs szükségünk kényelmetlen hajlogatásra, kellemetlen pozíciók felvételére. Végeredménye igen látványos; a rozsdamentes acél karmok mélyen a talajból, több irányból ragadják meg a gyomok gyökerét, így gyökerestül távolítják el a „problémát”. Három különböző modell közül választhatunk.



XACT™

Ergonomikus kialakítású markolat

SMARTFIT™

Állítható nyélmagasság

SOLID™

Könnyű alumínium szerkezet

Gyomkiszedők

Xact™ gyomkiszedő

Magasság: 100 mm	Hossz: 1000 mm	Szélesség: 300 mm	Súly: 950 g	Db/doboz: 4	SAP 1020126	EAN 6 411 501 399 502
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------



- Gyomok hatékony és könnyű eltávolításához
- Ergonomikus kialakítású markolat kíméli a csuklót

SmartFit™ gyomkiszedő

Magasság: 135 mm	Hossz: 1020 mm	Szélesség: 315 mm	Súly: 1440 g	Db/doboz: 4	SAP 1020125	EAN 6 411 501 399 601
------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----------------------



- Ergonomikus eszköz a gyomok hatékony és könnyű eltávolításához
- A teleszkópos nyél 99-119 cm között állítható
- A nagyméretű D alakú markolat minden kézmérethez megfelelő

Solid™ gyomkiszedő

Magasság: 90 mm	Hossz: 930 mm	Szélesség: 300 mm	Súly: 900 g	Db/doboz: 4	SAP 1026652	EAN 6 411 501 310 484
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------



- Ergonomikus eszköz a gyomok hatékony és könnyű eltávolításához

Az egyszerű és hatékony gyomláláshoz

1



Nyomja a gyomkiszedő pengéit a talajra, a gyom köré.

2



Nyomja bele a pedált a földbe. Ezután vegye le róla a lábát és húzza meg a nyelet!

3



Húzza ki a gyomot!

Solid™ és Ergo kiegészítő eszközök

Solid™ hulladékgyűjtő						EAN	
Magasság: 50 mm	Hossz: 875 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 450 g	Db/doboz: 5	SAP 1062271		



- Az ergonomikus, hosszú nyele megkönnyíti a szemét összegyűjtését a földről.
- A gumipárnák könnyen összefogják a papírt, leveleket, ágakat és egyéb hulladékot.
- Acél nyél.

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák S, 73L						EAN	
Magasság: 46 mm	Hossz: 400 mm	Szélesség: 400 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 10	SAP 1028371		



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- 3 cm-re összehajtható, helytakarékosan tárolható
- A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivittel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtva 3 cm, Kinyitva: 46 cm.

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák M, 175L						EAN	
Magasság: 70 mm	Hossz: 500 mm	Szélesség: 500 mm	Súly: 800 g	Db/doboz: 10	SAP 1028372		



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- 3 cm-re összehajtható, helytakarékosan tárolható.
- A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivittel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtva 3 cm, Kinyitva: 70 cm.

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák L, 219L						EAN	
Magasság: 70 mm	Hossz: 560 mm	Szélesség: 560 mm	Súly: 1100 g	Db/doboz: 5	SAP 1028373		



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos megoldás
- A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivittel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot.
- Összehajtva 3 cm, Kinyitva: 70 cm.

Solid™ PopUp kerti gyűjtőzsák, 56L						EAN	
Magasság: 30 mm	Hossz: 400 mm	Szélesség: 400 mm	Súly: 600 g	Db/doboz: 6	SAP 1015646		



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos tárolás
- Szakadás- és penészálló kivitel
- Tartós és könnyű tisztítani
- Összehajtva 1,5 cm, Kinyitva: 46 cm.

Solid™ PopUp kerti gyűjtőzsák, 172L						EAN	
Magasság: 30 mm	Hossz: 560 mm	Szélesség: 560 mm	Súly: 1250 g	Db/doboz: 6	SAP 1015647		



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos megoldás
- A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivittel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtva 2 cm, Kinyitva: 70 cm.

Fiskars StaySharp™

A mindig zöld és egészséges gyepterület szolgálatában a StaySharp™ fűnyíróink állnak rendelkezésre, melyek a fűszálakat hatékony ollószerű mozdulattal nyírják le. Ezzel a környezetbarát eljárással minimalizálhatjuk a gyepterület nedvességvesztését és a betegségeknek való kiszolgáltatottságát is.



A kézi fűnyíróink egyik legnagyobb előnye, hogy egy igazán környezetbarát megoldást nyújtanak a gyepterület gondozásában, amikkel hangtalanul vághatunk fűvet anélkül, hogy kényelmetlen rázkódás vagy vezetékek utáni keresési problémánk adódna.

- A hosszan tartó teljesítményt az egyedülálló StaySharp™ vágórendszer garantálja, amelynek köszönhetően a precíziósan illesztett edzett acél pengék nem érintik egymást a vágás közben
- Ergonomikus, állítható magasságú tolókarral kialakított, párnázott fogásfelülettel
- Előre (az eszköz elé) irányuló fűkivetővel a tiszta működéshez

StaySharp™ fűnyírók

StaySharp™ Max kézi fűnyíró

Magasság: 600 mm	Hossz: 610 mm	Szélesség: 370 mm	Súly: 23500 g	Db/doboz:1	SAP 1000591	EAN	6 411501 138804
------------------	---------------	-------------------	---------------	------------	-------------	-----	-----------------



- 2x nagyobb vágóerő a hagyományos forgókéses fűnyírókhoz képest
- 60%-kal könnyebb tolni, mint a többi kézi fűnyíró
- Állítható vágómagasság: 2-10 cm
- Kompatibilis a StaySharp™ Max fűgyűjtővel

StaySharp™ Plus kézi fűnyíró

Magasság: 345 mm	Hossz: 1220 mm	Szélesség: 610 mm	Súly: 18600 g	Db/doboz:1	SAP 1015649	EAN	6 411501 138729
------------------	----------------	-------------------	---------------	------------	-------------	-----	-----------------



- A hagyományos forgókéses fűnyírókhoz képest 75%-kal nagyobb vágási teljesítményt nyújt és 40%-kal könnyebb tolni
- Állítható vágómagasság: 4-10 cm

StaySharp™ Max fűgyűjtő

Magasság: 545 mm	Hossz: 550 mm	Szélesség: 54 mm	Súly: 1900 g	Db/doboz:1	SAP 1000592	EAN	6 411501 138835
------------------	---------------	------------------	--------------	------------	-------------	-----	-----------------



- Fűgyűjtő zsák a Fiskars StaySharp™ Max kézi fűnyíróhoz
- UV és penészálló poliészter anyagból készült zsák, fém kerettel
- Fűgyűjtő kapacitás: 18 l

Kültéri takarítóeszközök



Kültéri seprűk

Fiskars seprűi megkönnyítik a kert és az udvar körüli teendőket. Tökéletes eszközök az autóbejáró, a garázs, a lépcsők és a teraszok tisztántartásában.

A zseniálisan kialakított seprűfej modern megjelenése tökéletesen párosul a funkcionalitással és a tartóssággal.

Termékjellemzők és előnyök

- 1

Könnyű tárolni
Funkcionális felépítésének köszönhetően könnyű tárolni
- 2

Tartós anyagok és kialakítás
Tökéletesen kiválasztott, tartós, időjárás-
viszontagságokat jól toleráló felépítéssel
és alapanyag-kiválasztással
- 3

Hatékony és könnyű használni
Optimális használatra tervezett
seprűsörte-kialakítás a hatékony
munkafolyamat elvégzéséhez. Könnyű
alumínium nyéllel a fájdalommentes
söprésért.
- 4

Modern, funkcionális megjelenés
Kialakítása a legnehezebben elérhető
területeket is könnyen elérhetővé
teszi. Esztétikus megjelenésével
az udvar díszé lehet.

Univerzális kültéri seprűk

Solid™ univerzális kültéri seprű (M)

Magasság: 100 mm	Hossz: 1690 mm	Szélesség: 380 mm	Súly: 710 g	Db/doboz: 4	SAP 1025921
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

• Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és egyéb kültéri területek takarításához

• Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összesesepre-sére; görbe fejkialakításának köszönhetően megbízhatóan seprí össze a szemetet

• A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít

• Könnyű és továbbfejlesztett ergonómiával

• Modern, funkcionális megjelenés

Solid™ univerzális kültéri seprű (L)

Magasság: 125 mm	Hossz: 1720 mm	Szélesség: 480 mm	Súly: 871 g	Db/doboz: 2	SAP 1025926
------------------	----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

• Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és főleg egyéb, nagy kültéri területek (autóbeál-lók, garázsok) takarításához

• Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összesesepre-sére; sőt kiugró műanyag résszel van ellátva, ami alkalmas a makacs kosz felkaparásához is

• A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít

• Könnyű és továbbfejlesztett ergonómiával

• Modern, funkcionális megjelenés

Solid™ univerzális kültéri seprű fej (M)

Magasság: 105 mm	Hossz: 375 mm	Szélesség: 200 mm	Súly: 390 g	Db/doboz: 6	SAP 1025930
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

• Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és egyéb kültéri területek takarításához

• Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összesesepre-sére

• A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít

• Modern, funkcionális megjelenés

• Kompatibilis terméke a Solid nyélnek (1014913)

• Cserélhető alkatrésze az Solid™ univerzális kültéri seprűnek (L) (1025921)

Solid™ univerzális kültéri seprű fej (L)

Magasság: 105 mm	Hossz: 470 mm	Szélesség: 200 mm	Súly: 565 g	Db/doboz: 4	SAP 1025931
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

• Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és főleg egyéb, nagy kültéri területek (autóbeál-lók, garázsok) takarításához

• Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összesesepre-sére

• A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít

• Modern, funkcionális megjelenés

• Kompatibilis terméke a Solid nyélnek (1014913)

• Cserélhető alkatrésze az Solid™ univerzális kültéri seprűnek (L) (1025926)

Solid™ nyél

Magasság: 30 mm	Hossz: 1600 mm	Szélesség: 28 mm	Súly: 350 g	Db/doboz: 10	SAP 1014913
-----------------	----------------	------------------	-------------	--------------	-------------

• Könnyű és tartós alumínium kialakítás

• Kompatibilis a következő Solid™ kiegészítő fejekhez:

• 1014915, 1014914, 1014917, 1025930, 1025931

Gyermek- eszközök

My First Fiskars gyermekeszközök

My First Fiskars gyermek lapát

Magasság: 107 mm Hossz: 881 mm Szélesség: 190 mm Súly: 280 g Db/doboz: 5 SAP 1001421



• Szálerősített műanyag lapátfej a maximális funkcionalitás és a tartósság érdekében.

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek ásó

Magasság: 45 mm Hossz: 910 mm Szélesség: 168 mm Súly: 230 g Db/doboz: 5 SAP 1001420



• Szálerősített műanyag ásófej a maximális funkcionalitás és a tartósság érdekében.

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek gereblye

Magasság: 39 mm Hossz: 868 mm Szélesség: 190 mm Súly: 210 g Db/doboz: 5 SAP 1001419



• Rugalmas műanyag fogak a maximális funkcionalitás és a tartósság érdekében.

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek seprű

Magasság: 68 mm Hossz: 803 mm Szélesség: 198 mm Súly: 380 g Db/doboz: 5 SAP 1001418



• Vastag, de puha műanyag sörték a maximális kényelem, funkcionalitás és tartósság érdekében.

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION

MyFirst Fiskars Ültetőkanál + talajlazító készlet						EAN	
Magasság: 240 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 990 g	Db/doboz: 24	SAP 1062471		

Új



- Hosszú markolata többféle fogást tesz lehetővé.
- Szálerősített anyagból készült a tartósság érdekében.

MyFirst Fiskars Kézi eszköz készlet, 4 db						EAN	
Magasság: 333 mm	Hossz: 57 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 220 g	Db/doboz: 18	SAP 1062472		

Új



- A minőségi, könnyű szerszámok mérete megfelelő a gyerekek kezéhez.
- Szálerősített anyagokból készült a tartósság érdekében.

MyFirst Fiskars Alapkészlet						EAN	
Magasság: 107 mm	Hossz: 881 mm	Szélesség: 190 mm	Súly: 390 g	Db/doboz: 4	SAP 1062473		

Új



- A könnyű, mégis erős alumínium nyél ellenáll a rozsdának.
- Tartós, szálerősített műanyag fejek.

MyFirst Fiskars Takarítókészlet						EAN	
Magasság: 68 mm	Hossz: 863 mm	Szélesség: 198 mm	Súly: 480 g	Db/doboz: 4	SAP 1062474		

Új



- A könnyű, mégis erős alumínium nyél ellenáll a rozsdának.
- Tartós, szálerősített műanyag fejek.
- A seprű erős, rugalmas sörtéi segítik a hatékony söprést.

Kis kezek és nagy fantázia számára készült

Fiskars QuikFit™

Magasban használható eszközök **146. old.**

Kültéri takarító eszközök **149. old.**

Növénygondozó eszközök **152. old.**

Intelligens és biztonságos megoldás



reddot design award
winner 2010

A Fiskars QuikFit™ termékcsalád kerti eszközök széles választékát kínálja cserélhető fejjel és nyéllel a különböző kerti munkákhoz megfelelően. Különösen biztonságos és intelligens megoldásokat kínál azok számára, akiknek a magasban kell munkát végezni, illetve akiknek egyszerűen szállítható kerti szerszámokra van szükségük a hatékony gyepgondozás, a kültéri takarítás vagy a növénygondozás területén.

Teleszkópos
nyél (L)
fűrészszel

↑ akár
6m

Teleszkópos
nyél (M)
fűrészszel

↑ akár
3.5m



Magasban használható eszközök

Magasban történő munkavégzéshez a QuikFit™ egyszerű megoldást kínál, nagy figyelmet fordítva a biztonságra. Felejtse el a létrát a magasban történő fűrészeléskor vagy eresztisztításkor, és végezze el ezeket a feladatokat könnyedén a teleszkópos QuikFit™ eszközeivel!



Kültéri takarítás

A QuikFit™ kültéri takarítóeszközök egyszerű megoldást kínálnak a gyep és az udvar tisztántartására, különös figyelmet fordítva a funkcionalitásra és a hatékony tárolásra. Az egyedi és tetszetős QuikFit™ gereblye és seprű segítségével minimális erőfeszítéssel hatékonyan tudunk tisztaságot és rendet varázsolni kertünkben.



Növénygondozás

A QuikFit™ egyszerűen cserélhető eszközeinek széles skálája praktikus megoldást kínál a zöldségek, virágok gondozásához kertjében, nyaralójában vagy akár a városi telkén. Az egyedülálló helytakarékos kialakításnak köszönhetően egy nyélhez több fejet is használhatunk, így azokat egyszerűen tárolhatjuk és szállíthatjuk.

QuikFit™ magasban használható eszközök



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ ágvágó fej

Magasság: 75 mm Hossz: 420 mm Szélesség: 125 mm Súly: 570 g Db/doboz: 6 SAP 1001410

EAN



- Kiemelkedő erőátviteli képesség a PowerReel™ mechanizmusnak köszönhetően - akár 12x nagyobb vágóerő a hagyományos technológiákhoz képest
- A vágófejen nem található külső zsinór, ami beakadna az ágakba, ezért könnyen elérhetünk bármilyen ágat és problémamentesen vágathatunk vele
- A rávágó pengének köszönhetően könnyen vágható vele a száraz és kemény fa 3,2 cm-ig
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ hajlított fűrész

Magasság: 60 mm Hossz: 530 mm Szélesség: 70 mm Súly: 390 g Db/doboz: 6 SAP 1000691

EAN



- Húzó mozdulatoknál vágó fűrész 36 cm hosszú edzett acél pengével
- A kampós vég megakadályozza a fűrész lecsúszását az ágról, míg az alsó kés alulról tudja pontosan és precízen elvágni az ágat
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ egyenes fűrész

Magasság: 50 mm Hossz: 620 mm Szélesség: 50 mm Súly: 200 g Db/doboz: 6 SAP 1000692

EAN



- Többféle kerti vágási feladathoz használható, általános fűrész fej
- Az adapter anyaga könnyű és tartós FiberComp™ 34,5 cm hosszú edzett acél penge

- Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ gyümölcsszedő

Magasság: 85 mm Hossz: 320 mm Szélesség: 168 mm Súly: 250 g Db/doboz: 6 SAP 1000693

EAN



- ÚJ! Továbbfejlesztett termék 2022-ben!
- A széles felső rész a zsákhöz irányítja a gyümölcsöt, ami így egyszerűen leszüretelhető
- Gépben mosható, a hálós zsák felfogja a termést és egyúttal látható a terméshozam.
- Tartós, könnyű FiberComp™ kialakítás.
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ csatornatisztító fej

Magasság: 150 mm Hossz: 310 mm Szélesség: 45 mm Súly: 330 g Db/doboz: 6 SAP 1001414

EAN



- A kefe- és kaparófejet egyedülállóan kombináló eszközt kifejezetten csatornák tisztítására terveztük
- A fej különböző szögekben állítható, így szinte bárhol-nan elérhető vele a tisztítandó ereszcsonna
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

Magasság: 45 mm	Hossz: 1400 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 1010 g	Db/doboz: 6	SAP 1000666
-----------------	----------------	------------------	--------------	-------------	-------------

EAN

- Nagy magasságban történő kerti munkavégzéshez (max. 4 m)
- A teleszkópos kivitelnek köszönhetően a legtöbb autóban összecsukva kényelmesen elfér
- Kettős zárszerkezet a teljes biztonságért
- Könnyű alumínium nyél
- A nyél hossza 1,4-2,4 m között állítható az optimális munkapozícióért

QuikFit™ teleszkópos nyél (L)

Magasság: 40 mm	Hossz: 2285 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 1550 g	Db/doboz: 4	SAP 1000665
-----------------	----------------	------------------	--------------	-------------	-------------

EAN

- Nagy magasságban történő kerti munkavégzéshez (max. 6 m)
- A teleszkópos kivitelnek köszönhetően a legtöbb autóban összecsukva kényelmesen elfér
- Kettős zárszerkezet a teljes biztonságért
- Könnyű alumínium nyél
- A nyél hossza 2,28-4 m között állítható az optimális munkapozícióért

QuikFit™ lombseprű fej (L)

Magasság: 53 mm	Hossz: 320 mm	Szélesség: 520 mm	Súly: 290 g	Db/doboz: 6	SAP 1000642
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Széles gereblyefej a levelek és a fű összegyűjtéséhez 25 puha, rugalmas fog PBT műanyagból, ami ellenáll a hajlításnak
- A flexibilis fogaknak köszönhetően a gereblye erőfeszítés és rángatás nélkül, simán húzható

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ fém lombseprű fej

Magasság: 70 mm	Hossz: 470 mm	Szélesség: 430 mm	Súly: 445 g	Db/doboz: 6	SAP 1000644
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Levágott fű és moha, valamint a levelek gyepről történő eltávolításához
- 22 rugalmas acél foggal

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gyűjtőgereblye fej

Magasság: 125 mm	Hossz: 175 mm	Szélesség: 580 mm	Súly: 1020 g	Db/doboz: 2	SAP 1000656
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------

EAN

- Széles gereblyefej a levelek összegyűjtéséhez
- Edzett szénacélból

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ levegőztető gereblye fej

Magasság: 82 mm	Hossz: 360 mm	Szélesség: 355 mm	Súly: 985 g	Db/doboz: 2	SAP 1000655
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Moha és nádfélék eltávolításához ideális gereblyefej
- Edzett szénacélból

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ lombseprű fej (S)

Magasság: 42 mm	Hossz: 410 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 186 g	Db/doboz: 6	SAP 1000659
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Kényelmes, kicsi lombseprű fej szűk területek és gyep széleinek tisztításához
- Könnyű és erőfeszítés nélküli gereblyezés húzó mozdulatoknál
- 11 rugalmas, magas minőségű PBT műanyag fog, ami maximálisan ellenáll a hajlításoknak

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

148

149

QuikFit™ virággereblye fej

Magasság: 40 mm	Hossz: 485 mm	Szélesség: 125 mm	Súly: 220 g	Db/doboz: 6	SAP 1001412
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Tartós FiberComp™ anyagból készült fej 7 acél foggal
- 13 cm széles feje ideális virágágásokban és szűk helyeken való gereblyezéshez
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ fűszegélyező fej

Magasság: 28 mm	Hossz: 260 mm	Szélesség: 197 mm	Súly: 398 g	Db/doboz: 6	SAP 1000690
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- A gyeper kemény felületek közötti részek tisztításához
- Edzett bóracél fej
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ kültéri seprű fej

Magasság: 100 mm	Hossz: 290 mm	Szélesség: 260 mm	Súly: 325 g	Db/doboz: 6	SAP 1001417
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Általános kültéri tisztításhoz
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékony
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ járdatisztító seprű fej

Magasság: 185 mm	Hossz: 380 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 370 g	Db/doboz: 6	SAP 1001416
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Sima kültéri felületek, például járdák, térkövek, deszkalapok és kőburkolat tisztításához
- Széles kefe robusztus sörtékkel
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ durva seprű fej

Magasság: 70 mm	Hossz: 260 mm	Szélesség: 270 mm	Súly: 375 g	Db/doboz: 6	SAP 1001415
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- A hagyományos seprűk modern változata
- A masszív szerkezet és a hosszú sörték ideálisak durvább törmelék és levelek eltakarításához is
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ járdatisztító kefe

Magasság: 37 mm	Hossz: 185 mm	Szélesség: 152 mm	Súly: 160 g	Db/doboz: 6	SAP 1000657
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Ideális moha és gyomok eltakarítására a járólapok közül
- Acél fogak a járólapok és térkövek takarításához
- Könnyű és erős FiberComp™ anyag, ami hosszú élettartamot garantál és ellenáll a nedvességnek
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ szegélyezőkés

Magasság: 28 mm	Hossz: 250 mm	Szélesség: 70 mm	Súly: 140 g	Db/doboz: 6	SAP 1000687
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Fű, moha és gyom eltávolítására a kőlapok, burkolólapok, faltövek és lépcsők mellől
- Edzett bóracél fejjel
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ növénygondozó eszközök



QuikFit™ gereblye fej 14 foggal						EAN	
Magasság: 70 mm	Hossz: 205 mm	Szélesség: 360 mm	Súly: 435 g	Db/doboz: 6	SAP 1000653		



- Gereblyezéshez vagy nagyobb ágyások simításához
- 14 edzett szénacél foggal

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gereblye fej 16 foggal						EAN	
Magasság: 80 mm	Hossz: 265 mm	Szélesség: 400 mm	Súly: 495 g	Db/doboz: 6	SAP 1000654		



- Gereblyezéshez vagy nagyobb ágyások simításához
- 16 edzett szénacél foggal

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ univerzális gereblye fej						EAN	
Magasság: 110 mm	Hossz: 152 mm	Szélesség: 410 mm	Súly: 260 g	Db/doboz: 6	SAP 1000643		



- Hosszú fű gereblyezéséhez
- Magaságyások készítéséhez, talaj egyengetéséhez és talajrendezéshez is alkalmas
- A gyeppalozásához és ültetéskor a felület előkészítéséhez is használható
- 12 speciális szögben elhelyezett FiberComp™ foggal

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ rózsagereblye fej						EAN	
Magasság: 45 mm	Hossz: 225 mm	Szélesség: 245 mm	Súly: 235 g	Db/doboz: 6	SAP 1000651		



- Az egyedi fejforma révén növények, szárazak között is dolgozhat anélkül, hogy sérülést okozna
- Ideális a szűk ágyásokban történő gereblyezéshez, talajigazításhoz
- 10 edzett bóracél foggal

• Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ talajlazító fej						EAN	
Magasság: 120 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 125 mm	Súly: 420 g	Db/doboz: 6	SAP 1000680		



- A talaj fellazítására, levegőztetésére és feltörésére alkalmas eszköz
- Vetőágy előkészítésére és gondozására is használható
- Edzett szénacél fej

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)



QuikFit™ pengés talajlazító fej						EAN	
Magasság: 175 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 125 mm	Súly: 510 g	Db/doboz: 6	SAP 1000681		



- A talaj egyengetésére, fellazítására, levegőztetésére és feltörésére alkalmas eszköz
- Veteményes előkészítésére és karbantartására is használható
- Edzett bóracél fej

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ talajlazító fej						EAN	
Magasság: 90 mm	Hossz: 330 mm	Szélesség: 100 mm	Súly: 340 g	Db/doboz: 6	SAP 1000685		



- Virágágyások fellazítására és levegőztetésére használható eszköz
- Edzett szénacél fej

• Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ kapa fej						EAN	
Magasság: 90 mm	Hossz: 250 mm	Szélesség: 185 mm	Súly: 450 g	Db/doboz: 6	SAP 1000677		



- Hatékony eszköz gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez
- Rozsdamentes acél penge

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gyomláló fej						EAN	
Magasság: 35 mm	Hossz: 250 mm	Szélesség: 155 mm	Súly: 360 g	Db/doboz: 6	SAP 1000738		



- Gyomlálásra tervezett eszköz: egyszerű húzó-toló mozgítás során képes meglazítani a talajt
- Edzett bóracél fej

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ multifunkciós kapa fej						EAN	
Magasság: 40 mm	Hossz: 315 mm	Szélesség: 130 mm	Súly: 245 g	Db/doboz: 6	SAP 1000682		



- Tövek közelében és szűk helyen történő munkavégzéshez
- A penge 3 oldalon élezett, így különböző szögekben használható
- Edzett bóracél fej

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)



QuikFit™ holland kapa fej						EAN	
Magasság: 30 mm	Hossz: 295 mm	Szélesség: 125 mm	Súly: 245 g	Db/doboz: 6	SAP 1000676		



- Éles penge gyom eltávolításához, talaj feltöréséhez, veteményes kialakításához, vagy a moha teraszokról történő eltávolításához
- Edzett bóracél fej

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ csillagkapa fej						EAN	
Magasság: 100 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 205 mm	Súly: 512 g	Db/doboz: 2	SAP 1000689		



- Kisebb gyepterület levegőztetéséhez
- Segítségével a tápanyag, a műtrágya, a magok, a víz és a levegő bekerülhet a földbe és könnyebben eléri a fű gyökerét
- Edzett rozsdamentes acél fej

- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ talajlazító fej, szögletes						EAN	
Magasság: 70 mm	Hossz: 305 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 235 g	Db/doboz: 6	SAP 1000683		



- Talajlazításhoz és levegőztetéshez
- Használatával az ágyásoknak ideális lesz a tápanyag elosztása
- Az eszköz kialakítása védi a növények gyökereit
- Szénacél fej

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ dupla kapa fej						EAN	
Magasság: 143 mm	Hossz: 187 mm	Szélesség: 53 mm	Súly: 220 g	Db/doboz: 6	SAP 1000734		



- Térkövek között található fű, moha és gyomok eltávolításához
- Ágyások rendezéséhez is kiválóan használható
- Bóracél fej és szénacél szár

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ villás kapa fej						EAN	
Magasság: 143 mm	Hossz: 187 mm	Szélesség: 53 mm	Súly: 205 g	Db/doboz: 6	SAP 1000735		



- A talaj feltörésére, ágyások rendezésére és gyomláláshoz
- Bóracél fej és szénacél szár

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)



QuikFit™ gyomláló villa						EAN	
Magasság: 35 mm	Hossz: 273 mm	Szélesség: 77 mm	Súly: 215 g	Db/doboz: 6	SAP 1000733		



- Átültetéshez, gondozáshoz és gyomláláshoz
- Bóracél fej

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ ültetőkanál						EAN	
Magasság: 63 mm	Hossz: 318 mm	Szélesség: 73 mm	Súly: 260 g	Db/doboz: 6	SAP 1000730		



- Ültetéshez és átültetéshez
- Bóracél fej

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ gyomkiszedő fej						EAN	
Magasság: 45 mm	Hossz: 328 mm	Szélesség: 35 mm	Súly: 225 g	Db/doboz: 6	SAP 1000731		



- Ültetéshez és átültetéshez
- Bóracél fej
- Gyomok eltávolításához

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ nyél (L)						EAN	
Magasság: 35 mm	Hossz: 1560 mm	Szélesség: 75 mm	Súly: 475 g	Db/doboz: 6	SAP 1000661		



- Csepp alakú edzett alumínium nyél SoftGrip™ markolattal a kényelmes és biztos fogásért
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű és praktikus tároláshoz
- A nyél több kerti szerszámfejjel is használható

QuikFit™ nyél (M)						EAN	
Magasság: 35 mm	Hossz: 845 mm	Szélesség: 20 mm	Súly: 290 g	Db/doboz: 6	SAP 1000664		



- Közepes méretű nyél, amely ültető, talajlazító és kapa fejekhez használható
- Csepp alakú edzett alumínium nyél SoftGrip™ markolattal a kényelmes és biztos fogásért
- A nyél több kerti szerszámfejjel is használható
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű és praktikus tároláshoz

QuikFit™ nyelek



QuikFit™ nyél (S)

Magasság: 35 mm	Hossz: 234 mm	Szélesség: 32 mm	Súly: 95 g	Db/doboz: 6	SAP 1000663	EAN 5 905568 360120
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Kisméretű nyél ültetőeszközökhöz
- Kényelmes és biztos fogást garantáló csepp alakú edzett alumínium nyél SoftGrip™ markolattal
- A nyél több kerti szerszámfejjel is használható
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű tároláshoz

QuikFit™ univerzális adapter

Magasság: 43 mm	Hossz: 171 mm	Szélesség: 30 mm	Súly: 71 g	Db/doboz: 6	SAP 1000617	EAN 6 411501 300003
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------	---------------------



- Az univerzális adapter segítségével a különböző gyártók cserélhető fejek eszközei is a QuikFit™ nyelekhez illeszthetők
- Anyaga könnyű és tartós FiberComp™



Az öröm
otthon terem
és magunk
szüreteljük le

Fafeldolgozás

Több mint 300 év szakértelem.

A finn erdők közepén található Fiskars nevű kis falu mesteremberei időtálló tradíciójukat követve a világ egyik legjobb minőségű kézi szerszámaikat és fejszéit gyártják, amiket már 1649-től több generáció folyamatosan tökéletesít.

Norden fejszék **160. old.**

X fejszék **162. old.**

Erdészeti
szerszámok **166. old.**

Fűrész **176. old.**

Egyéb fafeldolgozási
eszközök **180. old.**

Kések **181. old.**

Norden fejszék

Ezekkel a Norden fejszékkel a Fiskars visszatér a gyökereihez. A fejszék nyele a legjobb minőségű hickory fából készült, és autentikusan természetes fogást garantál. A Fiskars továbbra is élen jár a lehető legjobb teljesítményt garantáló fejszék gyártásában. Az alapos minőség-ellenőrzés után biztos lehet abban, hogy a fejsze feje és nyele tökéletesen rögzített, és maximális biztonsággal élvezheti a teljesítményt és tartósságot.

Fiskars Norden.
Tisztán tökéletes.



Termékjellemzők és előnyök

Hihetetlenül biztonságos

- 1 Biztonságos illeszkedés a fej és a nyél között.
- 2 Törhetetlen FiberComp™ túllítés elleni védelemmel. A speciális FiberComp™ nyél könnyű, törhetetlen és még a rezgéseket is elnyeli.
- 3 A biztonságosabb fogás és a szerszám feletti kontroll érdekében visszahajló nyéllel kialakított.

Verhetetlen teljesítmény

- 4 Ultra éles, duplán edzett penge, amely tovább marad éles a legnehezebb tevékenységek folyamán is. Precíziós köszörülésű vágóél alacsony súrlódású bevonattal
- 5 Optimalizált súlyeloszlás jellemzi a kialakítást.
- 6 A szerszám feje gallyazásra és hasításra lett speciálisan kialakítva.

Magas minőségű tartós alapanyagok

- 7 Magas minőségű hickory fa markolat olyan erdőkből származik, ahol a fenntarthatóságot tiszteletben tartják.
- 8 Rozsdamentes acél pengék.



GARANCIA
25
ÉV

FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



A felelősségteljes
erdőgazdálkodás
védjegye

Made in
Finland

Norden fejszék

Norden kemping fejsze N7

Magasság: 386 mm Hossz: 33 mm Szélesség: 170 mm Súly: 800 g Db/doboz: 4 SAP 1051142



FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



- Kisméretű fejsze fa aprításához és tűzrakáshoz
- Méretének köszönhetően ideális társ kirándulásokhoz és egyéb kültéri tevékenységekhez
- Termék mérete: 3,2 x 35,5 x 13 cm.
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa.
- 25 év garanciával

Norden ácsfejsze N10

Magasság: 476 mm Hossz: 35 mm Szélesség: 194 mm Súly: 1210 g Db/doboz: 4 SAP 1051143



FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



- Tökéletes általános fejsze bármely ház körüli munkákhoz, úgymint tűzifa aprításához, ácsmunkákhoz vagy építkezésekhez
- Ideális egykezes használatra
- Termék mérete: 3,2 x 44,5 x 15,2 cm.
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa.
- 25 év garanciával

Norden hasítófejsze N12

Magasság: 526 mm Hossz: 35 mm Szélesség: 194 mm Súly: 1300 g Db/doboz: 4 SAP 1051144



FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



- 20 cm-nél kisebb átmérőjű tűzifa hasításához javasolt
- Egykezes vagy kétkezes használatra is tökéletes
- Termék: 3,2 x 49,5 x 15,2 cm.
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa.
- 25 év garanciával

Prémium fejsze pengevédő, XS

Magasság: 25 mm Hossz: 188 mm Szélesség: 100 mm Súly: 37 g Db/doboz: 6 SAP 1057531



- Prémium fejsze pengevédő a biztonságos tároláshoz és szállításhoz
- Újrafeldolgozott bőrből készült, 100%-ban természetes anyagokból
- A pattintásos zárórész biztosítja, hogy a pengevédő a helyén maradjon
- Kiváló minőségű bőr megerősített éllel a tok tartóssága érdekében
- Vízálló, a fejszét védi a rozsdától
- Megfelelő fejszevédő a Fiskars N7, X5, X7, A5 és A6 típusú fejszéihez

Prémium fejsze pengevédő, S

Magasság: 30 mm Hossz: 205 mm Szélesség: 100 mm Súly: 43 g Db/doboz: 6 SAP 1057532



- Prémium fejsze pengevédő a biztonságos tároláshoz és szállításhoz
- Újrafeldolgozott bőrből készült, 100%-ban természetes anyagokból
- A pattintásos zárórész biztosítja, hogy a pengevédő a helyén maradjon
- Kiváló minőségű bőr megerősített éllel a tok tartóssága érdekében
- Vízálló, a fejszét védi a rozsdától
- Megfelelő fejszevédő a Fiskars N10, N12, X10, X11, A10 és A11 típusú fejszéihez

X fejszecs család



A Fiskars fejszéi igazi remekei a fejszegyártásnak. Kialakításának köszönhetően akár egyetlen csapással kettévághatjuk a legvastagabb rönköket is. Fejszéit egy speciális fejkialakítás és bevonat jellemzi, amely a könnyű és erős nyéllal párosulva tökéletes egyensúlyt garantál használatuk folyamán. Több méretben elérhetőek, így mindenki megtalálhatja a maga igényéhez, az adott feladathoz a legmegfelelőbb eszközt!

FŐBB JELLEMZŐK

- ✓ 35 fokos konvex vágószög, megerősített vágószélekkel, így kevésbé érzékeny a törésekkel szemben.
- ✓ Tökéletes egyensúly a fej és a nyél között, a lehető legbiztonságosabb, legkényelmesebb és leghatékonyabb lendítésért.
- ✓ Ultrakönnnyű és tartós FiberComp™ nyél, mely minimalizálja az anyagfáradást és csaknem törhetetlenné teszi a fejszét.
- ✓ A fejsze elnyeli a rázkódást, ami kényelmes és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.
- ✓ A nyél visszahajló vége megakadályozza, hogy a fejsze vágás közben kicsússzon a kézről.
- ✓ A fejszékhez műanyag élvedőt adunk, ami megkönnyíti és biztonságossá teszi a tárolást és a szállítást.



GALLYAZÓFEJSZÉK



<3–10cm

X5

XXS



<3–10cm

X7

XS



<3–10cm

X10

S



10–20cm

X11

S



20–30cm

X17

M



20–30cm

X21

L



>30cm

X25

XL



>30cm

X27

XXL



HASÍTÓFEJSZÉK

Gallyazás és hasítás

Gallyazófejszék

A Fiskars egyedileg sorszámozott gallyazófejszéi kiválóan használhatóak mindenfajta famegmunkáláshoz, gallyazáshoz, ács munkához és metszéshez. A termékcsalád pengeéles és tökéletesen funkcionális fejszéi között mindenfajta famunkához megtalálható a megfelelő eszköz. Válassza ki az Önhöz illő méretet az elvégzendő feladatnak megfelelően.

Hasítófejszék

A Fiskars egyedileg sorszámozott hasítófejszéi a fejszegyártás evolúciójának igazi remekei. Arra terveztük őket, hogy egyetlen csapással még a legvastagabb rönköket is ketté tudják hasítani. A speciális fejgeometria könnyű, de erős nyéllal és tökéletes kiegyensúlyozottsággal párosul. Válassza ki az Önhöz illő méretet az elvégzendő feladatnak megfelelően.

Hasítófejszék

X11 hasítófejsze - S

Magasság: 491 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 196 mm	Súly: 1090 g	Db/doboz: 4	SAP 1015640	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 4 3 9
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- 20 cm-nél kisebb átmérőjű tűzifa hasításához ajánlott
- Remekül használható fél kézzel is
- Leginkább gyújtós készítésére alkalmas
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
- Termék: 33x444x151mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül



X17 hasítófejsze - M

Magasság: 652 mm	Hossz: 38 mm	Szélesség: 210 mm	Súly: 1550 g	Db/doboz: 4	SAP 1015641	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 6 3 7
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- Közepes méretű, 20 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott
- Igazán kézbeillő fejsze kisebb mennyiségű friss fa aprításához vagy alkalmankénti hasításhoz
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
- Termék: 36x600x165mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül



X21 hasítófejsze - L

Magasság: 775 mm	Hossz: 45 mm	Szélesség: 240 mm	Súly: 1590 g	Db/doboz: 2	SAP 1015642	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 7 3 6
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- A tökéletes fej-nyél egyensúllyal az optimális hatékonyságért, lendítésért
- Közepes méretű, 20-30 cm Ø rönkök hasításához ajánlott
- Széleskörűen használható fejsze kisebb és nagyobb rönkök aprításához
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
- Termék: 36x709x165mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül



X25 hasítófejsze - XL

Magasság: 775 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 235 mm	Súly: 2430 g	Db/doboz: 2	SAP 1015643	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 8 3 5
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- 30 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott
- Vásárlóink körében a legkedveltebb fejszénk
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
- Súlya miatt használata némi tapasztalatot igényel
- Termék: 40x725x191mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül



X27 hasítófejsze - XXL

Magasság: 960 mm	Hossz: 46 mm	Szélesség: 235 mm	Súly: 2560 g	Db/doboz: 2	SAP 1015644	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 2 5 0 3 0
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- 30 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott
- 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé
- Súlya miatt használata némi tapasztalatot igényel
- Termék: 40x925x191mm
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül



Gallyazófejszék

X5 kis kemping fejsze - XXS

Magasság: 262 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 172 mm	Súly: 570 g	Db/doboz: 4	SAP 1015617	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 1 1 2 3 1
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- Kisméretű fejsze faaprításhoz és tűzrakáshoz
- Termék: 28x231x130mm
- Újratervezett pengetok a könnyű szállíthatóság érdekében.
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül



X7 kemping fejsze - XS

Magasság: 385 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 172 mm	Súly: 640 g	Db/doboz: 4	SAP 1015618	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 1 4 2 3 2
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- Kirándulásokhoz, tűzifa aprításához alkalmas kisméretű fejsze
- Termék: 33x354x130mm
- Újratervezett pengetok a könnyű szállíthatóság érdekében.
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül



X10 ácsfejsze - S

Magasság: 476 mm	Hossz: 34 mm	Szélesség: 196 mm	Súly: 1000 g	Db/doboz: 4	SAP 1015619	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 1 4 4 3 0
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- Kisméretű fejsze ácsmunkákhoz, építkezésekhez és tűzifa aprításához
- Termék: 33x445x152mm
- Újratervezett pengetok a könnyű szállíthatóság érdekében.
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül



Xsharp™ fejsze- és késélező

Magasság: 40 mm	Hossz: 235 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 110 g	Db/doboz: 4	SAP 1000601	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 7 4 0 1
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----	---------------------------



- Kettő az egyben kivitel: az Xsharp™ rendszeres használatával szakszerűen tarthatja karban fejszéi és kései élet
- Kerámia köszörűkő
- Fiskars eszközök élezéséhez optimalizált élezési szög
- Egyszerűen használható és kényelmesen hordozható

Hogyan válassza ki az Önnek megfelelő fejszét



1. HOSSZÚSÁGI TESZT

Fogja meg a fejsze nyelét a fej alatt úgy, hogy a fejsze párhuzamos maradjon a karjával. Ha túllóg a nyél a vállán, válasszon rövidebb nyelű fejszét és ismételje meg a mozdulatsort. Ha pont a válláig ér, akkor ez a megfelelő méret az Ön számára!

2. SÚLY TESZT

Fogja meg a fejszét a markolat végén úgy, hogy a feje a földön maradjon. Emelje fel a fejsze fejt, csuklóját közelítve a testéhez. A fejszének függőleges helyzetben kell lennie ennek a mozdulatnak a végére. Ha nem tudja felemelni a fejszét így, akkor a fejsze túl nehéz Önnek. Válasszon egy kisebbet!

WoodXpert™ ejtőemelők


A Fiskars WoodXpert™ ejtőemelők megkönnyítik a fakivágást, biztonságosan és ergonomikusan, valamint segítik a rönkök elrendezését és a szállítást

Termékjellemzők és előnyök

- 1. Erős, kovácsolt, edzett acél fej
- 2. Optimalizált emelőfej irányítja a biztonságos fakivágást
- 3. Csatlakoztatható / levehető WoodXpert™ rönkkampó
- 4. Csúszásgátló SoftGrip™ ergonomikus markolat
- 5. Robusztus, ugyanakkor könnyű cső alakú acélszerkezet
- 6. Könnyű és gyors zárfelület



FL2 + LH4



FL3 + LH4



Csak egy személy használhatja.
Ne használjon sérült terméket.
Maximális terhelés 150 kg (M) / 300 kg (L).



WoodXpert™ ejtőemelők

WoodXpert™ ejtőemelő - M

Magasság: 86 mm	Hossz: 700 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 1800 g	Db/doboz: 4	SAP 1015438	EAN 6 411 501 260512
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	----------------------



- Közepes méretű fák kivágásának irányításához alkalmas
- Kiegészítő eszközként használható fűrészelésnél és a rönkök hordozásánál
- Kovácsolt, edzett acél penge
- Erős, ugyanakkor könnyű speciális acélból készült nyél
- Gyors zárszerkezet rönkkampók és rönkfogók számára

WoodXpert™ ejtőemelő - L

Magasság: 86 mm	Hossz: 1150 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 2700 g	Db/doboz: 2	SAP 1015439	EAN 6 411 501 260529
-----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	----------------------



- Nagy méretű fák kivágásának irányításához alkalmas
- Kiegészítő eszközként használható fűrészelésnél és a rönkök hordozásánál
- Kovácsolt, edzett acél penge
- Erős, ugyanakkor könnyű speciális acélból készült nyél
- Gyors zárszerkezet rönkkampók és rönkfogók számára



WoodXpert™ gallyazókések

A Fiskars WoodXpert™ gallyazókések remek választás azon kalandorok számára, akik bokros, erdős részeket szeretnének megtisztítani. A precíziósan csiszolt acél pengék rozsdáállók, alacsony súrlódású bevonattal rendelkeznek. Ezek a gallyazókések gyorsan és könnyedén áthatolnak az aljnövényzeten és a fás területeken.

Termékjellemzők és előnyök

- 1. A jelentősen ívelt pengealakítás ideális a felfelé irányuló vágásokhoz, illetve a földön fekvő ágak felemeléséhez.
- 2. Rendkívül könnyű és tartós FiberComp™ nyélnek köszönhetően kevésbé fárad el és a nyél gyakorlatilag törhetetlen.
- 3. Kampós markolat SoftGrip™ borítással a kényelmes, csúszásmentes fogás érdekében
- 4. Finn termék



M, XA3



L, XA23



WoodXpert™ gallyazókések

WoodXpert™ gallyazókés XA3

Magasság: 550 mm	Hossz: 27 mm	Szélesség: 145 mm	Súly: 510 g	Db/doboz: 4	SAP 1003609	EAN	6 411501 260048
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----------------



- Kisebb ágak levágásához
- Gyomtalanításhoz, bokrok ritkításához kertekben, erdőkben
- Fakéreg hántásához

WoodXpert™ gallyazókés XA23

Magasság: 943 mm	Hossz: 36 mm	Szélesség: 145 mm	Súly: 1000 g	Db/doboz: 2	SAP 1003621	EAN	6 411501 260055
------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------------




- Nagyobb ágak levágásához
- Facseteték, bokrok ritkításához kertekben, erdőkben
- Egyszerűbb fahasogatáshoz, tűzifa aprításához

WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók

A Fiskars WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók tervezésekor nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy használatuk kényelemes, biztonságos, ergonomikus és hatékony legyen, miközben egy kézzel emeljük és forgatjuk a rönköket

Termékjellemzők és előnyök

1. Könnyű bőr acél-kampó fogazott belső résszel a rönkök könnyebb megmarkolásához
2. Ergonomikus markolat SoftGrip™ borítással. Minden ujj számára kényelmes fogást biztosít.
3. Drótkapocs, amely az övhurokon való tárolást biztonságossá teszi
4. Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb tárolás és hordozhatóság érdekében



WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók

WoodXpert™ rönkkampó LH4

Magasság: 40 mm	Hossz: 310 mm	Szélesség: 210 mm	Súly: 410 g	Db/doboz: 4	SAP 1003624
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Rönkök emelésére, hordozására, szállítására és a levágott ágak rendezésére, illetve jó segítség favágáskor is
- Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb hordozhatóság érdekében

WoodXpert™ rönkfogó LT6

Magasság: 40 mm	Hossz: 383 mm	Szélesség: 180 mm	Súly: 690 g	Db/doboz: 4	SAP 1003625
-----------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Rönkök emelésére, hordozására, szállítására és a levágott ágak rendezésére
- Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb hordozhatóság érdekében

WoodXpert™ szerszámöv

Magasság: 45 mm	Hossz: 570 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 240 g	Db/doboz: 4	SAP 1003626
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------



- Szerszámöv kifejezetten rönkkampóhoz és rönkfogóhoz
- Ergonomikus támaszt biztosít a hátnak
- Dupla erős szorítást garantál

WoodXpert™ rönkcsákányok

A Fiskars WoodXpert™ rönkcsákányok hasznos, hátkímélő segítséget nyújtanak a legkülönbözőbb fafeldolgozási munkák során, mint például emeléskor, szállításkor, farakások rendezésekor. Professzionális favágók bevonásával fejlesztettük ki, amely az alábbi tulajdonságokat eredményezte: könnyű, kiváló markolattal rendelkezik és tökéletes az eszközök pengékialakítása. Mindezen jellemzők teszik ideálissá a használatát azok számára, akik hosszabb ideig dolgoznak nehezebb rönkökkel.

Termékjellemzők és előnyök

1. A fogazott betéttel ellátott kampós acél csőr biztosítja a szilárd tapadást
2. Az ultrakönnyű és tartós FiberComp™ nyélnek köszönhetően kevésbé fárad el és a nyél gyakorlatilag törhetetlen
3. Kampós markolat SoftGrip™ borítással a kényelmes és csúszásmentes fogás érdekében



3

WoodXpert™ rönkcsákányok

WoodXpert™ kis rönkcsákány XA2

Magasság: 367 mm	Hossz: 32 mm	Szélesség: 174 mm	Súly: 240 g	Db/doboz: 4	SAP 1003622	EAN 6 411501 260062
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Kiseb rönkök emelésére, hordozására, forgatására és mozgatására
- Farakások rendezésére

WoodXpert™ nagy rönkcsákány XA22

Magasság: 775 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 230 mm	Súly: 800 g	Db/doboz: 2	SAP 1003623	EAN 6 411501 260079
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Nagyobb rönkök emelésére, hordozására, forgatására és mozgatására
- Farakások rendezésére

Bozótvágó eszközök

Termékjellemzők és előnyök

1. Az ívelt penge a felfelé irányuló vágásokat segíti, indák eltávolítását, szőlő irtását
2. Edzett acélpengéje sokáig marad éles
3. A durva, fűrészfogas él elvágja a fás szárú növényeket, ágakat
4. Ujjvédő a biztonságos használat érdekében
5. A SoftGrip™ borítás illeszkedik a kéz természetes formájához



Solid™ Bozótvágó eszközök

Solid™ kampós bozótvágó

Magasság: 188 mm	Hossz: 420 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 450 g	Db/doboz: 4	SAP 1051232	EAN 6 411501 702135
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A sűrű növényzet gyors, erőteljes irtására tervezték.
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében.
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet.
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása.

Solid™ kampós bozótvágó fűrésszel

Magasság: 188 mm	Hossz: 540 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 680 g	Db/doboz: 4	SAP 1051233	EAN 6 411501 702142
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A sűrű növényzet gyors, erőteljes irtására tervezték.
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében.
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet.
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása.

Solid™ Bárd

Magasság: 188 mm	Hossz: 540 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 760 g	Db/doboz: 4	SAP 1051234	EAN 6 411501 702159
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- A sűrű növényzet gyors, erőteljes irtására tervezték.
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében.
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet.
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása.

Solid™ Machete

Magasság: 188 mm	Hossz: 700 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 890 g	Db/doboz: 4	SAP 1051235	EAN 6 411501 702166
------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------



- Nagy, bozotos területek megtisztítására, vastag ágak levágására, fás szárak keresztülvágására.
- Az ívelt pengeprofil megakadályozza a penge beragadását.
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet.
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása.

Solid™ Machete fejsze

Magasság: 188 mm	Hossz: 805 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 1080 g	Db/doboz: 4	SAP 1051236	EAN 6 411501 702173
------------------	---------------	------------------	--------------	-------------	-------------	---------------------



- Sűrű növényzet megtisztítására, gyökerek, ágak levágására.
- A fejszeszerű pengéj erőteljes és irányított aprítást, hasítást tesz lehetővé.
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében.
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet.
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása.

Fiskars fűrészek

Ahhoz, hogy a fűrészelés a lehető legegyszerűbb legyen, megbízható fűrészre van szüksége, amely megfelel a feladatnak.

A fűrészek széles skáláját kínáljuk a gallyakat, vastagabb ágakat vágóktól kezdve az ívelt végű fűrészekig, amelyek a nehezen elérhető helyeken történő vágást segítik.

Xtract™ fűrészek

Xtract™ termékcsaládba tartozó fűrészekre egy kivételes, visszahúzzható pengés mechanizmus jellemző, amely beépített, övre akasztható klipsszel van ellátva a biztonságos és könnyű tárolásért és hordozhatóságért. Az edzett acél penge hosszan tartó használatot és éleket garantál a fűrésznek. SoftGrip™ markolata pedig ujjvédelemmel ellátott, hogy még biztonságosabb legyen a használatuk.



Fix pengés fűrész

Gyors és pontos fűrészelést tesz lehetővé, hála a tökéletesen kialakított fogazata miatt. Edzett acél pengéjének köszönhetően hosszabb ideig marad éles. Eryhén görbe, ergonomikus SoftGrip™ markolata biztonságos és kényelmes fogást tesz lehetővé.



Keretes fűrészek

Tökéletes eszközök vastagabb ágak vágásához, fűrészeléséhez. Nehezen elérhető helyeken is könnyű használni. Mind húzó, mind pedig toló mozdulattal is használható.



Fűrészek

Fiskars speciális fogazatú fűrészei kiváló eszközei lehetnek a vékonyabb ágak vagy a vastagabb fatörzsek fűrészeléséhez. Igen könnyű szerkezetüknek köszönhetően a nehezebben elérhető helyeken is biztonságos munkavégzést garantálnak.

Az Xtract™ termékcsaládra jellemző visszahúzzható pengés mechanizmus és a beépített, övre akasztható klipsz biztonságosan hordozhatóvá és könnyen tárolhatóvá teszi fűrészeinket.

Nézzze meg a magasban használható teleszkópos fűrészeinket az 79. oldalon (Magassági ágévágók) és a 147. oldalon (QuikFit™ hajlított fűrész)

Xtract™ fűrészek

Xtract™ kerti fűrész SW75 - L

Magasság: 40 mm	Hossz: 390 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 4	SAP 1000614	EAN 
------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---



- Friss ágak vágására javasolt
- Penge hossza: 25,5 cm
- Vágási átmérő: max. 22 cm

Xtract™ kerti fűrész SW73 - S

Magasság: 35 mm	Hossz: 275 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 120 g	Db/doboz: 4	SAP 1000613	6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 7 0 2
------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------------



- Friss ágak vágására javasolt
- Penge hossza: 16 cm
- Vágási átmérő: max. 12 cm

Xtract™ barkácsfűrész SW72

Magasság: 35 mm	Hossz: 275 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 120 g	Db/doboz: 4	SAP 1000612	 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 6 0 3
------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--



- Finom fogazata miatt ideális száraz fa, deszkalapok és lécek vágására
- Penge hossza: 16 cm
- Vágási átmérő: max 12 cm

Fix pengés fűrészek

Professzionális fűrész SW-330						EAN	
Magasság: 49 mm	Hossz: 590 mm	Szélesség: 164 mm	Súly: 230 g	Db/doboz: 4	SAP 1020199		



- Könnyű, 230 g
- Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SK5 acél penge
- Penge minden vágási feladathoz
- Optimális súlyelosztás
- Ívelt, köszörült penge; a penge kialakításának köszönhetően a fűrészpor kipereg a fogak közül
- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Egyszerűen karbantartható

Professzionális fűrész SW-240						EAN	
Magasság: 49 mm	Hossz: 590 mm	Szélesség: 164 mm	Súly: 200 g	Db/doboz: 4	SAP 1020200		



- Könnyű, 200 g
- Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SK5 acél penge
- Penge minden vágási feladathoz
- Optimális súlyelosztás
- Ívelt, köszörült penge; a penge kialakításának köszönhetően a fűrészpor kipereg a fogak közül
- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Egyszerűen karbantartható

Fix pengés fűrész SW84						EAN	
Magasság: 25 mm	Hossz: 500 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 340 g	Db/doboz: 4	SAP 1001620		



- Penge hossza: 33 cm
- Vágási átmérő: max. 22 cm

A fűrészekhez tartozó alkatrészek a karbantartás és pótalkatrészek témakör alatt találhatóak!

Keretes fűrészek

21” keretes fűresz (53 cm) SW30						EAN	
Magasság: 19 mm	Hossz: 625 mm	Szélesség: 215 mm	Súly: 550 g	Db/doboz: 4	SAP 1001621		



- 10-20 cm átmérőjű fatörzsek és ágak fűrészeléséhez

24” keretes fűresz (61 cm) SW31						EAN	
Magasság: 19 mm	Hossz: 700 mm	Szélesség: 215 mm	Súly: 700 g	Db/doboz: 4	SAP 1001615		



- 20 cm-nél vastagabb átmérőjű fatörzsek és ágak fűrészeléséhez

Hasítószerszámok, kőtörő kalapácsok és ékek

Kőtörő kalapács, L						EAN	
Magasság: 56 mm	Hossz: 750 mm	Szélesség: 140 mm	Súly: 3900 g	Db/doboz: 2	SAP 1001619		



- A felület ütésekor tompább hangú és a forgácsolás veszélye is kisebb a lekerekített szélek miatt.
- A melléütések zaja kisebb a gumis ütészvédőnek köszönhetően.
- Nagyobb ellenállás és kényelem az üvegszálás magnak és a rugalmas, csúszás- és rezgésgátló markolatnak köszönhetően.

Kőtörő kalapács, XL						EAN	
Magasság: 60 mm	Hossz: 900 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 4440 g	Db/doboz: 2	SAP 1001431		



- A felület ütésekor tompább hangú és a forgácsolás veszélye is kisebb a lekerekített szélek miatt.
- A melléütések zaja kisebb a gumis ütészvédőnek köszönhetően.
- Nagyobb ellenállás és kényelem az üvegszálás magnak és a rugalmas, csúszás- és rezgésgátló markolatnak köszönhetően.

Kőtörő kalapács, XXL						EAN	
Magasság: 70 mm	Hossz: 900 mm	Szélesség: 165 mm	Súly: 5460 g	Db/doboz: 2	SAP 1001618		



- A felület ütésekor tompább hangú és a forgácsolás veszélye is kisebb a lekerekített szélek miatt.
- A melléütések zaja kisebb a gumis ütészvédőnek köszönhetően.
- Nagyobb ellenállás és kényelem az üvegszálás magnak és a rugalmas, csúszás- és rezgésgátló markolatnak köszönhetően.

Egyéb fafeldolgozási eszközök

Csavart hasítóék biztonsági elemmel

Magasság: 65 mm	Hossz: 260 mm	Szélesség: 65 mm	Súly: 2150 g	Db/doboz: 4	SAP 1001615
-----------------	---------------	------------------	--------------	-------------	-------------

EAN

- Csavart alakja megkönnyíti a fa szétrepedését, így nincs szükség több ék használatára
- Rendkívül ellenálló, poliamid ütőfelület és fém gyűrű
- A repülő részecskék kockázatának csökkenése szintén szükségtelenné teszi az ütőfelület karbantartását, a sorja eltávolítását

Ütőfelületi elem, tartozék

Magasság: 42 mm	Hossz: 65 mm	Szélesség: 65 mm	Súly: 300 g	Db/doboz: 1	SAP 1001616
-----------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Cserélhető ütőfelületi elem csavart hasítóékhez (cikkszám: 1001615)

Hasítóék

Magasság: 52 mm	Hossz: 205 mm	Szélesség: 80 mm	Súly: 712 g	Db/doboz: 4	SAP 1001614
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Nehezen vágható rönkök széthasításához
- Könnyű, edzett acélból készült hasítóék

Csavart hasítóék

Magasság: 60 mm	Hossz: 210 mm	Szélesség: 45 mm	Súly: 2230 g	Db/doboz: 4	SAP 1000600
-----------------	---------------	------------------	--------------	-------------	-------------

EAN

- Csavart formájának köszönhetően még könnyebben hasítja a fát, nem szükséges több éket használni
- Lekerekített fej az anyag törésének elkerüléséért
- Extra erős, kovácsolt acél
- “Ütés csillapító” kialakítás

Kések

Fiskars kései tökéletes társai lehetnek a kisebb kerti feladatok ellátásában. Rozsdamentes szénacélból készült pengéi akár több éves gondtalan használatot garantálnak.

Kerti kés K40

Magasság: 222 mm	Hossz: 33 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 89 g	Db/doboz: 4	SAP 1001622
------------------	--------------	------------------	------------	-------------	-------------

EAN

- Design Zentrum Nordrhein Westfalen Design-Innovation

- Általános használatra szánt kés övre akasztható műanyag tokkal
- Ergonomikus műanyag nyél ujjvédővel
- Rozsdamentes acél penge
- Pengehossz: 10 cm

Kacorkés K62

Magasság: 12 mm	Hossz: 170 mm	Szélesség: 23 mm	Súly: 79 g	Db/doboz: 4	SAP 1001623
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------

EAN

- Virágok és zöltségek vágására használható kés
- Újrahasznosított műanyagból készült nyél részszegeccsel
- Rozsdamentes acél penge

Oltókés K60

Magasság: 12 mm	Hossz: 168 mm	Szélesség: 23 mm	Súly: 82 g	Db/doboz: 4	SAP 1001625
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------

EAN

- Oltáshoz és szemzéshez használható kés
- Újrahasznosított műanyagból készült nyél részszegeccsel
- Rozsdamentes acél penge

Ásványgyapot kés K20

Magasság: 18 mm	Hossz: 420 mm	Szélesség: 38 mm	Súly: 160 g	Db/doboz: 4	SAP 1001626
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

EAN

- Ásványgyapot vágásához használható kés
- Ergonomikus kialakítású markolat ujjvédővel
- Rozsdamentes acél penge

Autós eszközök



Autós és kemping eszközök

SnowXpert™ autós lapát

Magasság: 105 mm	Hossz: 630 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 520 g	Db/doboz: 6	SAP 1019347
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Autó körüli hó eltakarításához
- Rozsdamentes acél fej a nagyobb tartósságért
- Könnyű, kézbe illő méret
- Acél élvédő

SnowXpert™ kefe és jégkaparó

Magasság: 92 mm	Hossz: 670 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 221 g	Db/doboz: 6	SAP 1019352
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------



- Kétoldalas karcmentes rugalmas sörté, ami nem karcolja az üveget
- Szélvédő - és a kialakításának köszönhetően – a tükrök takarítására is alkalmas
- Dupla éllel rendelkező kaparó, ami toló-húzó mozgulat során mindkét irányban dolgozik
- Könnyen tárolható, szétszedhető

Összecsukható ásó

Magasság: 65 mm	Hossz: 245 mm	Szélesség: 165 mm	Súly: 1155 g	Db/doboz: 4	SAP 1000621
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Praktikus összecsukható ásó kempingezéshez, sportoláshoz, természetjáráshoz, stb.
- Ásóként és kapaként is használható
- Vászontokkal a biztonságos tárolásért és hordozásért
- Tartós, edzett bóracélból készült fej edzett alumíniumból és műanyagból készült nyéllel
- Összecsukott állapotban 59 cm hosszú

SnowLight™ autós hólapát

Magasság: 120 mm	Hossz: 710 mm	Szélesség: 250 mm	Súly: 740 g	Db/doboz: 3	SAP 1000740
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Alumínium nyél ergonomikus műanyag borítással
- Ergonomikus tervezésű markolat
- Edzett alumínium lapátfej

Kemping és autós ásó

Magasság: 130 mm	Hossz: 700 mm	Szélesség: 204 mm	Súly: 475 g	Db/doboz:6	SAP 1001574
------------------	---------------	-------------------	-------------	------------	-------------



- Funkcionális eszköz az autó körüli hó eltakarásához vagy kempingezéshez, természetjáráshoz stb.
- A műanyag (PP) markolat ellenáll az alacsony hőmérsékletnek.
- Tartós alumínium lapát a merevség és a nagy szakítószilárdság érdekében.
- Hatszögletű nyél az extra tapadásért.

Solid™ autós ásó

Magasság: 105 mm	Hossz: 800 mm	Szélesség: 182 mm	Súly: 1400 g	Db/doboz: 4	SAP 1014809
------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	-------------



- Általános használatra szánt ásó minden évszakra
- Hegyes fejkialakítással és éles szélekkel
- Könnyen szállítható és hordozható.

Solid™ autós lapát

Magasság: 105 mm	Hossz: 630 mm	Szélesség: 220 mm	Súly: 500 g	Db/doboz: 6	SAP 1019353
------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Funkcionális eszköz az autó körüli hó eltakarításához
- Kompakt méret, bármilyen autóban elfér
- Tartós kivitel

Solid™ jégkaparó

Magasság: 58 mm	Hossz: 215 mm	Szélesség: 95 mm	Súly: 70 g	Db/doboz: 8	SAP 1019354
-----------------	---------------	------------------	------------	-------------	-------------



- Funkcionális eszköz a szélvédőn lévő jég eltávolításához
- Tartós kialakítás
- Dupla éllel rendelkező kaparó, ami toló-húzó mozgulat során mindkét irányban dolgozik

Hóeszközök



X-Series™ Teleszkópos és hajlított hóeszközök

Termékjellemzők és előnyök

Tartós

1. A megerősített élvég 3x tartósabb és könnyebben hatol bele a felgyülemlett hóba
2. Tartós, -30C fokig ellenálló anyagból készült. Finn termék.

Könnyű

3. Könnyű alumínium nyél és csúszásmentes markolat

Könnyen használható

4. Állítható nyélhossz a hát kímélésére
5. Továbbfejlesztett új lapát kialakítás, a kisebb súrlódású anyagnak köszönhetően a hó könnyebben csúszik le
6. Csúszásmentes bevonatú markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen
6. Nagy D markolat, hogy téli kesztyűvel is kényelmes legyen a használata

1

Megerősített penge

Rozsdamentes acél belső

3x

TARTÓSABB



Új! X-series™ hóeszközök

Kivételes teljesítmény.
Csúcsminőségű hóeszközeink ötvözik a legjobb technológiákat és ergonómiát a tökéletes tartóssággal. Kategóriájában a legjobb választás, használata során az elvárásoknak tökéletesen megfelel.

X-series™ hólapát							EAN	
Magasság: 195 mm	Hossz: 1320 mm	Szélesség: 362 mm	Súly: 1400 g	Db/doboz: 3	SAP	1057177		



- Mély lapátfej nagy mennyiségű hó mozgatásához.
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb.
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel.
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni.
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb.
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását.
- -30°C-ig használható.

X-series™ hótoló							EAN	
Magasság: 190 mm	Hossz: 1535 mm	Szélesség: 530 mm	Súly: 1580 g	Db/doboz: 3	SAP	1057178		



- Széles lapátfejjel rendelkezik a nagy mennyiségű hó eltakarításához.
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb.
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel.
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni.
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb.
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását.
- -30°C-ig használható.

X-series™ hótoló							EAN	
Magasság: 115 mm	Hossz: 1730 mm	Szélesség: 530 mm	Súly: 1520 g	Db/doboz: 3	SAP	1057179		



- Lapátkialakítása a vékonyabb hótakaró eltakarítását segíti, egyszerűen tolja csak előre és görgetni fogja a havat.
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb.
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel.
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni.
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb.
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását.
- -30°C-ig használható.

X-series™ autós hólapát							EAN	
Magasság: 985 mm	Hossz: 100 mm	Szélesség: 290 mm	Súly: 1000 g	Db/doboz: 4	SAP	1057393		



- Autó körüli hó hatékony eltakarításához
- Mély lapát nagy mennyiségű hó gyors és hatékony mozgatásához.
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb.
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel.
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni.
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb.
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását.
- -30°C-ig használható.

X-series™ hótoló, hajlított						EAN	
Magasság: 115 mm	Hossz: 1530 mm	Szélesség: 532 mm	Súly: 1565 g	Db/doboz: 3	SAP 1057186		



- Széles lapátfej nagy mennyiségű hó könnyű eltolásához
- Megerősített pengeél, amely 3x tartósabb, mint a korábbiak
- A hajlított nyél kíméli a hátat
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat SoftGrip™borítással, kesztyűvel is könnyen használható
- Csúszásmentes borítású markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen
- -30°C-ig ellenálló

X-series™ autós hólapát, teleszkópos						EAN	
Magasság: 154 mm	Hossz: 795 mm	Szélesség: 290 mm	Súly: 1135 g	Db/doboz: 4	SAP 1057187		



- Autó körüli hó eltakarításához
- A mély lapátfejnek köszönhetően nagy mennyiségű hó eltakarítása gyors és hatékony
- Megerősített pengeél 3x tartósabb
- Teleszkópos, állítható nyél a könnyebb tárolás érdekében
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy markolat a kesztyűs használat miatt
- -30°C-ig ellenálló

X-series™ hólapát, teleszkópos						EAN	
Magasság: 194 mm	Hossz: 1200 mm	Szélesség: 3620 mm	Súly: 1585 g	Db/doboz: 3	SAP 1057188		



- Mély lapátfej nagy mennyiségű hó eltakarításához
- Megerősített pengeél 3x tartósabb
- Állítható, teleszkópos nyél az optimális használatért
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy markolat, kesztyűs használat miatt
- Csúszásmentes bevonatú markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen
- -30°C-ig ellenálló

X-series™ hótoló, teleszkópos						EAN	
Magasság: 90 mm	Hossz: 1434 mm	Szélesség: 532 mm	Súly: 1790 g	Db/doboz: 3	SAP 1057189		



- Rozsdamentes acél belsővel megerősített pengének köszönhetően 3x tartósabb
- Teleszkópos nyél, állítható 143-163 cm között
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Csúszásmentes bevonat a nyélen és a markolaton is
- -30° C-ig ellenálló


Egyéb hóeszközök

SnowXpert™ hószán						EAN	
Magasság:275 mm	Hossz: 1490 mm	Szélesség: 750 mm	Súly: 4300 g	Db/doboz: 6	SAP 1003470		



- Könnyű hószán nagyobb hótömegek eltakarításához, pl. kerthez és parkolóhoz
- Ergonomikus kialakítású, ideális szögben álló hosszú, masszív acél kar
- Könnyű és tartós, fröccsöntött műanyag szán
- Narancs fényvisszaverő, sötétben is látható

Professzionális hószán						EAN	
Magasság: 200 mm	Hossz:1270 mm	Szélesség:310 mm	Súly: 2067 g	Db/doboz: 4	SAP 1001631		



- Cső alakú fém markolat
- Kemény horganyzott acél perem
- Narancs fényvisszaverő, sötétben is látható

Jégkaparó						EAN	
Magasság:40 mm	Hossz:1475 mm	Szélesség:175 mm	Súly: 1523 g	Db/doboz: 4	SAP 1001639		



- Kitűnően használható jégtörésre
- Festett, edzett bóracél penge
- Fa nyél
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa.

Gabona és hólapát						EAN	
Magasság: 200 mm	Hossz:1270 mm	Szélesség:310 mm	Súly: 2067 g	Db/doboz: 4	SAP 1001637		



- Nyírfából készült nyéllel
- Polipropilén markolattal
- Kiváló minőségű alumínium pengével
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa.

SnowLight™ hótoló - alumínium						EAN	
Magasság: 125 mm	Hossz:1622 mm	Szélesség:532 mm	Súly: 1600 g	Db/doboz: 4	SAP 1001636		



- Alumínium nyél, műanyag borítással
- Ergonomikusan tervezett markolattal
- Edzett alumínium fejjel



Kiegészítők és pótalkatrészek

Kiegészítők

Kerti kesztyű, 10-es méret						EAN	
Magasság: 15 mm	Hossz: 325 mm	Szélesség: 120 mm	Súly: 93 g	Db/doboz: 10	SAP 1003477		



- Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel, kerti szerszámokkal történő munkát
- Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve
- Nagyobb kézmérethez

Kerti kesztyű, 8-as méret						EAN	
Magasság: 15 mm	Hossz: 240 mm	Szélesség: 115 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 10	SAP 1003478		



- Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel, kerti szerszámokkal történő munkát
- Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve
- Kisebb kézmérethez

Téli kesztyű						EAN	
Magasság: 20 mm	Hossz: 325 mm	Szélesség: 120 mm	Súly: 86 g	Db/doboz: 10	SAP 1015447		



- Tartós kivittel tervezett, egy méretben kapható kesztyű
- Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel, kerti szerszámokkal történő munkát
- Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve

Karbantartás és pótalkatrészek

Karbantartó készlet						EAN	
Magasság: 33 mm	Hossz: 197 mm	Szélesség: 105 mm	Súly: 176 g	Db/doboz: 4	SAP 1001640		
						• A Karbantartó készlet tartalma: útmutató, gyémánt reszelő, olaj • A gyémánt reszelő tartós, edzett acél eszközökhöz is használható • Az olaj csökkenti a súrlódást és óv a rozsdásodástól	

Markolatkészlet SW-240 és SW-330 Pro-hoz						EAN	
Magasság: 22 mm	Hossz: 220 mm	Szélesség: 110 mm	Súly: 205 g	Db/doboz: 4	SAP 1020202		
						• Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal • Csavar és anyacsavar • SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez	

Övre akasztható tok SW-240 és SW-330 Pro-hoz						EAN	
Magasság: 55 mm	Hossz: 420 mm	Szélesség: 90 mm	Súly: 190 g	Db/doboz: 8	SAP 1020201		
						• A fűrésztok jobb- és bal oldalon egyaránt rögzíthető • Kompatibilis a WoodXpert szerszámtartó övvel (126009) • SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez	

Cserélhető penge Pro fűrészhez, hajlított CC33						EAN	
Magasság: 3 mm	Hossz: 434 mm	Szélesség: 71 mm	Súly: 117 g	Db/doboz: 4	SAP 1020193		
						• Általános, gyors vágási feladatokhoz kevesebb mozdulattal • Fűrészfog magassága: 4 mm • SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez	

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SC33						EAN	
Magasság: 3 mm	Hossz: 434 mm	Szélesség: 71 mm	Súly: 104 g	Db/doboz: 4	SAP 1020195		
						• Favágáshoz • Fűrészfog magassága: 4 mm • SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez	

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SF33						EAN	
Magasság: 3 mm	Hossz:434 mm	Szélesség: 71 mm	Súly:108 g	Db/doboz: 4	SAP 1020197		
						• Laza kérgű gyümölcs-és egyéb fákhoz • Fűrészfog magassága: 2,5 mm • SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez	

Cserélhető penge Pro fűrészhez, hajlított CC24						EAN	
Magasság: 3 mm	Hossz:340 mm	Szélesség: 53 mm	Súly:74 g	Db/doboz: 4	SAP 1020194		
						• Általános vágási feladatokhoz • Fűrészfog magassága: 4 mm • SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez	

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SC24						EAN	
Magasság: 3 mm	Hossz:340 mm	Szélesség: 53 mm	Súly:77 g	Db/doboz: 4	SAP 1020196		
						• Gyökerek vágásához • Fűrészfog magassága: 4 mm • SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez	

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SF24						EAN	
Magasság: 3 mm	Hossz:340 mm	Szélesség: 53 mm	Súly:79 g	Db/doboz: 4	SAP 1020198		
						• Laza kérgű gyümölcs-és egyéb fákhoz • Fűrészfog magassága: 2,5 mm • SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez	

Pót fűrészlap						EAN	
Magasság: 1 mm	Hossz:630 mm	Szélesség: 40 mm	Súly:60 g	Db/doboz: 5	SAP 1001706		
						• Fűrészlap a 21" keretes fűrészhöz SW30 (1001621)	

Pót fűrészlap						EAN	
Magasság: 1 mm	Hossz: 671 mm	Szélesség: 40 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 5	SAP 1001707		
						• Fűrészlap a 24" keretes fűreszhez SW31 (1000615)	

Pótpenge, rugó és csavar P961						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 70 g	Db/doboz: 4	SAP 1064258		
						• Pótpenge, rugó és csavar az X-series L metszőolló, mellévágó P961-es típushoz (1057175)	

Pótpenge, rugó és csavar P941						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 4	SAP 1064259		
						• Pótpenge, rugó és csavar az X-series metszőolló, rávágó P941-es típushoz (1057174)	

Pótpenge, rugó és csavar P921						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 4	SAP 1064260		
						• Pótpenge, rugó és csavar az X-series M metszőolló, mellévágó P921-es típushoz (1057173)	

Pótpenge, rugó és csavar PX92						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 60 g	Db/doboz: 4	SAP 1026275		
						• Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023630)	

Pótpenge, rugó és csavar PX93						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 64 g	Db/doboz: 4	SAP 1026276		
						• Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023629)	

Pótpenge, rugó és csavar PX94						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 66 g	Db/doboz: 4	SAP 1026277		
						6 424002 008514	
• Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023628)							

Pótpenge, rugó és kiegészítőcsavarok P90						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 35 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 150 g	Db/doboz: 4	SAP 1026278		
						• Pótpenge, rugó és kiegészítőcsavarok a P90 metszől- lőhoz (1001530)	

Pótpenge, rugó és csavar P100						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 48 g	Db/doboz: 4	SAP 1026279		
						• Pótpenge, rugó és csavarok a P100 metszőollóhoz (1001434)	

Pótpenge, zár és kiegészítőcsavarok PB8 M & L						EAN	
Magasság: 270 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 122 g	Db/doboz: 4	SAP 1026280		
						• Pótpenge, zár és kiegészítőcsavarok a PB8 M és L metszőollókhoz (1020204 és 1020203)	

Pótpenge szett PTFE PB8 M & L

Magasság: 270 mm	Hossz: 12 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 42 g	Db/doboz: 4	SAP 1026281
------------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------



- Pótpenge szett a PB8 M és L metszőollókhöz (1020204 és 1020203)

Markolatszett PB8 M

Magasság: 270 mm	Hossz: 22 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 80 g	Db/doboz: 4	SAP 1026282
------------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------



- Markolatszett a Pro metszőolló PB-8, közepeshez (1020204)

Markolatszett PB8 L

Magasság: 270 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 90 g	Db/doboz: 4	SAP 1026283
------------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------



- Markolatszett a Pro metszőolló PB-8, nagyhoz (1020203)

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L102, L72, L76

Magasság: 270 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 136 g	Db/doboz: 4	SAP 1026284
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001436, 1001555, 1001553 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L104, L108, LX94, LX98, L78, L94, L98

Magasság: 270 mm	Hossz: 26 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 286 g	Db/doboz: 4	SAP 1026285
------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001438, 1001435, 1020187, 1020188, 1000584, 1001549, 1001548 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L109, LX99, L93, L99

Magasság:270 mm	Hossz: 22 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 254 g	Db/doboz: 4	SAP 1026286
-----------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001437, 1020189, 1001550, 1001547 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L70, L74, L90, L92, LX92

Magasság:270 mm	Hossz: 20 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 136 g	Db/doboz: 4	SAP 1026288
-----------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1002104, 1000582, 1001552, 1001551, 1020186 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L71

Magasság:270 mm	Hossz: 25 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 178 g	Db/doboz: 4	SAP 1026290
-----------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001556 ágvágóhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L77

Magasság:270 mm	Hossz: 31 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 372 g	Db/doboz: 4	SAP 1026292
-----------------	--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1000583 ágvágóhoz

Pótpenge, rugó és láncapocs; UP82, UP84, UP86, UPX82, UPX86

Magasság:270 mm	Hossz: 22 mm	Szélesség: 170 mm	Súly: 74 g	Db/doboz: 4	SAP 1026293
-----------------	--------------	-------------------	------------	-------------	-------------



- Pótpenge, rugó és láncapocs a 1001557, 1001558, 1000598, 1023625, 1023624 ágvágókhoz

Pótpengefej PowerGear ágvágókhoz; UPX86, UPX82

Magasság: 240 mm

Hossz: 82 mm

Szélesség: 100 mm

Súly: 444 g

Db/doboz: 4

SAP1026295

EAN

6424002008699



• Pótpengefej PowerGear a 1023624, 1023625 ágvágókhoz

Belső zsinór és fűzőszalag UP86

Magasság: 26 mm

Hossz: 270 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 120 g

Db/doboz: 4

SAP1027526

EAN

6411501150356



• Belső zsinór és fűzőszalag a 1000598 ágvágóhoz

Belső zsinór és fűzőszalag UP82

Magasság: 26 mm

Hossz: 270 mm

Szélesség: 170 mm

Súly: 90 g

Db/doboz: 4

SAP1027525

EAN

6411501150349



• Belső zsinór és fűzőszalag a 1001558 ágvágóhoz

Markolat- és zsinórkészlet a UPX86-hoz

Magasság: 240 mm

Hossz: 82 mm

Szélesség: 100 mm

Súly: 188 g

Db/doboz: 4

SAP1026296

EAN

6424002008705



• Markolat- és zsinórkészlet a UPX86-hoz (1023624)

Markolat- és zsinórkészlet a UPX82-höz

Magasság: 240 mm

Hossz: 82 mm

Szélesség: 100 mm

Súly: 162 g

Db/doboz: 4

SAP1026297

EAN

6424002008712



• Markolat- és zsinórkészlet a UPX82-höz (1023625)

200

QuikDrill™ pótpenge S

Magasság: 20 mm

Hossz: 145 mm

Szélesség: 100 mm

Súly: 165 g

Db/doboz: 2

SAP1000637

EAN

5905568347176



• Lyukátmérő: 10 cm

• Pótpenge a 1000636-hoz

QuikDrill™ pótpenge M

Magasság: 20 mm

Hossz: 185 mm

Szélesség: 120 mm

Súly: 355 g

Db/doboz: 2

SAP1000639

EAN

5905568347275



• Lyukátmérő: 15 cm

• Pótpenge a 1000638-hoz

QuikDrill™ pótpenge L

Magasság: 20 mm

Hossz: 220 mm

Szélesség: 150 mm

Súly: 620 g

Db/doboz: 2

SAP1000641

EAN

5905568347374



• Lyukátmérő: 20 cm

• Pótpenge a 1000640-hez

201

Minden feladathoz a megfelelő eszköz

METSZŐOLLÓK



Solid™ metszőolló
1057162



Ujjvédő metszőolló
1001534



Plus™ metszőolló
1057170



**X-series™ M metszőolló,
mellévágó P921**
1057173



PowerGearX™ ágvgó
1023625

akár
6m

Ø 1,6 cm

Ø 2 cm

Ø 2,4 cm

Ø 2,6 cm

Ø 3,2 cm

MAGASSÁGI ÁGVÁGÓK

- A magassági ágvgók ideálisak a magas lombkorona eléréséhez

ÁGVÁGÓK

- Az ágvgók ideálisak nagyobb ágak vágásához



PowerGear™ ágvgó (S)
1000581



PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvgó (S)
1020186



PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvgó (L)
1020188

Ø 3,5 cm

Ø 3,8 cm

Ø 5 cm

FŰRÉSZEK ÉS FEJSZÉK

- A fűrészeket általában az 5 cm átmérő feletti ágak vágásához használjuk
- A fejszék vastag ágak gallyazására vagy farönkök hasogatására valók



Xtract™ kerti fűrész
1000614



X25 hasítófejsze
1015643

Ø 22 cm

Ø 30 cm





A Fiskars már 1649 óta formálja a mindennapjainkat eszközök fejlesztésével. Ollóink szövetek millióit vágták át, fejszéink rönkök millióit hasították szét, késeink kenyerek millióit szelték, serpenyőink steakek millióit sütöttek ki - mind a 100% öröm élményének megteremtését szolgálva.

HÁZTARTÁS | **KERT** | HARDWARE

Az Ön Fiskars partnere

FISKARS®

Fiskars Polska Sp. z o. o.
Tel: +36 1 453-0945 | Fax: +36 1 453-2375
E-mail: fiskars.hungary@fiskars.com | Web: www.fiskars.hu