

2022 Tavasz - nyár Kerti ajánlat

2022 Tavasz - nyár Kerti ajánlat

2022 Tavasz - nyár Kerti ajánlat

2022 Tavasz - nyár Kerti ajánlat

- # 2022 Tavasz - nyár Kerti ajánlat

2022 Tavasz - nyár Kerti ajánlat

2022 Tavasz - nyár Kerti ajánlat

2022 Tavasz - nyár Kerti ajánlat

2022 Tavasz - nyár Kerti ajánlat

2022 Tavasz - nyár Kerti ajánlat

2022 Tavasz - nyár Kerti ajánlat

2022 Tavasz - nyár Kerti ajánlat

2022 Tavasz - nyár Kerti ajánlat



2022 Tavasz - nyár Kerti ajánlat



2022 Tavasz - nyár Kerti ajánlat

2022 Tavasz - nyár Kerti ajánlat

2022 Tavasz - nyár Kerti ajánlat

LXT Li-Ion akkus fűnyírók összehasonlító táblázat

típus	kép	kaszaház	akku	akku port	auto ford. szám	önjáró	BL motor	fűgyűjtés	mulcsozás	oldalt kidobós
LM001J (várható szállítás májustól!)		műanyag	64Vmax	1	✓		✓	✓	✓	
LM001C		acél		1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DLM533		alu	18V	4	✓	✓	✓	✓	✓	
DLM536		acél	18V	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DLM465		acél	18V	4	✓/-	✓	✓	✓	✓	
DLM460/ DLM463		acél	18V	2	✓/-		✓	✓	✓	
DLM432		műanyag	18V	2	✓			✓	✓	
DLM382		műanyag	18V	2	✓			✓	✓	
DLM330		műanyag	18V	1	✓			✓	✓	

LXT Li-Ion akkumulátorok, töltők, akkupakkok és töltési idejük

2022

KERTI

tavaszi - nyári

40Vmax 18V		Fast Charging DC40RA DC40RB		DC40RC	Fast Charging DC40RA + ADP10 Kompatibilis az LXT Li-Ion akkukkal	DC40RC + ADP10	Fast Charging DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SF (kivéve BL1430A)	DC18SD	DC18SH	DC18SE (autós töltő)
XGT 40Vmax Lithium-ion	8.0Ah BL4080F novembertől!	76 perc	170 perc	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.0Ah BL4050F	50 perc	85 perc	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.0Ah BL4040	45 perc	67 perc	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.5Ah BL4025	28 perc	38 perc	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.0Ah BL4020	22 perc	30 perc	-	-	-	-	-	-	-	-
LXT 18V Lithium-ion	6.0Ah BL1860B	-	-	40 perc	85 perc	55 perc	1-2 akku 130 perc	3-4 akku 260 perc	130 perc		
	5.0Ah BL1850B	-	-	35 perc	70 perc	45 perc	110 perc	220 perc	110 perc		
	4.0Ah BL1840B	-	-	29 perc	58 perc	36 perc	90 perc	180 perc	90 perc		
	3.0Ah BL1830B	-	-	22 perc	42 perc	22 perc	60 perc	120 perc	60 perc		
	2.0Ah BL1820B	-	-	24 perc	33 perc	24 perc	45 perc	90 perc	45 perc		
	1.5Ah BL1815N	-	-	15 perc	22 perc	15 perc	30 perc	60 perc	30 perc		
Fast Charging DC10SB DC18RE		DC10WD		PDC1200	DC4001	PDC01					
CXT 12Vmax Lithium-ion	4.0Ah BL1041B	60 perc	130 perc	40Vmax Lithium-ion 18Vx2 Lithium-ion	360 perc	40Vmax Lithium-ion 18Vx2 Lithium-ion 18V Lithium-ion	Legfeljebb 4db 18V LXT akkumulátor				
	2.0Ah BL1021B	30 perc	70 perc								
	1.5Ah BL1016	22 perc	50 perc								
DC64WA											
64Vmax Lithium-ion		4.0Ah BL6440	120 perc								

2022

KERTI

tavasz - nyár

18V és 2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

FIGYELEM! *Az egy feltöltéssel levágható terület mérete nem egyezik meg a maximális vágási terület értékével. Az egy feltöltéssel levágható terület mérete függ a fű magasságától, típusától és nedvesség tartalmától.



Max. vágási terület

270m²

(BL1840B akkuval)

33cm

ÚJ!**LXT XPT**

Max. teljesítmény

450W

Max. vágási terület

500m²

(BL1850B akkuval)

38cm

18V + 18V → 36V**LXT XPT**

Max. teljesítmény

900W

Géptípus	DLM330SM	DLM330SF2
Akkumulátor	18V LXT Li-Ion	
Vágásszélesség	33 cm	
Vágási magasság	20 - 75 mm	
Max. vágási terület	270 m ²	
Fordulatszám	4.300/p	
Kerék méret: elől/hátul	140/180mm	
Üzemidő: BL1840B	kb.14 perc	
Fügyűjtő mérete	30 l	
Leszállított tartozékok + infó	1db 4.0Ah akkuval és (lassú) töltővel szállítva!	2db 3.0Ah akkuval és (lassú) töltővel szállítva!
Súly	11.6 - 12.5 kg	11.6 - 12.5 kg
Bruttó listaár	142 900 Ft	157 900 Ft
Nettó ajánlott ár	70 787 Ft	82 598 Ft
Bruttó ajánlott ár	89 900 Ft	104 900 Ft

Géptípus	DLM382Z	DLM382PT2
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion	
Vágásszélesség	38 cm	
Vágási magasság	20 - 75 mm	
Max. vágási terület	560 m ²	
Fordulatszám	3.700/p	
Kerék méret: elől/hátul	140/160mm	
Üzemidő: BL1840B	kb.35 perc	
Fügyűjtő mérete	40 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 5.0Ah akkuval és dupla töltővel szállítva!
Súly	16.2 - 16.9 kg	16.2 - 16.9 kg
Bruttó listaár	134 900 Ft	276 900 Ft
Nettó ajánlott ár	66 850 Ft	137 717 Ft
Bruttó ajánlott ár	84 900 Ft	174 900 Ft

DLM330SM / DLM330SF2

18V akkumulátoros fűnyíró 33cm

- Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjához a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.
- 1db 18V LXT Li-Ion akkumulátorral működtethető
- optimális kisebb otthoni kertben való használatra,
- műanyag kaszaháznak köszönhetően rendkívül könnyű és jól irányítható
- összecsukható és állítható tolókar
- 3 az 1-ben funkció (vágás / gyűjtés / mulcsozás)
- LÁGYINDÍTÁS** - finoman indul a gép
- egyszerű vágásmagasság beállítás
- 8 magasság beállítás 20 mm-től 75 mm-ig
- XPT fokozott por és cseppállóság - IPX4 minősítés - vízzel mosható ház
- összehajtható fügyűjtő és behajtható tolókar, mely helytakarékos függőleges tárolást tesz lehetővé
- elektromos fék
- jelzőlámpa a motor mögött
- 30L-es fügyűjtő, szintjelzővel
- alacsony zajszintje miatt lakott területen és közterületen történő használatra is javasolt
- zéró károsanyag-kibocsátás és csökkentett karbantartás; nincs szükség benzinre vagy olajra
- azonnali indítás

DLM382Z / DLM382PT2

2x18V akkumulátoros fűnyíró 38cm

- Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjához a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.
- Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.
- Amennyiben sűrű esetleg nedves fűvet alacsony vágásmagassággal nyír a levágható terület mértéke akár drasztikusan is lecsökkenhet.
- Pontos üzemidőt nem tudunk megadni
- mert az minden felhasználásnál változhat.
- egyszerű használat - egyszerű karbantartás - 0% károsanyag kibocsátás - alacsony zaj
- 2db 18V 6.0Ah akkuval akár 560m² fűterület kezelhető
- DLM380-hoz képest egyszerűbb fügyűjtő felhelyezés
- új design
- csapágyazott kerekek
- műanyag ház miatt kifejezetten könnyű
- állítva is tárolható - kisebb helyigény
- markolatnál dupla kapacitáskijelző
- fügyűjtő telítettségjelző
- 13 fokozatban állítható vágásmagasság
- fűnyírókés rendelési száma: 191D41-2
- opcionális mulcshetét: 191D46-2

2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

2022

KERTI

tavaszi - nyári

Max. vágási terület
500m²
(BL1850B akkuval)



18V + 18V → 36V
LXT XPT

Max. teljesítmény
950W




Géptípus	DLM432Z	DLM432PT2
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion	
Vágásszélesség	43 cm	
Vágási magasság	20 - 75 mm	
Max. vágási terület	270 - 540 m ² *	
Fordulatszám	3.600/p	
Kerék méret: elől/hátul	140/160mm	
Üzemidő: BL1860B	kb.36 perc	
Fűgyűjtő mérete	50 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!
Súly	14.3 - 14.9 kg	14.3 - 14.9 kg
Bruttó listaár	149 900 Ft	292 900 Ft
Nettó ajánlott ár	74 724 Ft	145 591 Ft
Bruttó ajánlott ár	94 900 Ft	184 900 Ft


DLM432Z / DLM432PT2

2x18V akkumulátoros fűnyíró 43cm

- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- alacsony karbantartási költség
- nincs szükség olajra és üzemanyagra
- azonnali indítás
- mulcsolás funkció (külön megvásárolható tartozék: 191D46-2)
- csapágyazott kerekek
- egyszerű fűgyűjtő kezelés
- a felhasználó kezénél elhelyezett dupla kapacitás kijelző
- a két 18V LXT akkumulátorral az erő megfelel egy elektromos fűnyírónak
- 50 literes nagyméretű fűgyűjtővel ritkább ürítés
- fűgyűjtő tellettség jelzővel
- széles, 43cm-es vágás
- használaton kívül összehajtogatható
- elektronikus fordulatszám szabályzó 2 az 1-ben (2 in 1) fűnyírás és fűgyűjtés
- kétélű vágókés (cikkszám: 191D43-8)
- XPT por és cseppálló
- lágyindítás - a kések fokozatosan érik el a teljes fordulatot
- elektromos fék



Max. vágási terület
800m²
(BL1860B akkuval)



18V + 18V → 36V
LXT XPT

BL MOTOR

Max. teljesítmény
1.450W



Automatikus fordulatszám szabályzás (csendes üzemmód)

Géptípus	DLM460Z	DLM460PT2
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion	
Vágásszélesség	46 cm	
Vágási magasság	20 - 75 mm	
Max. vágási terület	290 - 800 m ² *	
Fordulatszám	2,500 - 3,300/p	
Kerék méret: elől/hátul	180/205mm	
Üzemidő: BL1860B	18V: 3.0/4.0/5.0/6.0Ah	kb.10/14/18/21 perc
Fűgyűjtő mérete	60 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!
Súly	25.3 - 27.6 kg	25.3 - 27.6 kg
Bruttó listaár	276 900 Ft	418 900 Ft
Nettó ajánlott ár	137 717 Ft	208 582 Ft
Bruttó ajánlott ár	174 900 Ft	264 900 Ft

DLM460Z / DLM460PT2

2x18V akkumulátoros fűnyíró 46cm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- acél kaszaház
- nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintezővel
- csendes üzemmód
- akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- 46 cm-es vágásszélesség
- 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsolás)
- 10 pozícióban állítható vágási magasság
- könnyen összehajtható tolókar
- lágyindítás
- alacsony zajsztíje miatt ideális választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben
- nincs károsanyag kibocsátás helyben
- nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget
- fűnyírókés (leszállított tartozék: cikkszám 199367-2)



2022

KERTI

tavasz - nyár

18V és 2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

FIGYELEM! *Az egy feltöltéssel levágható terület mérete nem egyezik meg a maximális vágási terület értékével. Az egy feltöltéssel levágható terület mérete függ a fű magasságától, típusától és nedvesség tartalmától.



Max. vágási terület
800m²
(BL1860B akkuval)



ÚJ!

LXT XPT BL MOTOR


18V + 18V → 36V

Max. teljesítmény
1.450W



kapcsolható
ford.szám szab.
normál üzemmód/
auto. ford.szám
szabályzás

Max. vágási terület
1.900m²
(BL1860B akkuval)
1.400m²
(önjáró funkcióval)



ÚJ!

LXT XPT BL MOTOR

18V + 18V → 36V

Max. teljesítmény
1.600W



Önjáró
modell!
Külön motor
az önjáró
funkcióhoz!

Géptípus	DLM463Z	DLM463PT2
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion	
Vágásszélesség	46 cm	
Vágási magasság	20 - 75 mm	
Max. vágási terület	290 - 800 m ² *	
Fordulatszám	2,500 - 3,300/p	
Kerék méret: elől/hátul	180/205mm	
Üzemidő: BL1840B	18V: 3.0/4.0/5.0/6.0Ah kb.10/14/18/21 perc	
Fűgyűjtő mérete	60 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!
Súly	25.3 - 27.6 kg	25.3 - 27.6 kg
Bruttó listaár	276 900 Ft	418 900 Ft
Nettó ajánlott ár	137 717 Ft	208 583 Ft
Bruttó ajánlott ár	174 900 Ft	264 900 Ft

DLM463Z / DLM463PT2

2x18V akkumulátoros fűnyíró 46cm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
 - XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
 - acél kaszaház
 - nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintezővel
 - csendes üzemmód
 - akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
 - 46 cm-es vágásszélesség
 - 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)
 - 10 pozícióban állítható vágási magasság
 - könnyen összehajtható tolókar
 - lágyműködés
 - alacsony zajszintje miatt ideális választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben
 - nincs károsanyag kibocsátás helyben
 - nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget
 - a gép normál fordulatszámon üzemel, gomb megnyomásával automatikus fordulatszám kapcs.
 - fűnyírókés
- (leszállított tartozék: cikkszám 199367-2)



Géptípus	DLM465Z	DLM465PG4
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion	
Vágásszélesség	46 cm	
Vágási magasság	20 - 100 mm	
Max. vágási terület	560 m ²	
Fordulatszám	2,500 - 3,300/p	
Kerék méret: elől/hátul	230/230mm	
Üzemidő: BL1840B	kb. 40(önjáró mód) - 51 perc	
Fűgyűjtő mérete	60 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	4db 6.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!
Súly	35.3 - 39.0 kg	35.3 - 39.0 kg
Bruttó listaár	426 900 Ft	663 900 Ft
Nettó ajánlott ár	212 520 Ft	330 630 Ft
Bruttó ajánlott ár	269 900 Ft	419 900 Ft

DLM465Z / DLM465PG4

2x18V akkumulátoros fűnyíró 46cm

- Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjához a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.
- Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.
- 2db 18V LXT akkumulátorral üzemel
- 4db 18V LXT aljazzattal rendelkezik - egyszerre csak az egyik pár üzemel
- a két akkumulátor pár közötti váltás manuális
- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás
- alacsonyabb karbantartási költség
- nem szükséges olaj és üzemanyag használata
- az optimális kés kialakítás miatt könnyebb forgás
- széles és strapabíró fém kaszaház
- a nagyméretű kerekek nehezebb talajon is biztosan futnak
- ÖNJÁRÓ funkció változtatható sebességgel 2.5-5.0km/h
- normál és csendes üzemmód: csendes üzemmódnál 2300 fordulat/perccel üzemel
- kapacitáskijelző a markolatnál
- 3 in 1 - vágás/gyűjtés/mulcsolás
- BL motor (szénkefementes motor)
- LÁGYINDÍTÁS - finoman indul a gép
- elektromos fék
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- IPX4 minősítésű gép - vízzel mosható ház

2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

2022
KERTI

2022. évi ajánlat

Max. vágási terület
2.300m²
(BL1860B akkuval)
1.700m²
(önjáró funkcióval)



Önjáró modell!
Külön motor az önjáró funkcióhoz!

LXT XPT BL MOTOR
18V + 18V → 36V

Max. teljesítmény
1.600W



Géptípus	DLM536Z	DLM536PG4
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion	
Vágásszélesség	53 cm	
Vágási magasság	20 - 100 mm	
Max. vágási terület	1.700 (önjáró mód) - 2.300m ² *	
Fordulatszám	2.300 - 2.800/p	
Kerék méret: elől/hátul	230/230mm	
Üzemidő: BL1860B	kb. 40(önjáró mód) - 54 perc	
Fűgyűjtő mérete	60 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	4db 6.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!
Súly	39.0 - 42.8 kg	39.0 - 42.8 kg
Bruttó listaár	457 900 Ft	695 900 Ft
Nettó ajánlott ár	228 268 Ft	346 378 Ft
Bruttó ajánlott ár	289 900 Ft	439 900 Ft

DLM536Z / DLM536PG4

2x18V akkumulátoros fűnyíró **53cm**

- Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjáéhoz a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.
- Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.
- 2db 18V LXT akkumulátorral üzemel
- 4db 18V LXT aljazzattal rendelkezik - egyszerre csak az egyik pár üzemel
- a két akkumulátor pár közötti váltás manuális
- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás
- alacsonyabb karbantartási költség
- nem szükséges olaj és üzemanyag használata
- a tolókar erősített kivitelű ugyanolyan terhelésre lett tervezve mint a Benzinmotorosoknál
- az optimális kés kialakítás miatt könnyebb forgás
- széles és strapabíró fém kaszaház
- a nagyméretű kerekek nehezebb talajon is biztosan futnak
- ÖNJÁRÓ funkció változtatható sebességgel 2.5-5.0km/h
- normál és csendes üzemmód: csendes üzemmódnál 2300 /p
- kapacitáskijelző a markolatnál
- 3 in 1 - vágás/gyűjtés/mulcsolás
- BL motor (szénkefementes motor)
- LÁGYINDÍTÁS - finoman indul a gép
- elektromos fém
- IPX4 minősítésű gép - vízzel mosható ház

Max. vágási terület
2.300m²
(BL1860B akkuval)
1.700m²
(önjáró funkcióval)



Alumínium kaszaház

LXT XPT BL MOTOR
18V + 18V → 36V

Max. teljesítmény
1.600W



Önjáró modell!
Külön motor az önjáró funkcióhoz!

Géptípus	DLM533Z	DLM533PG4
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion	
Vágásszélesség	53 cm	
Vágási magasság	20 - 100 mm	
Max. vágási terület	1.700 (önjáró mód) - 2.300m ² *	
Fordulatszám	standard mód: 2.300 - 2.800/p halk mód: 2.300/p	
Kerék méret: elől/hátul	230/230mm	
Üzemidő: BL1860B	kb. 40(önjáró mód) - 54 perc	
Fűgyűjtő mérete	70 l	
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	4db 6.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!
Súly	42.8 - 46.7 kg	42.8 - 46.7 kg
Bruttó listaár	568 900 Ft	804 900 Ft
Nettó ajánlott ár	283 386 Ft	401 496 Ft
Bruttó ajánlott ár	359 900 Ft	509 900 Ft

DLM533Z / DLM533PG4

2x18V akkumulátoros fűnyíró **53cm**

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- 4db akkumulátor is behelyezhető a nagyobb terület levágása érdekében
- egyszerre csak kettő akkumulátort használ mely egy gomb segítségével kiválasztható
- alumínium kaszaház
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintjelzővel
- két vágási mód (normál és alacsony zaj üzemmód)
- 4 akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- széles, 53 cm-es, robusztus vágókés
- 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsolás)
- 10 pozícióban állítható vágási magasság 20 - 100m-ig
- erőteljes BL motor, 1.600W teljesítménnyel
- önjáró modell (2.5 - 5.0 km/h)
- nincs károsanyag kibocsátás helyben
- soft no load funkció: csökken a motor fordulatszáma ha épp nincs terhelés alatt
- fűnyírós (leszállított tartozék: cikkszám 191D52-7)
- mulcsbetét (leszállított tartozék)



2022

KERTI

tavasz - nyár

akkupakkos fűnyírók

Erőteljes 1.600W-os
szénkefe nélküli motor20-100mm-ig
állítható vágási
magasság

A fűnyíró kizárólag PDC1200 és PDC01 akkupakk használatával üzemeltethető! (nem leszállított tartozék)

acél kaszaház,
oldalkidobó nyílással

LM001CZ Bruttó ajánlott ár
299.900 Ft

Fűgyűjtő kosár
telítettség kijelzővel

ÖNJÁRÓ funkció
változtatható sebességgel
2,5-5,0km/h

LM001

akkus 36V Li-Ion ÖNJÁRÓ fűnyíró 53cm

- Az akkumulátoros gépek üzemideje hasonlóan az elektromos autók hatótávjához a felhasználás módjától függően nagymértékben változik.
- Az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.
- Amennyiben sűrű esetleg nedves fűvet alacsony vágásmagassággal nyír a levágható terület mértéke akár drasztikusan is lecsökkenhet.
- Pontos üzemidőt nem tudunk megadni
- mert az minden felhasználásnál változhat.
- akár 6900m²-es levágott terület 1 töltéssel az új PDC1200-nek köszönhetően
- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás
- alacsonyabb karbantartási költség
- nem szükséges olaj és üzemanyag használata
- a tolókar erősített kivitelű ugyanolyan terhelésre lett tervezve mint a Benzinmotorosoknál
- az optimális kés kialakítás miatt könnyebb forgás
- széles és strapabíró fém kaszaház
- a nagyméretű kerekek nehezebb talajon is biztosan futnak
- ÖNJÁRÓ** funkció változtatható sebességgel 2,5-5,0km/h
- SOFT NO LOAD** - kis terhelés esetén automatikusan lecsökkenti a fordulatszámot az alacsonyabb zaj és fogyasztás érdekében
- normál és csendes üzemmód: csendes üzemmód 2300/p
- 3 in 1 - vágás/gyűjtés/mulcsolás
- BL motor (szénkefementes motor)
- LÁGYINDÍTÁS** - finoman indul a gép
- elektromos fék
- XPT** fokozott por és cseppállóság
- IPX4 minősítés - vízzel mosható ház
- A PDC1200A01 nem tartozéka a gépnek!
- 2x18V adapterrel szállítva!
- Az XGT adapter nem leszállított tartozék!

Géptípus	LM001CZ	LM001CZ+PDC1200A01
Akkumulátor	PDC1200/PDC01	PDC1200/PDC01
Vágásszélesség	53 cm	53 cm
Vágási magasság	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Max. vágási terület	2.300 m ² - PDC01 -el 6.900 m ² - PDC1200 -vel	6.900 m ²
Fordulatszám	2.300 - 2.800/p	2.300 - 2.800/p
Fűgyűjtő mérete	70 l	70 l
Leszállított tartozékok	Akkupakk és töltő nélkül szállítva!	Fűnyíró + PDC1200A01 (1200Wh) akkupakkal szállítva
Súly	42,1 - 49,5kg	42,1 - 49,5kg
Bruttó listaár	473 900 Ft	1 104 900 Ft
Nettó ajánlott ár	236 142 Ft	483 422 Ft
Bruttó ajánlott ár	299 900 Ft	699 900 Ft

PDC1200A01

1200Wh 36V 33,5Ah akkumulátor hátihevederrel

- 36V-40Vmax LXT XGT Li-Ion hordozható akkupakk
- 1200Wh kapacitás
- több mint 1 órás üzemidő érhető el vele a DUB362 gép esetében
- beépített akkumulátor cellákkal
- kompatibilis a 18Vx2 LXT és 40Vmax XGT gépekkel továbbá a 36Vmax gépekkel is
- könnyen felcsatolható háti heveder
- CSAK a 2x18V (36V) LXT gépekkel használható.



PDC1200A01 Bruttó ajánlott ár
419.900 Ft



Műanyag kaszaház

ELM3320 (320mm)



ELM3720 (370mm)



ELM4120 (410mm)



Acél kaszaház

ELM4121 (410mm)



ELM4620 (460mm)



ELM4621 (460mm)




Jelmagyarázat: vágás gyűjtés mulcsozás oldal kidobás önjáró funkció



A maximálisan kezelhető terület nagysága

ELM4621



ELM4620



ELM4121 / 4120



ELM3720



ELM3320



2022

KERTI

tavasz - nyár

elektromos fűnyírók

ELM3320 ▶

- ergonomikus tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű karbantartás
- 3 fokozatú vágásmagasság állítás
- nagy 30l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható



ELM3720 ▶

- ergonomikus tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű karbantartás
- 3 fokozatú vágásmagasság állítás
- nagy 40l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható



ELM4120 ▶

- műanyag kaszaház
- puha kényelmes tolókar
- egyszerű karbantartás
- 7 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 45l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható
- faltól falig vágási lehetőség



ELM4121 ▶

- acél kaszaház
- puha kényelmes tolókar
- egyszerű karbantartás
- 7 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 50l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható
- mulcsozásra alkalmas



Géptípus	ELM3320	ELM3720	ELM4120	ELM4121
Teljesítmény	1.200 W	1.400 W	1.600 W	1.600 W
Vágásszélesség	33 cm	37 cm	41 cm	41 cm
Vágási magasság	20 - 55 mm	20 - 55 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Mulcsozásra alkalmas	nem	nem	nem	igen (mulcsetét leszállított tartozék)
Fűgyűjtő mérete	30l	40l	45l	50l
Max. vágási terület	400 m ² -ig	500 m ² -ig	600 m ² -ig	500 m ² -ig
Súly	10,2 kg	11,6 kg	14,5 kg	17,5 kg
Bruttó listaár	56 900 Ft	71 900 Ft	85 900 Ft	109 900 Ft
Nettó ajánlott ár	27 480 Ft	35 354 Ft	42 441 Ft	54 252 Ft
Bruttó ajánlott ár	34 900 Ft	44 900 Ft	53 900 Ft	68 900 Ft

ELM4620 ▶

- ergonomikus tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű karbantartás
- 8 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 60l-es fűgyűjtő
- acél kaszaház
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcsere
- állítva tárolható
- oldalkidobás lehetőség
- mulcsozásra alkalmas



ELM4621 ▶

- **Önjáró modell**
- ergonomikus tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- acél kaszaház
- egyszerű karbantartás
- 8 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 60l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcsere
- állítva tárolható
- oldalkidobás lehetőség
- mulcsozásra alkalmas



Önjáró
modell

UV3200 ▶

- kábel törésgátló
- biztonsági kapcsoló
- Quick Change System (könnyű pengeállítás)
- porvédő gyűjtőzsák
- gumírozott markolat
- összecusukható tolókar
- könnyű szállítás és tárolás
- erőteljes elektromos motor
- központosított vágásmélység beállítása



UV3600 ▶

- állítható és összecusukható tolókar
- központosított vágásmélység beállítása
- gumi futófelületű kerekek
- tömör alumínium penge
- Quick Change System (könnyű pengeállítás)
- kábel törésgátló
- gumírozott markolat
- biztonsági kapcsoló
- erőteljes elekt. motor
- porvédő gyűjtőzsák



Géptípus	ELM4620	ELM4621
Teljesítmény	1.800 W	1.800 W
Vágásszélesség	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Mulcsozásra alkalmas	igen (mulcsbetét leszállított tartozék)	igen (mulcsbetét leszállított tartozék)
Fűgyűjtő mérete	60l	60l
Max. vágási terület	800 m ² -ig	1.000 m ² -ig
Súly	29,5 kg	32,5 kg
Bruttó listaár	149 900 Ft	165 900 Ft
Nettó ajánlott ár	74 724 Ft	82 598 Ft
Bruttó ajánlott ár	94 900 Ft	104 900 Ft

Géptípus	UV3200	UV3600
Teljesítmény	1.300 W	1.800 W
Munkaszélesség	32 cm	36 cm
Munkamélység	-10 - +10 mm	-10 - +5 mm
Fűgyűjtő mérete	30 l	40 l
Súly	15,0 kg	18,3 kg
Bruttó listaár	87 990 Ft	134 990 Ft
Nettó akciós ár	43 228 Ft	66 850 Ft
Bruttó akciós ár	54 900 Ft	84 900 Ft

fűnyíró kések



Megnevezés	Típus	Cikkszám	Bruttó Listaár	Bruttó ajánlott ár
380mm fűnyírókés	DLM382	191D41-2	6 290 Ft	4 390 Ft
430mm fűnyírókés	DLM431	197761-2	7 790 Ft	4 990 Ft
430mm fűnyírókés	DLM432	191D43-8	7 790 Ft	4 990 Ft
460mm fűnyírókés	DLM460	199367-2	7 790 Ft	5 490 Ft
460mm fűnyírókés	DLM462/465	191D51-9	10 990 Ft	7 690 Ft
530mm fűnyírókés	DLM532/533/536	191D52-7	12 490 Ft	9 890 Ft
330mm fűnyírókés	ELM3320	YA00000745	6 290 Ft	3 790 Ft
370mm fűnyírókés	ELM3720	YA00000746	6 290 Ft	4 190 Ft
410mm fűnyírókés	ELM4120	YA00000747	6 290 Ft	4 890 Ft
410mm fűnyírókés	ELM4121	YA00000738	7 790 Ft	5 090 Ft
460mm fűnyírókés	ELM4620/ELM4621	YA00000741	7 790 Ft	5 890 Ft
330mm fűnyírókés	ELM3310 / 3311	671002550	6 290 Ft	3 790 Ft
370mm fűnyírókés	ELM3710 /3711	671002549	6 290 Ft	3 990 Ft
380mm fűnyírókés	ELM3800	DA00000916	6 290 Ft	4 090 Ft
410mm fűnyírókés	ELM4110	671001427	7 790 Ft	5 490 Ft
410mm fűnyírókés	PLM4120N	671001433	7 790 Ft	5 490 Ft
560mm fűnyírókés	PLM5600N	671002532	10 990 Ft	7 990 Ft
mulcsbetét	DLM382/ DLM432	191D46-2	6 290 Ft	4 390 Ft
mulcsbetét	DLM460	671660001	6 290 Ft	4 390 Ft
mulcsbetét	DLM462	127515-3	6 290 Ft	4 390 Ft
mulcsbetét	DLM532	127516-1	6 290 Ft	4 390 Ft
mulcsbetét	DLM533	127550-1	6 290 Ft	4 390 Ft

12V max CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion akkus fűnyíró ollók

2022

KERTI

tavas - nyár

ÚJ!



UM600DSAE ▶

2X

2.0Ah



UM600DZ / UM600DSAE
12V max CXT Li-Ion akkus fűnyíró olló ▲

Akku: 10.8V / CXT Li-Ion
Fordulatszám: 2.500/perc
Vágásszélesség: 16 cm
Súly: 1,4 kg

- egyenletes futás
- szerszámmentes pengecsere
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30mm)
- rozsdamentes vágókések
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa
- sövényvágó ollóvá is átalakítható (a sövényvágó feltét nem szállított tartozék, külön rendelhető a 195272-1 cikkszámán).

- **UM600DZ ▶**
akku és töltő nélkül szállítva!
- **UM600DSAE ▶**
2db 2.0Ah CXT akkuval és töltővel szállítva!



DUM604RF ▶

3.0Ah

1X **LXT**

DUM604Z / DUM604RF
18V LXT Li-Ion akkus fűnyíró olló ▲

Akku: 18V / Li-Ion
Fordulatszám: 2.500/perc
Vágásszélesség: 16 cm
Súly: 1,4-1.8 kg

- egyenletes futás
- szerszámmentes pengecsere
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30mm)
- rozsdamentes vágókések
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa
- sövényvágó ollóvá is átalakítható (a sövényvágó feltét nem szállított tartozék, külön rendelhető a 195272-1 cikkszámán).

- **DUM604Z ▶**
akku és töltő nélkül szállítva!
- **DUM604RF ▶**
1db 3.0Ah LXT akkuval és töltővel szállítva!

DUM111SYX ▶

1X

1.5Ah



DUM111SYX
18V LXT Li-Ion akkus
fűnyíró/sövényvágó olló ▲

Akku: 18V / Li-Ion
Fordulatszám: 2.500/perc
Vágásszélesség: 11 cm
Súly: 1,4-1.8 kg

- szerszámmentes pengecsere
- sövényvágó ollóvá is átalakítható a sövényvágó feltét leszállított tartozék,
- **DUM111SYX ▶**
1db 1.5Ah LXT akkuval töltővel és sövényvágó feltéttel szállítva!

**Rendelhető
tartozékok
& kiegészítők**



◀ 195229-2

UM/DUM
hosszabbító szár
Javasolt bruttó ajánlott ár
19.990Ft



◀ 195267-4

UM600/DUM604
160mm fűvágó olló készlet
Javasolt bruttó ajánlott ár
16.990Ft



◀ 195272-1

UM600/DUM604
200mm sövényvágó feltét
Javasolt bruttó ajánlott ár
14.990Ft

Géptípus	UM600DZ	UM600DSAE	DUM604Z	DUM604RF	DUM111SYX
Megnevezés	kerti szegélyvágó olló		kerti szegélyvágó olló		sövényvágó/fűnyíró olló
Akkumulátor	12V max CXT		18V LXT		18V LXT
Fordulatszám	2.500/p		2.500/p		2.500/p
Vágásmag.	15, 20, 25 mm		15, 20, 25 mm		15, 20, 25 mm
Súly	1.3 - 1.5 kg		1.4 - 1.8 kg		1.4 - 1.8 kg
Egyéb info	Akku és töltő nélkül szállítva!		Akku és töltő nélkül szállítva!		1db 1.5Ah akkuval és töltővel szállítva!
	2db 2.0Ah akkuval és töltővel szállítva!		1db 3.0Ah akkuval és töltővel szállítva!		
Bruttó listaár	40 900 Ft	87 900 Ft	40 900 Ft	95 900 Ft	71 900 Ft
Nettó ajánlott ár	19 606 Ft	43 228 Ft	19 606 Ft	47 165 Ft	35 354 Ft
Bruttó ajánlott ár	24 900 Ft	54 900 Ft	24 900 Ft	59 900 Ft	44 900 Ft

2022

KERTI

tavasz - nyár

12V Max CXT Li-ion & 18V LXT Li-ion

akkus sövényvágó ollók, sövényvágók

UH201DZ / UH201DSA ▶



- kerti sövényvágó
- egyenletes futás
- egy gép két funkcióval
- szerszámmentes pengecsere
- rozsdamentes vágókések

Leszállított tartozékok

UH201DZ:

akku és töltő nélkül

UH201DSA:

1db Akku 2.0Ah + töltő

“Z” modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBB!

DUH523Z/ DUH523RF ▶



LXT Li-ion akkus sövényvágó

- egyszerű, praktikus használat • könnyű gép • vágáshossz: 52 cm
- minimális vibráció • figyelmeztető led az akku merüléséhez

Leszállított tartozékok

DUH523Z:

akku és töltő nélkül

DUH523RF:

1db akku 3.0Ah

+ töltő

“Z” modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBB!

DUH601Z ▶

- szénkefementes BL motor
- könnyű üzemeltetés egyszerű használat
- 3-választható fokozat
(magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 000/p)
az optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer
- 60 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak
- puha markolat kényelmes és biztos fogást biztosít
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- túlterhelés elleni védelem
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH601Z: akku és töltő nélkül



Géptípus	UH201DZ	UH201DSA	DUH523Z	DUH523RF	DUH601Z
Akku	12V Max CXT	12V Max CXT	18V LXT	18VLXT	18V LXT
Vágáshossz	200 mm	200 mm	520 mm	520 mm	600 mm
Löketszám	2,500/p	2,500/p	2,700/p	2,700/p	Magas / Közepes / Alacsony fokozat: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 /p
Fogak közötti távolság	26mm	26mm	26mm	26mm	35mm
Súly	1,4kg	1,6kg	3,1kg	3,4kg	3,8kg
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 2.0Ah akku + töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 3.0Ah akku + töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!
Bruttó listaár	40 900 Ft	71 900 Ft	64 900 Ft	118 900 Ft	182 900 Ft
Nettó ajánlott ár	19 606 Ft	35 354 Ft	31 417 Ft	58 976 Ft	90 472 Ft
Bruttó ajánlott ár	24 900 Ft	44 900 Ft	39 900 Ft	74 900 Ft	114 900 Ft

18V LXT Li-ion akkus sövényvágók

2022

KERTI

tavaszi - nyári



DUH602RT ▶



DUH602RT

- szénkefe mentes BL motor • könnyű üzemeltetés egyszerű használat
- 3-választható fokozat (magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 000/p) az optimális sebesség kiválasztáshoz • fordított rotációs rendszer
- 60 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak
- puha markolat kényelmes és biztos fogást biztosít
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH602RT: 1db akku 5.0Ah + töltő

DUH751Z ▶



DUH751Z

- megbízható vágási teljesítmény
- ívelt pengék csökkentik a súrlódási ellenállást
- nagy teljesítmény és remek irányíthatóság
- 3 választható sebesség (magas: 0-4 400, közepes: 0-3 600, alacsony fokozatok: 0-2 000 SPM)
- fordított forgásirányú rendszer megszabja a pengét, amikor vastag ágak elakasztják
- alacsony vibráció 75 cm-es penge növeli a vágási kapacitást
- BL szénkefe nélküli motor • puha markolat • elektromos fék
- túlterhelés elleni védelem • XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH751Z: akku és töltő nélkül szállítva!

DUH751RTE: 2db akku 5.0Ah + töltő

Géptípus	DUH602RT	DUH751Z	DUH751RTE
Akku	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Vágáshossz	600 mm	750 mm	750 mm
Löketszám	Magas / közepes / alacsony: 0 - 4,40 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000/p		
Fogak közötti távolság	35mm		
Súly	4,5kg	3.8 - 4.5 kg	
Tartozékok	1db 5.0Ah akku + töltő!	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 5.0Ah akku + töltő
Bruttó listaár	237 900 Ft	198 900 Ft	323 900 Ft
Nettó ajánlott ár	118 031 Ft	98 346 Ft	161 339 Ft
Bruttó ajánlott ár	149 900 Ft	124 900 Ft	204 900 Ft

DUH754SZ / DUH754SRG ▶

- oldalmarkolat, egyoldalas sövényvágó
- szénkefe mentes BL motor, megbízható teljesítmény
- kiváló egyensúly, könnyű irányíthatóság
- pengeélek (fogak) közötti távolság 35mm
- max ágvastagság vágása: 23,5mm
- 3-választható fokozat (magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 000/p) az optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer, a pengeélbe akadt ágak kiszabadítására
- 75 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak
- puha markolat kényelmes és biztos fogást biztosít
- elektromos fék biztonsága érdekében
- túlterhelés elleni védelem
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH754SZ: akku és töltő nélkül

DUH754SRG: 1db 6.0 Ah akkuval és töltővel szállítva!




DUH754SZ	DUH754SRG
18V LXT	18V LXT
750 mm	750 mm
Magas / Közepes / Alacsony fokozat: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 /p	
35mm	
3.4 - 3.9 kg	
Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 6.0Ah akkuval és töltővel szállítva!
253 900 Ft	331 900 Ft
125 906 Ft	165 276 Ft
159 900 Ft	209 900 Ft

2022

KERTI

tavasz - nyár

40VMax XGT Li-Ion akkumulátoros sövényvágó



UH005GM201

2X 4.0Ah

XGT

XPT

UH005GZ / UH005GM201 akkumulátoros sövényvágó

- 40Vmax XGT akkuval működtethető
- Erőteljes szénkefe nélküli BL motor
- Megbízható vágási teljesítmény a 75cm-es pengehosszhoz
- Optimális penge alak a sima vágáshoz
- WetGuard; Kiváló vízálló teljesítmény
- Kettős működésű kapcsoló a nagyobb biztonság érdekében
- 3 sebességi fokozat (magas: 5000, közepes: 3600, alacsony: 2000/perc)
- Az állandó fordulatszám -szabályozás terhelés alatt állandó sebességet tart fenn
- A fordított forgásrendszer felszabadítja a pengét, ha vastag ágak elakadnak
- Alacsony rezgés és vibráció
- Puha kényelmes markolat
- Elektromos fék
- Késhegy védi a pengét a szükségtelen kopástól
- Az Extreme Protection Technology (XPT) technológia

Leszállított tartozékok

UH005GZ: akku és töltő nélkül szállítva!

UH005GM201:

2db XGT akku 4.0Ah + töltő



UH007GM201

2X 4.0Ah

XGT

XPT

UH007GM201

akkumulátoros sövényvágó

- 40Vmax XGT technológia
- a robbanómotoros és hálózati sövényvágókkal megegyező teljesítmény
- ideális nehezebben vágható növényzethez is
- kettős kapcsoló a fokozott védelemért
- 3 vágási fokozat: 4000/3000/2000/perc
- konstans sebesség szabályozás automatikusan fenntartja a sebességet terhelés alatt is
- elektronikusan vezérelt BL - kefémentes motor hosszabb élettartamot tesz lehetővé, elektromos fék
- visszafordító gomb a beragadt faágak ellen
- pengevédő hegy védi a késeket a sérülésektől
- XPT fokozott por és cseppállóság



UH014GM101

1X 4.0Ah

XGT

XPT

UH014GZ / UH014GM101 40V max akkus sövényvágó

- a benzinmotoros sövényvágókkal egyenértékű sebesség és nyomaték
- WetGuard; Kiváló cseppállóság és mostoha körülményeknek ellenálló borítás
 - kettős működésű kapcsoló a nagyobb biztonság érdekében
- 3 sebességes kialakítás az optimális sebességszabályozás érdekében
- állandó fordulatszám-szabályozás minimálisra csökkenti a vágási sebesség visszaesését
 - a ferde végű fogak szilárdan tartják az ágakat, gallyakat így a vágás is könnyebb
 - az ívelt fogak csökkentik a súrlódási ellenállást
- könnyű súlynak és a kialakításának köszönhetően remekül irányítható
 - visszafordító gomb a beragadt faágak ellen

Leszállított tartozékok

UH014GZ: akku és töltő nélkül szállítva! UH014GM101: 1db XGT akku 4.0Ah + töltő

Géptípus	UH005GZ	UH005GM201	UH007GM201	UH014GZ	UH014GM101
Akku	40VMax XGT		40VMax XGT		40VMax XGT
Teljesítmény	720W		720W		720W
Vágáshossz	750 mm		750 mm		750 mm
Löketszám	Magas / közepes / alacsony: 5,000 / 3,600 / 2,000		Magas / közepes / alacsony: 4,000 / 3,000 / 2,000		Magas / közepes / alacsony: 5,000 / 3,600 / 2,000
Fogak közötti távolság	23,5mm		25,0mm		35mm
Méret (hosszúság)	1,263mm		1274mm		1,225mm
Súly	4.5 - 5.1 kg		4.6 - 5.2 kg		4.0 - 4.7 kg
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 4.0Ah XGT akkuval és töltővel szállítva!	2db 4.0Ah XGT akkuval és töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 4.0Ah XGT akkuval és töltővel szállítva!
Bruttó listaár	221 900 Ft	473 900 Ft	473 900 Ft	268 900 Ft	410 900 Ft
Nettó ajánlott ár	110 157 Ft	236 142 Ft	236 142 Ft	133 780 Ft	204 646 Ft
Bruttó ajánlott ár	139 900 Ft	299 900 Ft	299 900 Ft	169 900 Ft	259 900 Ft

12V max CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion akkumulátoros magassági sövényvágók

2022

KERTI

tavaszi - nyári

**Magas és
nehezen elérhető
sövényekhez!**

Állítható/teleszkópos szár (csak UN460/DUN461)

1,889 - 2,511mm

UN460WDZ ▶
CXT 12V max



UN460WDWA/ UN460WDZ/ DUN461WZ
akkumulátoros magassági sövényvágók

- Nagy vágási sebesség és sima vágások
- Alacsony zajszint, egyszerű működés
- Teleszkópos cső
- Rögzítő karral beállítható a kívánt hosszúság
- Csúszásmentes elülső markolat
- Állítható dőlésszög sövénynyíró fej
- 180°-ban összecusukható a könnyű szállítás és tárolás érdekében
- Fordítógomb: felszabadítja a pengét, ha vastag ágban elakadna
- Állítható szár!!! 1,889 - 2,511mm
- Azonnali indítás

UN460WDWA ▶
CXT 12V max

▲ DUN461WZ
LXT 18V



DUN500WZ / DUN500WRTE
akkumulátoros magassági sövényvágó

- optimális ívelt penge a sima vágásokhoz
- nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor
- 3 sebesség a különböző munkálatokhoz
- magas/közepes/alacsony sebességi fokozatok
- fordított forgásirányú rendszer megszabadítja a pengét a beragadt ágaktól
- állítható szögű sövényvágó fej
- összecusukható a könnyebb tárolás érdekében

DUN500WZ ▶
LXT 18V



▲ DUN500WRTE
LXT 18V



5.0Ah

Géptípus	UN460WDZ	UN460WDWA	DUN461WZ	DUN500WZ	DUN500WRTE
Akku	12V max CXT	12V max CXT	18V LXT		18V LXT
Teljesítmény	200W	200W	250W		520W
Vágáshossz	460 mm	460 mm	460 mm		500 mm
Löketszám	3.600/p	3.600/p	3.600/p		Magas / közepes / alacsony: 4.400 / 3.600 / 2.000
Fogak közötti távolság	28mm	28mm	28mm		35mm
Mélységállítás	18mm	18mm	18mm		23,5mm
Méret (hosszúság)	1,889 - 2,511mm	1,889 - 2,511mm	1,889 - 2,511mm		2,115mm (nem állítható)
Súly	2.8 - 3.0 kg	2.8 - 3.0 kg	3.0 - 3.3 kg		3.9 - 4.3 kg
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 2.0Ah akku + töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 5.0Ah akku + töltő
Bruttó listaár	87 900 Ft	126 900 Ft	87 900 Ft	206 900 Ft	331 900 Ft
Nettó ajánlott ár	43 228 Ft	62 913 Ft	43 228 Ft	102 283 Ft	165 276 Ft
Bruttó ajánlott ár	54 900 Ft	79 900 Ft	54 900 Ft	129 900 Ft	209 900 Ft

elektromos sövényvágók



▲ UH4261 / UH4861 / UH5261

Az UH5261 sövényvágó egyenletes futása az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókéseknek köszönhető. A nagy felületű átlátó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc töredéke alatt leállítja a motort és a késeket.

- egyenletes futás
- kétkezes biztonsági használat
- kétkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátó kézvédő
- csúszókuplung • gyorsfék
- rozsdamentes kétélű vágókések
- egyszerű kezelhetőség

Géptípus	UH4261	UH4861	UH5261
Teljesítmény	400 W	400 W	400 W
Vágáshossz	420 mm	480 mm	520 mm
Fordulatszám	1.600/p	1.600/p	1.600/p
Fogak közötti távolság	15mm	15mm	15mm
Súly	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg
Bruttó listaár	64 900 Ft	65 900 Ft	67 900 Ft
Nettó ajánlott ár	31 417 Ft	32 205 Ft	32 992 Ft
Bruttó ajánlott ár	39 900 Ft	40 900 Ft	41 900 Ft

UH4570 / UH5570 / UH6570 ►

A farmer célokra ajánlott UH5570 típusú sövényvágó egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések biztosítják. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A gyűrűs kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb lett a gép hatósugara. A csúszókuplung megvédi a késeket és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc töredéke alatt leállítja a motort és a késeket.

- Farmer célokra • Gumírozott markolat
- Kétkezes biztonsági használat
- Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- Nagy felületű, átlátszó kézvédő
- Gyorsfék • Orrvédő • Csúszókuplung
- Rozsdamentes, kétélű vágókések
- Egyszerű kezelhetőség



UH5580 / UH6580 / UH7580 ►

A Profi célokra ajánlott UH7580 típusú sövényvágó egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések biztosítják. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A gyűrűs kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb lett a gép hatósugara. A csúszókuplung megvédi a késeket és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc töredéke alatt leállítja a motort és a késeket.

- Profi célokra • Egyenletes futás
- Gumírozott markolat
- Kétkezes biztonsági használat
- Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- Nagy felületű, átlátszó kézvédő
- Orrvédő • Csúszókuplung • Gyorsfék
- Rozsdamentes kétélű vágókések
- Egyszerű kezelhetőség



Géptípus	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
Teljesítmény	550 W	550 W	550 W	670 W	670 W	670 W
Vágáshossz	450 mm	550 mm	650 mm	550 mm	650 mm	750 mm
Fordulatszám	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p
Fogak közötti távolság	18mm	18mm	18mm	18mm	18mm	18mm
Súly	3,5 kg	3,6 kg	3,7 kg	4,2 kg	4,3 kg	4,4 kg
Bruttó listaár	82 900 Ft	85 900 Ft	89 900 Ft	117 900 Ft	121 900 Ft	126 900 Ft
Nettó ajánlott ár	40 866 Ft	42 441 Ft	44 016 Ft	58 189 Ft	60 551 Ft	62 913 Ft
Bruttó ajánlott ár	51 900 Ft	53 900 Ft	55 900 Ft	73 900 Ft	76 900 Ft	79 900 Ft

2022

KERTI

tavasz - nyár

elektromos szegélynyírók 12V max CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion akkus szegélynyírók



▲ UR3501

- **ELEKTROMOS**
 - 1.000W-os elektromos motor
 - alumínium tengely
 - 35 cm vágási szélesség
 - puha gumirozott markolat
 - damilfejjel szállítva
- Méret: (HxSxm)
1.550x410x500mm

Géptípus	UR3501
Teljesítmény	1.000 W
Vágásszélesség	350mm
Fordulatszám	7.500/p
Kábelhossz	0,35 m
Súly	4,3 kg
Bruttó listaár	64 900 Ft
Nettó ajánlott ár	31 417 Ft
Bruttó ajánlott ár	39 990 Ft



UR100DZ / UR100DSAP ▲

- **AKKU: CXT 12V max Li-Ion**
- jól kiegyensúlyozott, kompakt kialakítás,
- teleszkópos tengely (84 - 119 cm)
- XPT - kiváló por és cseppálló borítás
- 230 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem
- M8 x 1.25 RH

Leszállított tartozékok

UR100DZ: akku és töltő nélkül!

UR100DSAP: 1db 2.0Ah akkuval és töltővel szállítva

▲ DUR181Z / DUR181RF

- **AKKU: LXT 18V Li-Ion**
- jól kiegyensúlyozott, kompakt kialakítás,
- teleszkópos tengely (123 - 143 cm)
- 5-állású forgófej a vágási szög beállításához
- 260 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem

Leszállított tartozékok

DUR181Z - akku és töltő nélkül!

DUR181RF - 1db 18V/3.0Ah akkuval és töltővel szállítva!

▲ DUR189Z

- **AKKU: LXT 18V Li-Ion**
- BL szénkefe nélküli motor
- ADT: automatikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben
- kényelmes teleszkópos szár
- többfunkciós kezelőpanel: ki-be kapcsoló gomb - sebesség állítás - visszafelé forgás
- 3 sebesség
- ergonomikusan kialakított D markolat
- a kisméretű védőburkolat miatt jobb rálátás a vágásra
- lágyindítás csökkenti az indításkori reakciót

Leszállított tartozékok

akku és töltő nélkül szállítva!

Géptípus	UR100DZ	UR100DSAP	DUR181Z	DUR181RF	DUR189Z
Akkumulátor	12V max CXT		18V LXT	18V LXT	18V LXT
Fordulatszám	10.000/p		7.800/p	7.800/p	Magas / közepes / alacsony / ADT mód: 6,000 / 5,000 / 4,000 / 4,000 - 6,000/p
Vágásszélesség					300mm
Súly	1.9 - 2.1 kg		2.8 - 3.1 kg		3 - 3.3 kg
Teljesítmény	130W				240 W
Méret	835 - 1,185mm		1,229 - 1,433mm		1,518 - 1,618mm
Tengelyméret	M8 x 1.25 RH				M8 x 1.25 RH
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 12V max /2.0Ah akkuval és töltővel szállítva	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 18V/3.0Ah akkuval és töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!
Bruttó listaár	53 900 Ft	79 900 Ft	56 900 Ft	110 900 Ft	103 900 Ft
Nettó ajánlott ár	25 906 Ft	39 291 Ft	27 480 Ft	55 039 Ft	51 102 Ft
Bruttó ajánlott ár	32 900 Ft	49 900 Ft	34 990 Ft	69 900 Ft	64 900 Ft

18V és 2x18V LXT Li-ion akkus fűkaszák

2022

KERTI

tavaszi - nyári

DUR190UZX3

DUR191UZX3 ▶

18V LXT Li-ion akkus fűkasza

- szénkefementes BL motor
- kényelmes puha markolat, remek egyensúly és könnyű irányíthatóság jellemzi
- **ADT** - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben
- műanyag pengével és damilfejjel is használható
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- fordító gomb (a fű eltávolításához)
- **AFT** - elektronikus nyomaték felügyelet, leállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll
- Ergonómikus U markolat

Leszállított tartozékok

DUR190UZX3 - akku és töltő nélkül!

DUR191UZX3 - Osztott tengelyű modell!!! akku és töltő nélkül!

BL MOTOR XPT LXT
ADT AFT

DUR190UZX3 ▶

DUR191UZX3 ▶

0,32LE
teljesítményű
benzinmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

DUR368AZ ▶

DUR368APT2

2x18V LXT Li-ion akkus fűkasza

- vágófejbe épített BL szénkefementes motor
- fém vágókés 230mm (nem leszállított tartozék) műanyag vágókés 255mm (nem leszállított tartozék) damilfej 350mm (leszállított tartozék!)
- automatikus nyomatékhajtás-technológia (**ADT**) az optimális teljesítmény érdekében beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (**AFT**) kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 állandó seb. fokozat (alacsony: 3.500/p, közepes: 5.300/p, magas: 6.500/p)
- 350 mm-es vágási szélesség
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás

Leszállított tartozékok

DUR368AZ - akku és töltő nélkül!

DUR368APT2 - 2db 18V/5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!

BL MOTOR XPT LXT
ADT AFT

0,74LE
teljesítményű
benzinmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

▶ DUR368APT2

2db 18V/5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva

Géptípus	DUR190UZX3	DUR191UZX3	DUR368AZ	DUR368APT2
Akkumulátor	18V LXT	18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám	3.500 - 6.000/p		3.500/5.300/6.500/p	
Súly	3.1 - 3.4kg	3.4 - 3,7kg	3,9 - 4,5kg	
Tengelyméret	M10 x 1,25LH		M10 x 1,25LH	
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor XPT, ADT, AFT	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor XPT, ADT, AFT Osztott tengely!	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor ADT, AFT XPT - Csepp és porvédő borítás	2db 5.0Ah akkuval és dupla töltővel szállítva! BL motor ADT, AFT XPT - Csepp és porvédő borítás
Bruttó listaár	110 900 Ft	126 900 Ft	157 900 Ft	299 900 Ft
Nettó ajánlott ár	55 039 Ft	62 913 Ft	78 661 Ft	149 528 Ft
Bruttó ajánlott ár	69 900 Ft	79 900 Ft	99 900 Ft	189 900 Ft

akkus fűkaszák



1,34 LE
teljesítményű
benzínmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

DUR369A ▶

2x18V LXT Li-Ion akkus fűkasza

- egy 30 cm³-es benzínmotoros fűkasza teljesítményével megegyező
- **(ADT)** automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- **(AFT)** kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- a hátsó részbe szerelt motor
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
 - fordító gomb (a fű eltávolításához)
- elektromos fék
- fém + műanyag ütőkessel és damilfejjel szállítva.

Leszállított tartozékok**DUR369AZ** - akku és töltő nélkül!**DUR369APT2** -

2db 18V/5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!

**DUR369APT2**

2db 18V/5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva

5.0Ah**2X** **BL MOTOR XPT LXT ADT AFT**

Géptípus	DUR369AZ	DUR369APT2
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V LXT
Fordulatszám	Fém ütőkessel (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600	
	Damilfejjel (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600	
	Műanyag késsel (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600	
	Műanyag késsel (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600	
Teljesítmény	1.000 W / 1,34 LE	
Súly	5.9 - 6.5 kg	5.9 - 6.5 kg
Tengelyméret	M10 x 1,25LH	
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás	2db 5.0Ah akkuval és dupla töltővel szállítva! BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás
Bruttó listaár	190 900 Ft	331 900 Ft
Nettó ajánlott ár	94 409 Ft	165 276 Ft
Bruttó ajánlott ár	119 900 Ft	209 900 Ft

40V max XGT akkus fűkaszák

2022
KERTI
tavasz - nyár



1,34LE
teljesítményű
benzinmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

UR002GZ

40Vmax XGT
akkus fűkasza

- **(ADT)** automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- **(AFT)** kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is
- **XPT technológia**
- elektromos fék

Leszállított tartozékok
- akku és töltő nélkül!



ADT AFT

UR006GZ02 / UR006GM101

40Vmax XGT akkus fűkasza

- **(ADT)** automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- 30cm³ (1kW) benzinmotoros géppel egyenértékű
- **(AFT)** kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is
- fordító gomb, a beragadt fűcsomók kiszedésére
- elektromos fék
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság jellemzi, mely lehetővé teszi a gép üzemeltetését még mostoha körülmények között is

Leszállított tartozékok

- UR006GZ02: akku és töltő nélkül!
- UR006GM101: 1db 40V max 4.0Ah akkuval és töltővel szállítva!



ADT AFT



2,68LE
teljesítményű
benzinmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

UR012GZ02

2x40Vmax XGT akkus fűkasza

- **(ADT) & (AFT)** technológia
- 40cm³ benzinmotoros géppel egyenértékű (2.000W)
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is
- fordító gomb, a beragadt fűcsomók kiszedésére
- elektromos fék,
- lágyindítás funkció
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság
- jellemzi, mely lehetővé teszi a gép üzemeltetését még mostoha körülmények között is

Leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva!



ADT AFT

Géptípus	UR002GZ01	UR006GM101	UR006GZ02	UR012GZ02
Akkumulátor	40V max XGT	40V max XGT	40V max XGT	2x40V max XGT
Fordulatszám	Magas / közepes / alacsony: 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500/p	Fém ütőkessel (3/2/1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600/p Műanyag damilfejjel: (3/2/1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600/p		Fém ütőkessel (3/2/1): 0 - 6,800 / 0 - 5,000 / 0 - 3,500/p Műanyag damilfejjel (3/2/1) 0 - 5,000 / 0 - 4,200 / 0 - 3,500/p
Vágás szélesség	fém ütőkés	230mm	255mm	305mm
	műanyag kés	350mm	305mm	305mm
	damilfej	255mm	430mm	480mm
Teljesítmény	550 W - 0,74LE	1,000 W - 1.34LE		2.000W - 2.68LE
Súly	4.6 - 5.3 kg	5.7 - 6.3 kg		8.0 - 9.3 kg
Tengelyméret	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH		M10 x 1,25LH
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva! BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás, ADT, AFT	1db 4.0Ah akkuval és töltővel szállítva! BL motor, WetGuard - Csepp és porvédő borítás, ADT, AFT	Akku és töltő nélkül szállítva! BL motor, WetGuard - Csepp és porvédő borítás, ADT, AFT	Akku és töltő nélkül szállítva! BL motor, WetGuard - Csepp és porvédő borítás, ADT, AFT
Bruttó listaár	206 900 Ft	379 900 Ft	237 900 Ft	449 900 Ft
Nettó ajánlott ár	102 283 Ft	188 898 Ft	118 031 Ft	224 331 Ft
Bruttó ajánlott ár	129 900 Ft	239 900 Ft	149 900 Ft	284 900 Ft

fűkasza és bozótvágó tartozékok

vágókések, damilfejek

► Vágókések

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó listaár/db	Bruttó ajánlott ár/db
230mm műanyag vágópengés fej UR100D-hez		198848-3	7 790 Ft	4 990 Ft
tartalék penge 198848-3 műanyag vágópengés fejhez 5db		198851-4	3 190 Ft	1 490 Ft
255mm műanyag vágópengés fej M8x1,25RH M8x1,25LH M10x1,25LH		198383-1	9 390 Ft	6 990 Ft
tartalék penge 198383-1 műanyag vágópengés fejhez 12db		198426-9	4 690 Ft	2 990 Ft
305mm műanyag vágópengés fej M10x1,25LH		199868-0	14 090 Ft	9 990 Ft
tartalék penge 199868-0 műanyag vágópengés fejhez 12db		199870-3	4 690 Ft	2 990 Ft
24 fogú fűrészlap 225x25,4mm UR012G		199872-9	10 990 Ft	7 990 Ft
védőburkolat UR012G-re fűrészlaphoz		199873-7	10 990 Ft	7 990 Ft
2 pengés fűvágó 270x25,4mm UR012G-hez		199874-5	14 090 Ft	9 990 Ft
védőburkolat UR012G-re fűvágó pengéhez		199875-3	10 990 Ft	7 990 Ft
3 fogú ütőkés 255x20mm		385224130	6 290 Ft	4 490 Ft
4 fogú ütőkés 230x25,4mm DUR368/369		D-66008	6 290 Ft	3 990 Ft
3 fogú ütőkés 255x25,4mm		385224340	10 990 Ft	7 990 Ft
3 fogú ütőkés 300x25,4mm		385224150	12 490 Ft	8 990 Ft
fűrészlárcsa 255x25,4mm		P-47341	7 790 Ft	4 990 Ft

► Damilfejek

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó listaár	Bruttó ajánlott ár
félautomata damilfej 1,6mm UR3000		DA00000001	4 690 Ft	2 990 Ft
félautomata damilfej 1,6mm DUR181		195859-9	3 190 Ft	2 290 Ft
félautomata damilfej M8-M10x1,0-1,25 d:2,4mm		B-02945	14 090 Ft	9 990 Ft
félautomata damilfej M8x1,25RH d:1,6mm		198854-8	7 790 Ft	5 990 Ft
félautomata damilfej M8x1,25LH d:2mm 102mm DUR182		191D91-7	7 790 Ft	5 990 Ft
félautomata damilfej M8x1,25RH d:2mm 102mm DUR189		191D92-5	7 790 Ft	5 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH d:2mm 102mm DUR190/191/368/369		191D89-4	7 790 Ft	5 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH d:2,4mm 102mm EBH252/DUR369		191D90-9	7 790 Ft	5 990 Ft
félautomata damilfej M10x-1,25LH d:2,4mm 130mm EBH341/EM4351		191D93-3	12 490 Ft	8 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH d:2mm		195149-0	10 990 Ft	7 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH d:2,4mm		B-05131	12 490 Ft	8 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH d:3mm		A-81658	18 790 Ft	13 990 Ft
félautomata damilfej M8x1,25RH d:2mm Comfort TRIM KICSÍ		680224200	7 790 Ft	5 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH d:2,4mm Comfort TRIM KÖZEPES		381224240	9 390 Ft	6 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH d:3mm Comfort TRIM PRO NAGY		382224300	10 990 Ft	7 990 Ft
adapter NAGY M8x1,25LH, M10x1,00LH, M12x1,50LH, M12x1,75LH + tengely		382224310	6 290 Ft	3 990 Ft
adapter M8x1,25LH, M10x1,00LH		385224250	4 690 Ft	2 490 Ft
félautomata damilfej M10x1,0LH d:3mm		366224010	14 090 Ft	10 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,0LH d:3mm BBC5700		P-47422	6 290 Ft	3 990 Ft

fűkasza és bozótvágo tartozékok

damilok, vállhevederek

2022
KERTI
tavasz - nyár

▼ Damilok

Cikkszám	Megnevezés	Kép	Vastagság (mm)	Hossz (m)	Bruttó listaár Ft	Bruttó ajánlott ár Ft/db
196148-5	damil (UR3000, DUR181)		1.65	15	3 190 Ft	1 490 Ft
E-01731	négylevelű damil, kék,		1.65	15	1 590 Ft	1 190 Ft
E-01747	négylevelű damil, kék		1.65	30	3 190 Ft	2 090 Ft
E-01753	négylevelű damil, kék		1.65	445	20 290 Ft	15 090 Ft
E-01769	négylevelű damil, zöld		2.0	15	3 190 Ft	1 390 Ft
E-01775	négylevelű damil, zöld		2.0	30	3 190 Ft	2 190 Ft
E-01781	négylevelű damil, zöld		2.0	310	21 890 Ft	16 190 Ft
E-01797	négylevelű damil, narancs		2.4	15	3 190 Ft	1 590 Ft
E-01806	négylevelű damil, narancs		2.4	30	4 690 Ft	2 790 Ft
E-01812	négylevelű damil, narancs		2.4	225	20 290 Ft	15 090 Ft
E-01828	négylevelű damil, piros		2.7	15	3 190 Ft	1 690 Ft
E-01834	négylevelű damil, piros		2.7	30	4 690 Ft	3 090 Ft
E-01840	négylevelű damil, piros		2.7	180	18 790 Ft	13 890 Ft

Akkus gépekhez tervezve

Cikkszám	Megnevezés	Kép	Vastagság (mm)	Hossz (m)	Bruttó listaár Ft	Bruttó ajánlott ár Ft/db
E-02727	damil kerek "round TRIM"		1.3	15	1 590 Ft	990 Ft
E-02733	damil kerek "round TRIM"		1.6	15	1 590 Ft	1 090 Ft
E-02705	damil kerek "round TRIM"		2.0	15	1 590 Ft	1 090 Ft
E-02749	damil kerek "round TRIM PLUS"		2.4	15	3 190 Ft	1 490 Ft
E-02761	damil kerek "round TRIM PLUS"		2.4	87	7 790 Ft	5 090 Ft
E-02783	damil kerek "round TRIM PLUS"		2.4	262	17 190 Ft	12 790 Ft
E-02836	damil kerek "round TRIM PRO"		3.0	15	3 190 Ft	1 990 Ft
E-02842	damil kerek "round TRIM PRO"		3.0	56	7 790 Ft	5 790 Ft
E-02858	damil kerek "round TRIM PRO"		3.0	168	20 290 Ft	15 090 Ft
E-02808	damil szögletes "square TRIM PLUS"		2.4	15	3 190 Ft	1 590 Ft
E-02814	damil szögletes "square TRIM PLUS"		2.4	69	7 790 Ft	5 290 Ft
E-02870	damil szögletes "square TRIM PRO"		3.0	15	3 190 Ft	2 090 Ft
E-02886	damil szögletes "square TRIM PRO"		3.0	44	7 790 Ft	6 190 Ft
E-02892	damil szögletes "square TRIM PRO"		3.0	132	20 290 Ft	15 090 Ft
E-02901	damil szögletes "square TRIM PRO"		3.0	219	29 690 Ft	23 090 Ft

Vállhevederek ▼

Cikkszám: 988048627 kettős vállheveder	Cikkszám: 122906-3 kettős vállheveder EBH252U	Cikkszám: 196129-9 kettős vállheveder EM4351UH
Bruttó ajánlott ár: 10 990Ft	Bruttó ajánlott ár: 12 990Ft	Bruttó ajánlott ár: 16 990Ft

2022

KERTI

tavasz - nyár

akkumulátoros multifunkciós gépek és tartozékaik

DUX18Z ▶

LXT Li-Ion akkus multi motor szár

- BL szénkefe mentes motor
- Aktív feedback technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a forgási sebesség hirtelen lelassul
- 3 seb. fokozat, nyomogombra kifejtett erő általi szabályozhatóság
- többfunkciós rendszer, mely a motort is tartalmazó szárból és sokoldalú opcionális tartozékból áll
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- lágyindítás funkció
- elektromos fék
- túlterhelés elleni védelem

18V
LITHIUM-ION

DUX18ZX1 ▶

Alapgép + fűkasza feltét

BL MOTOR XPT LXT AFT

DUX60Z ▶

LXT Li-Ion akkus multi motor szár

- BL szénkefe mentes motor
- Aktív feedback technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a forgási sebesség hirtelen lelassul
- 3 seb. fokozat, nyomogombra kifejtett erő általi szabályozhatóság
- többfunkciós rendszer, mely a motort is tartalmazó szárból és sokoldalú opcionális tartozékból áll
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- lágyindítás funkció
- elektromos fék
- túlterhelés elleni védelem
- kompatibilis feltétek (EX2650LH)



18V + 18V → 36V

DUX60ZM4 ▶

Alapgép + fűkasza feltét

BL MOTOR XPT LXT AFT

Géptípus	DUX18Z	DUX18ZX1	DUX60Z	DUX60ZM4
Akku	18V		2x18V	
Fordulatszám	alacsony 0 - 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p		alacsony 0 - 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p	
Méret (hxsxzm)	1,011x320x216 mm		1,011x320x216 mm	
Egyéb infó	csak az alapgép, akku és töltő és feltét nélkül szállítva!	akku és töltő nélkül szállítva! + fűkasza feltét	csak az alapgép, akku és töltő és feltét nélkül szállítva!	akku és töltő nélkül szállítva! + fűkasza feltét
Súly	2.8 kg	4.0 kg	4.1 kg	5.3 kg
Bruttó listaár	87 900 Ft	142 900 Ft	149 900 Ft	206 900 Ft
Nettó ajánlott ár	43 228 Ft	70 787 Ft	74 724 Ft	102 283 Ft
Bruttó ajánlott ár	54 900 Ft	89 900 Ft	94 900 Ft	129 900 Ft

▼ kiegészítő feltétek DUX18 / DUX60 / UX01 típusokhoz

199930-1	191E24-8	196257-0	195650-5	195524-0	195709-8	199317-7
25cm, 3/8", 1,3mm láncfűrész feltét EY401MP	1000mm hosszabbítószár LE400MP	490mm sövényvágó feltét hajlítható EN401MP	Fűkasza feltét EM400MP	Szegélynyíró feltét ER400MP	Kapagép feltét KR400MP	600x250mm seprűgép feltét
118 900 Ft	48 900 Ft	142 900 Ft	56 900 Ft	32 900 Ft	142 900 Ft	198 900 Ft
59 047 Ft	23 614 Ft	70 858 Ft	27 551 Ft	15 740 Ft	70 858 Ft	98 417 Ft
74 990 Ft	29 990 Ft	89 990 Ft	34 990 Ft	19 990 Ft	89 990 Ft	124 990 Ft



UX01G

Max teljesítmény

1.0kW

40V Li-ion max



DUX60

Max teljesítmény

0.6kW

18V + 18V → 36V



DUX18

Max teljesítmény

0.47kW

18V LITHIUM-ION

UX01G

XGT 40V Li-ion max



Li-Ion (Ah)

2.0

2.5

4.0

5.0



3 sebességi fokozat

Figyelmeztető lámpa

Visszafordító gomb

BE / KI kapcsoló gomb

Figyelmeztető lámpa



Feltöltöttség



gép




akku

Túlmelegedés



Túltöltés



WG
WET GUARD

Magas fokú vízállóság jellemzi, mely lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostohább, nedvesebb körülmények között is



Géptípus	UX01GZ	UX01GZ01
Akku	40VMax XGT Li-Ion	
Fordulatszám	alacsony 0 - 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p	
Méret (hxsxzm)	1,011x225x209 mm	
Egyéb infó	csak az alapgép, akku és töltő és feltét nélkül szállítva!	akku és töltő nélkül szállítva! + fűkasza feltét
Súly	4.2 kg	5.3 kg
Bruttó listaár	165 900 Ft	221 900 Ft
Nettó ajánlott ár	82 598 Ft	110 157 Ft
Bruttó ajánlott ár	104 900 Ft	139 900 Ft

2022

KERTI

tavasz - nyár

akkumulátoros láncfűrészek

**DUC254Z ▲****DUC254Z/ DUC254CZ ▲**

- Erős szénkefementes (BL) motor
- XPT technológia por- és cseppálló kivitel,
- Kiváló súlyelosztás
- magas, közepes, alacsony sebességi fokozatok + megnövelt nyomaték mód
- Nyomógomb általi változtatható fordulatszám
- Lágyindítás
- „D” alakú akasztókampó lehetővé teszi a heveder övhöz való csatlakoztatását
- Olajkémlő ablak
- Állítható automatikus láncolajzás

DUC254CZ: faszobrász típus akku és töltő nélkül szállítva

DUC254Z: akku és töltő nélkül szállítva!

▲ DUC254CZ**DUC353Z / DUC353PG2 ▲**

2x18V akkumulátoros láncfűrés 350mm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT technológia,
- BL (Brushless) szénkefementes motor
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgés és zajszint
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- könnyű súly
- állítható automata lánckenés, nagy olajtartállyal
- nagy olajtöltő nyílás kémlőablakkal az olajszint ellenőrzésére
- túltöltés és a túlmelegedés elleni védelem
- akku töltöttségi szintjét jelző LED


Géptípus	DUC254Z	DUC254CZ	DUC353Z	DUC353PG2
Akku	18V	18V	2x18V	2x18V
Láncvezető	25 cm	25 cm	35 cm	35 cm
Láncsebesség	0 - 20 (24)m/s	0 - 20 (24)m/s	0-20m/s	0-20m/s
Láncosztás	3/8" (1.1mm)	1/4" (1.3mm)	3/8" (1.1mm)	3/8" (1.1mm)
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 18V/6.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!
Súly	2,9 kg	2,8 kg	4,6 kg	5,5 kg
Bruttó listaár	126 900 Ft	157 900 Ft	173 900 Ft	331 900 Ft
Nettó ajánlott ár	62 913 Ft	78 661 Ft	86 535 Ft	165 276 Ft
Bruttó ajánlott ár	79 900 Ft	99 900 Ft	109 900 Ft	209 900 Ft

2x18V Li-ion LXT akkumulátoros láncfűrész, magassági láncfűrész

2022

KERTI

tavaszi - nyári



DUA300Z / DUA301Z ▲

akkumulátoros magassági láncfűrész

- LXT Li-ion 2x18V technológia
- Nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor
- kategóriájában a legmagasabb láncsebességgel
- a Torque boost mód rövid ideig megemeli a teljesítményt hogy a vastagabb ágakat is el tudjuk vele vágni
- a könnyített fűrészfej egyszerű manőverezhetőséget tesz lehetővé még a magasabb nehezen megközelíthető helyeken is
- magassági ágvágáshoz és gallyazáshoz tervezve
- a behúzódó olajsapkának köszönhetően minimális a fennakadás esélye
- az átlátszó olajtartályban könnyű nyomonkövetni az olajszintet
- integrált ághoroggal
- az akksivédő opcionálisan fogantyúként is használható
- **AFT** - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- **XPT** (eXtreme Protection Technology) kiváló por és cseppálló borítás

mindkét modell akku és töltő nélkül szállítva!

DUA300Z fix (nem állítható) szárral

DUA301Z állítható (teleszkópos) szárral



DUC306Z / DUC306PT2 ▲

2x18V akkumulátoros láncfűrész 300mm

- két 18V-os LXT Li-ion akkumulátor használatával működtethető
- **XPT technológia**,
- BL (Brushless) szénkefe mentes motor
- teljesítmény: 1.200W
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás állandó terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgésszint 3.2 m/s²
- halk működés, hangnyomás szint 89 dB(A)
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- állítható automata lánckénés, nagy olajtartállyal (200mL)
- túlterhelés elleni védelem
- akku töltöttségi szintjét jelző LED

DUC306Z	DUC306PT2
2x18V	2x18V
30 cm	30 cm
0-20m/s	0-20m/s
3/8" (1.1mm)	3/8" (1.1mm)
Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 18V/5.0Ah akku és duplatöltő
4,6 kg	5,1 kg
190 900 Ft	331 900 Ft
94 409 Ft	165 276 Ft
119 900 Ft	209 900 Ft

Géptípus	DUA300Z	DUA301Z
Akku	2x18V LXT Li-ion	
Teljesítmény	1000W és 1400W emelt nyomatékú módban	
Lánc	3/8" 1,1mm 30cm	
Méret	Fix méret 2,238mm	Állítható hosszúság 2,530 - 3,762mm
Láncvezető	30cm	
Láncsebesség	0 - 20m/s	
Láncosztás	1.1mm	
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!
Súly	6,1 kg	6,1kg
Bruttó listaár	237 900 Ft	284 900 Ft
Nettó ajánlott ár	118 031 Ft	141 654 Ft
Bruttó ajánlott ár	149 900 Ft	179 900 Ft

elektromos láncfűrészek

UC3041A 300mm / **UC3541A** 350mm / **UC4041A** 400mm



- 1.800W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- új típusú olajpumpa
- jól látható kémlelő ablak, az olajsínt ellenőrzéshez
- kézreállító lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
 - motorfék, láncfék
 - automatikus láncolajozás

UC3551A 350mm / **UC4051A** 400mm / **UC4551A** 450mm



- 2.000W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- jól látható kémlelő ablak, az olajsínt ellenőrzéshez
- kézreállító lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
 - lágyindítás • motorfék, láncfék
 - automatikus láncolajozás

Géptípus	UC3041A	UC3541A	UC4041A	UC3551A	UC4051A	UC4551A
Teljesítmény	1.800 W	1.800 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W
Vágáshossz	30 cm	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Láncsebesség	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p
Láncosztás	3/8"(1.1mm)	3/8"(1.1mm)	3/8"(1.1mm)	3/8"(1.3mm)	3/8"(1.3mm)	3/8"(1.3mm)
Kábelhossz	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Súly	4,6 kg	4,7 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg
Bruttó listaár	76 900 Ft	78 900 Ft	79 900 Ft	117 900 Ft	118 900 Ft	120 900 Ft
Nettó akciós ár	37 717 Ft	38 504 Ft	39 291 Ft	58 189 Ft	58 976 Ft	59 764 Ft
Bruttó ajánlott ár	47 900 Ft	48 900 Ft	49 900 Ft	73 900 Ft	74 900 Ft	75 900 Ft

láncfűrész tartozékok

láncok, láncvezetők, reszelők

2022

KERTI

tavaszi - nyári

► Láncok

Cikkszám	Lánc hossz	Láncosztás	Horony szélesség (mm)	Típus	Bruttó listaár	Bruttó ajánlott ár
791284-8	11,5	1/4"	1,1	DUC122	7 790 Ft	5 990 Ft
199075-5	24	3/8"	1,1	DUC254	6 290 Ft	3 990 Ft
194098-8	25	1/4"	1,3	DUC254C	12 490 Ft	8 990 Ft
196740-7	30	3/8"	1,1	UC3041	7 790 Ft	5 590 Ft
196741-5	35	3/8"	1,3	DUC353/UC3541	7 790 Ft	5 990 Ft
196742-3	40	3/8"	1,3	UC4041	9 390 Ft	6 690 Ft
196205-9	25	3/8"	1,3	DUC252	7 790 Ft	5 490 Ft
196211-4	30	3/8"	1,3	DUC306	7 790 Ft	5 990 Ft
196212-2	35	3/8"	1,3	UC3551	7 790 Ft	6 190 Ft
196213-0	40	3/8"	1,3	UC4051	9 390 Ft	6 990 Ft
196214-8	45	3/8"	1,3	UC4551	10 990 Ft	7 690 Ft
528099656	35	3/8"	1,5		10 990 Ft	8 090 Ft
528099660	40	3/8"	1,5		10 990 Ft	8 490 Ft
528099664	45	3/8"	1,5		12 490 Ft	8 890 Ft
528099668	45	3/8"	1,5		14 090 Ft	10 790 Ft
528099672	53	3/8"	1,5		14 090 Ft	10 790 Ft
528099684	60	3/8"	1,5		17 190 Ft	12 490 Ft
528099694	70	3/8"	1,5		18 790 Ft	13 690 Ft
523093656	40	3/8"	1,5		9 390 Ft	7 390 Ft
523093664	45	3/8"	1,5		10 990 Ft	8 290 Ft
523093672	53	3/8"	1,5		10 990 Ft	8 590 Ft
532484064	38	0,325"	1,3		10 990 Ft	7 790 Ft
528086664	38	0,325"	1,5		10 990 Ft	8 390 Ft

► Reszelők

Megnevezés / típus	Cikkszám	Bruttó listár	Javasolt Bruttó akciós ár
1db kerek műhelyreszelő 4,0 mm	953003090	1 590 Ft	1 190 Ft
1db kerek műhelyreszelő 4,5 mm	953003100	1 590 Ft	1 190 Ft
1db kerek műhelyreszelő 4,8 mm	953003070	1 590 Ft	1 190 Ft
1db kerek műhelyreszelő 5,2 mm	953003110	1 590 Ft	1 190 Ft
1db kerek műhelyreszelő 5,5 mm	953003040	1 590 Ft	1 190 Ft
reszelő nyél	953003060	4 690 Ft	3 390 Ft
lapos reszelő	953003060	4 590 Ft	3 090 Ft

► Láncvezetők

Cikkszám	Hossz (cm)	Leírás	Bruttó listaár	Bruttó ajánlott ár
158476-6	16	1,3mm, 1/4" DUC122	12 490 Ft	8 990 Ft
161846-0	24	1,1mm, 3/8" DUC254	7 790 Ft	4 990 Ft
168407-7	25	1,3mm, 1/4" DUC254C	26 590 Ft	19 990 Ft
165245-8	30	1,1mm, 3/8" UC3041	7 790 Ft	4 990 Ft
165246-6	35	1,1mm, 3/8" DUC353/UC3541	7 790 Ft	5 490 Ft
165247-4	40	1,1mm, 3/8" UC4041	7 790 Ft	5 490 Ft
168408-5	25	1,3mm, 3/8" DUC252	7 790 Ft	4 990 Ft
165245-8	30	1,3mm, 3/8" DUC306	7 790 Ft	4 990 Ft
165201-8	35	1,3mm, 3/8" UC3551	7 790 Ft	5 490 Ft
165202-6	40	1,3mm, 3/8" UC4051	7 790 Ft	5 490 Ft
442045661	45	1,3mm, 3/8" UC4551	9 390 Ft	6 990 Ft
445045655	45	1,5mm, 3/8"	17 190 Ft	13 490 Ft
445050655	50	1,5mm, 3/8"	20 290 Ft	15 990 Ft
444038141	38	1,3mm, 0,325"	12 490 Ft	8 990 Ft
162827-7	38	1,5mm, 0,325"	15 690 Ft	11 990 Ft
445045631	45	1,5mm, 0,325"	17 190 Ft	12 990 Ft

magasnyomású mosók

**HW101 ▲**

- triplex axiáldugattyús szivattyú
- automatikus indító és megállító rendszer
- vízsűrítő védi a szivattyút
- tisztítószer adagoló,
- állítható szórófejjel
- otthoni felhasználásra

**HW1200 ▲****HW1300 ▲****HW1200/HW1300 ▲
magasnyomású mosók**

- nagy teljesítményű 1,800 W-os motor
- 420 l/50l óra maximális áramlási sebesség
- könnyű és kompakt kialakítás
- alacsony zajszint
- önfelszívó funkció (külső víztartályhoz való használathoz is)
- ideális motorkerékpárok, kerti bútorok és erkélyek tisztításához
- a fogantyú és a hátsó kerekek könnyű mobilitást biztosítanak
- könnyen állítható nyomás funkció magas/normál nyomás vezérléshez a fogantyút el kell forgatni (csak a HW1300 modell esetében!!)
- habosító fúvóka a mosószer habképzéséhez
- kiegészítő csatlakozó a HW112 / HW121 tartozékainak használatához

HW140 ▶

- beépített rögzíthető tömlődob
- vízsűrítő
- gyors tömlőcsatlakozás
- gumírozott kerekek
- Total-Stop System
- acélerősítésű gumitömlő
- axiál dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú
- fém szórópisztoly

INDUCTION
MOTOR**HW102 ▲**

- teleszkópos fül
- vízsűrítő
- termoplasztik tömlő
- Total-Stop-System
- praktikus kiegészítőtartó
- otthoni felhasználásra

INDUCTION
MOTOR**HW151 ▶**

- beépített rögzíthető tömlődob
- gyors tömlőcsat.
- gumírozott kerekek
- Total-Stop-System
- fém szórópisztoly
- acélerősítésű gumitömlő
- kerámia bevonatú dugattyú
- indukciós motor



Géptípus	HW101	HW102	HW1200	HW1300	HW140	HW151
Teljesítmény	1.300 W	1.300 W	1.800 W	1.800 W	2.300 W	2.500 W
Max. nyomás	100 bar	100 bar	120 bar	130 bar	140 bar	150 bar
Max. víz hőfok	50° C-ig	50° C-ig	40° C-ig	40° C-ig	50° C-ig	50° C-ig
Max. vízfolyás	360 l/óra	360 l/óra	420 l/óra	450 l/óra	500 l/óra	500 l/óra
Tömlőhossz	5.0 m	5.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m
Súly	6.5 kg	5.8 kg	12.7 kg	11.0 kg	26.2 kg	28.4 kg
Bruttó listaár	48 900 Ft	56 900 Ft	157 900 Ft	190 900 Ft	331 900 Ft	379 900 Ft
Nettó ajánlott ár	23 543 Ft	27 480 Ft	78 661 Ft	94 409 Ft	165 276 Ft	188 898 Ft
Bruttó ajánlott ár	29 900 Ft	34 900 Ft	99 900 Ft	119 900 Ft	209 900 Ft	239 900 Ft

akkumulátoros magasnyomású mosó DHW080ZK

2022

KERTI

tavaszi - nyári

18V + 18V → 36V

DHW080ZK

akkumulátoros mosó ▶

Teljesítmény	800 W
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion
Max. nyomás	80 Bar
Ált. nyomás	magas/alacsony fok. 55/33 Bar
Víz tartály kapacitás:	50 L
Víz átfolyás	380 L/h
Súly	7,1- 7,7 kg
Hangnyomásszint:	70,9 dB(A)

- 2x18V LXT Li-ion BL 8MPA magasnyomású mosó
- 55 bar üzemi és 80 bar maximális nyomás
- kézzel könnyedén változtatható víznyomás a felhasználási területnek megfelelően
- fokozatmentesen állítható víznyomás
- 2 féle üzemmód
- könnyen szállítható
- a tárolódoboz egyben a tartálya is: 50 liter víz tárolására alkalmas
- 2 féle üzemmód
- Önfelszívó funkcióval akár 1 méter mélyről is képes felszívni a működéshez szükséges vizet
- töltöttségjelző LED
- a szíj segítségével vállon is hordozható

- akku és töltő nélkül szállítva!

Leszállított tartozékok:

- 197842-2 - pisztoly
- 197822-8 - lándzsa szórófej
- 197824-4 - Cyclon szórófej
- 197873-1 - vízfelszívó adapter
- 197883-8 - 1/2 kerti gyorscsatlakozó (anya)
- 197881-2 - 1/2 kerti vízszűrős gyorscsatlakozó (apa)
- 197879-9 - fúvókatisztító
- 126766-5 - tömlő 5M
- 127104-4 - gurulós tartály



Nincs szükség
kerti csapra vagy
hálózati vízre!

víznyomás
55/33
(magas/alacsony) Bar

víz tartály
50L



DHW080ZK Bruttó ajánlott ár
169.900 Ft

2022

KERTI

tavasz - nyár

magasnyomású mosó tartozékok

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt ajánlott akciós ár	Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt ajánlott akciós ár
HW1200/1300 mosó pisztoly		197842-2	10 990 Ft	7 490 Ft	Állítható fej HW 111/112		3640650	3 190 Ft	1 490 Ft
HW1200/1300 mosó szórófej		197824-4	6 290 Ft	4 090 Ft	Csőtisztító 16m HW		41167	59 390 Ft	46 190 Ft
HW1200/1300 mosószer adagoló tartály		197886-2	7 790 Ft	6 190 Ft	Mosókefe HW		41185	10 990 Ft	8 590 Ft
HW1200/1300 állítható szórófej		197876-5	12 490 Ft	9 090 Ft	Pisztoly HW 102/111/112		3320152	4 690 Ft	2 990 Ft
HW1200/1300 vízfelszívó adapter		197873-1	15 690 Ft	11 390 Ft	Pisztoly HW 132/120		3640920	12 490 Ft	9 390 Ft
HW1200/1300 szórófej hosszabbító készlet		197870-7	20 290 Ft	15 890 Ft	Tömlő hosszabbító 5m HW102		41179	15 690 Ft	12 090 Ft
HW1200/1300 csavarodás-gátló csatlakozó		197867-6	6 290 Ft	4 890 Ft	Tömlő hosszabbító 8m HW 111/112/132		41181	42 190 Ft	32 990 Ft
HW1200/1300 tisztító fej		197864-2	9 390 Ft	6 890 Ft	Magasnyomású tömlő HW 102		3640630	6 290 Ft	3 790 Ft
HW1200/1300 csatlakozó adapter		197853-7	3 190 Ft	2 290 Ft	Szennymaró fej HW 102/111/112		41169	6 290 Ft	4 790 Ft
HW1200/1300 vízcsatlakozó adapter		197845-6	17 190 Ft	12 590 Ft	Vízszűrő HW		3082130	1 590 Ft	690 Ft
HW1200/1300 10m tömlő hosszabbító		197850-3	24 990 Ft	19 790 Ft	Szórópisztoly HW101		40797	9 390 Ft	6 390 Ft
HW1200/1300 10m tömlő		123784-4	10 990 Ft	8 190 Ft	Állítható fej szárral HW101		40798	4 690 Ft	3 390 Ft
HW1200/1300 csatlakozó adapter		197881-2	3 190 Ft	1 790 Ft					
HW1200/1300 rotációs kefe		197831-7	7 790 Ft	6 190 Ft					
HW1200/1300 tisztító kefe		197828-6	4 690 Ft	3 190 Ft					

**PF1010 ▶**




- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- állítható magasságú úszókapcsoló
- kopásálló szivattyúkerék

**PF1100 ▶**

- tiszta víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/4"-es csatlakozás
- állítható magasságú
- inox szivattyúház
- kopásálló szivattyúkerék

**PF1110 ▶**

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- egyszerű kezelhetőség
- úszókapcsoló
- 2"-es csatlakozás
- inox burkolat és szivattyúház

Vízhozam görbék

Géptípus	PF1010	PF1100	PF1110
Teljesítmény	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Max. merülési mélység	5 m	5 m	5 m
Max. nyomómagasság	10 m	9 m	10 m
Max. folyadékszállítás	14.400l/h (240l/p)	15.000l/h (250l/p)	15.000l/h (250l/p)
Min. alsó vízszint	40 mm	25 mm	50 mm
Kimenő csatlakozó	1 1/2" (40mm)	1" (25mm)	2" (50mm)
Szemcseméret	35 mm	5 mm	35 mm
Kábel	10m	10m	10m
Súly	5,3 kg	5,9 kg	5,9 kg
Bruttó listaár	56 900 Ft	68 900 Ft	73 900 Ft
Nettó ajánlott ár	27 480 Ft	33 780 Ft	36 142 Ft
Bruttó ajánlott ár	34 900 Ft	42 900 Ft	45 900 Ft

2022

KERTI

tavasz - nyár

elektromos és akkumulátoros levegőfújók



UB1103 ▲
elektromos levegőfújó

Teljesítmény 600 W
Fordulatszám 0 - 16.000/perc
Légáteresztés 0 - 246 m³/h
Méret (h*sz*m) 479 x 185 x 178 mm
Súly 2 kg

- Ergonomikus kialakítás
- Kényelmes markolat
- Szabályozható fordulatszám
- Rögzíthető kapcsoló

Javasolt bruttó akciós ár
24.990Ft



DUB185Z ▲
akkus levegőfújó
(akku és töltő nélkül szállítva!)

LXT 18V LITHIUM-ION

BL MOTOR 18V LITHIUM-ION
LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUB184Z ▲

- ideális a járdára, fűre, sövényre hullott levelek eltávolítására
- változtatható sebességszabályozás
 - szénkefe nélküli BL motor
- kompakt és könnyű kialakítás az egykezes működéshez
 - puha markolat, kényelmes használat
- (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
 - a kezelő kényelme érdekében vállra akasztható
 - zéró károsanyag kibocsátás
- alacsony zajszint nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget



UB101DZ ▲
akkus levegőfújó
(akku és töltő nélkül szállítva!)

CXT 12V max LITHIUM-ION



DUB186Z ▲
akkus levegőfújó
(akku és töltő nélkül szállítva!)

LXT 18V LITHIUM-ION

Géptípus	UB101DZ akkus levegőfújó	DUB185Z akkus levegőfújó	DUB186Z akkus levegőfújó	DUB184Z akkus levegőfújó
Akku	12V max CXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Fordulatszám	-	0-18.000/p	0-18.000/p	0-18.000/p
Levegő menny. (fújás)	2.6 m³/p	3.2 m³/p	3.2 m³/p	13.0 m³/p
Zajszint	86.3 dB(A)	94 dB(A)	92.4 dB(A)	93.5 dB(A)
Súly	1.4 - 1.9 kg	1.6 - 2.1 kg	1.6 - 2.1 kg	2.5 - 3.0 kg
Jellemzők	• 3 sebességi fokozat • fújási sebesség 56m/s • CXT akkumulátorral kompatibilis • könnyű súly, remek irányíthatóság • puha gumírozott markolat • akku és töltő nélkül szállítva!	• 3 sebességi fokozat • megnövelt fújási sebesség 98m/s • nagyméretű porzsák mellyel szívó üzemmódban is használható • kompakt kialakítás, könnyű irányíthatóság • akku és töltő nélkül szállítva!	• gumírozott markolat • 3 sebességi fokozat • porzsákkal szívó üzemmódban is használható • reteszelt kapcsoló • A lombszívás funkció a 123241-2 cikk. zsákkal lehetséges (nem tartozék) • akku és töltő nélkül szállítva!	• kompakt kialakítás • fokozatmentes állítható sebesség • ford. szám-szabályozás • könnyű irányíthatóság • reteszelt kapcsoló • a DUB362 tartozékaival kompatibilis • akku és töltő nélkül szállítva!
Bruttó listaár	32 900 Ft	32 900 Ft	37 900 Ft	79 900 Ft
Nettó ajánlott ár	15 669 Ft	15 669 Ft	18 031 Ft	39 291 Ft
Bruttó ajánlott ár	19 900 Ft	19 900 Ft	22 900 Ft	49 900 Ft

2x18v LXT Li-Ion akkus levegőfújók

2022

KERTI

tavaszi - nyári

18v + 18v → 36v
BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



▲ DUB362

(akku és töltő nélkül szállítva!)

- Erőteljes szénkefe nélküli (BL) motor
- 2x18V LXT Li-ion technológia
- 6 fokozatú teljesítmény kapcsoló
- XPT por és cseppvédelem
- zéró károsanyag kibocsátás
- gumírozott markolat és vállpánt a kényelmes munkavégzésért



▲ DUB362PT4X

akkus levegőfújó
(4db akkuval és duplatöltővel szállítva!)



▲ DUB363

- a lehullott levelek elfújására és felszívására is alkalmas
- három fokozatban állítható teleszkópos fúvóka
- széles fúvóka (72mm átmérő)
 - változtatható sebesség
 - nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor
 - lágyindítás funkció
- (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
 - könnyen üríthető alsó zipzáras porzsák
- alacsony zajszintje miatt remek választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben

gyűjtőzsák készlet DUB363 modellhez



191E19 szett Bruttó ajánlott ár

24.900 Ft

DUB362Z akkus levegőfújó	DUB362PT4X akkus levegőfújó	DUB363ZV akkus levegőfújó és szívó	DUB363PT2V akkus levegőfújó és szívó
2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
11.400 - 21.500/p	11.400 - 21.500/p	0 - 7.850/p	0 - 7.850/p
max. 13.4 m³/p	max. 13.4 m³/p	max. 13.4 m³/p	max. 13.4 m³/p
93.5 dB(A)	93.5 dB(A)	94.9 dB(A)	94.9 dB(A)
3.5 - 4.2 kg	3.5 - 4.2 kg	4.5 - 6.6 kg	4.5 - 6.6 kg

- 2x18V LXT Li-Ion akku együttes használatával működtethető
- fordulatszám szabályozás
- elforgatható markolat
- szénkefementes BL motor
- alacsony zajszint
- XPT technológia por és cseppálló kivitel

- 2x18V LXT Li-Ion akku együttes használatával működtethető
- elfújó és szívó funkciók
- szénkefementes BL motor
- alacsony zajszint
- XPT technológia por és cseppálló kivitel

• akku, töltő nélkül szállítva!	• 4db akkuval 18V/5.0Ah + duplatöltővel szállítva!	• akku, töltő, és szívókészlettel szállítva!	• 2db akkuval 18V/5.0Ah + duplatöltővel és szívókészlettel szállítva!
142 900 Ft	363 900 Ft	173 900 Ft	315 900 Ft
70 787 Ft	181 024 Ft	86 535 Ft	157 402 Ft
89 900 Ft	229 900 Ft	109 900 Ft	199 900 Ft

2022

KERTI

tavasz - nyár

akkumulátoros levegőfújó



UB001CZ akkumulátoros levegőfújó ▶

Akkumulátor	PDC1200/PDC01
Motor	BL szénkefeamentes
Fordulatszám (1)	0-21.000/perc
Fordulatszám (2)	0-24.000/perc
Levegő fújás	15m³/perc / 17,6m³/perc
Méret (h*sz*m)	960-1060x295x180 mm
Súly	2,6 kg



Maximális levegő

17,6m³/p

(BOOST fokozat)

- erőteljes **20N** maximális fújóerő
- BOOST módban mindig elérhető maximális fújóerővel
- a ravaszt túlhúzva egyszerűen elérhető BOOST mód
- húzókapcsolóval egyszerűen állítható fújóerő
- a 36Vmax hordozható háti akkupakk hosszú munkavégzést tesz lehetővé
(Az akkupakk nem leszállított tartozéka a gépnek, külön megvásárolható!)
- IPX4 vízállóság - magas cseppállóság



UB001GZ Bruttó ajánlott ár

99.900 Ft

UB001GZ akkumulátoros levegőfújó ▶

Akkumulátor	40V max XGT
Motor	BL szénkefeamentes
Fordulatszám (1)	0-20.000/perc
Fordulatszám (2)	0-23.000/perc
Levegő fújás	13,5m³/perc / 16m³/perc
Méret (h*sz*m)	1005x167x297 mm
Súly	3,1 kg

XGT

40V max**XPT****BL** MOTOR

Maximális levegő

16m³/p

(BOOST fokozat)

- 40Vmax XGT Li-ion BL levegőfújó 16m³/p
- erős **17N** maximális fújóerő
- BOOST módban mindig elérhető maximális fújóerővel
- a ravaszt túlhúzva egyszerűen elérhető BOOST mód
- húzókapcsolóval egyszerűen állítható fújóerő
- kompakt és kis súlyának köszönhetően egykezes használatot tesz lehetővé
- újratervezett örvénycsatornának köszönhetően halkabb működés
- a gumírozott markolat komfortos munkavégzést tesz lehetővé
- konstans sebesség szabályozás
- a DUB362-es modellhez kapható tartozékokkal kompatibilis
- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás, alacsonyabb karbantartási költség
- nem szükséges olaj és üzemanyag használata
- azonnali indítás



UB001GZ Bruttó ajánlott ár

94.900 Ft

- akku és töltő nélkül szállítva!

DCE090ZX1

akkumulátoros gyorsdaraboló ▶

Teljesítmény	1,250 W
Fordulatszám	6,600/perc
Max vágásmélység	88mm
Tárcsaátmérő	230mm
Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion
Súly	5,6 - 6,3 kg

- 18Vx2 (36V) LXT, BL, AFT, akkumulátoros 230 mm gyorsdaraboló
- maximális vágási vastagság: 88 mm
- az új gyémánttárcsának köszönhetően pontosabb vágások érhetőek el
- LED munkalámpa, elektromos fék
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll
- az akkuvédő fedél megvédi az akkumulátorokat a vizes vágások során keletkező fröcsögéstől
- XPT (eXtreme Protection Technology) fokozott por és cseppállósság

- akku és töltő nélkül szállítva!



DCE090ZX1 Bruttó ajánlott ár
209.900 Ft



UD2500 aprító ▶

Teljesítmény	2.500 W
Max. ág Ø	45 mm
Fordulatszám	40/perc
Tartály kapacitás	67 l
Súly	10,5 kg

Elegáns vonalvezetés, modern design jellemzi az új Makita aprítógépet, mellyel eldolgozhatjuk a kerteszkedés vagy tűzifakészítés során keletkező hulladék ágakat. A könnyen kezelhető készüléket, előre-hátra működtethető, túlterheléskor blokkoló kapcsolóval látták el. A gumírozott kerekek és a gép két végére felszerelt fogantyúk biztosítják a gép könnyű mozgathatóságát. Jól látható, ha megtelik a konténer, melynek ürítése igen egyszerű. Az aprítékot komposztot készíthetünk, mellyel szerepet vállalunk saját egészséges környezetünk kialakításában, az anyagok természetbeni körforgásának biztosításával.

UD2500 Bruttó ajánlott ár

89.900 Ft

Főbb jellemzők:

- Jobb-bal forgásirány, 67 l tartály
- 45 mm-ig állítható vágásátmérő, nagy átmérőjű, erős, acél kés,
- A gyűjtő kosár reteszelője biztonsági kapcsolóként is funkcionál, kioldott állapotban a gép nem indul el

US053DZ

akkumulátoros 12Vmax CXT kerti permeterző ▶

Akkumulátor	12V max CXT
Tartály méret	5L
Max nyomás	0.3 Mpa (3 kgf/cm²)
Tömlő	1.7m
Súly	2,9 - 3,0 kg



- H alakú duplafejú, elforgatható fúvókák
- választható egy és kétféles permeterzés (a kétféle permeterzés lehetővé teszi a nagy területű permeterzést)
- a permeterzés módja lehet porlasztás vagy folyamatos sugár (a porlasztás üzemmód optimális a növények közelében történő permeterzéshez, míg a folyamatos sugár mód optimális a növények öntözéséhez/trágyázásához, pl. a felhasználótól kissé távolabb található fák, bokrok esetében ideális)
- teleszkópos szórópálca, alatta egyszerű lapátkapcsolóval és reteszelő gombbal a hosszabb munkavégzés érdekében
- IP54-es besorolású por- és cseppálló szerkezet
- 3 LED-es üzemenyagszint jelző
- ergonomikusan ívelt 5 literes nagy kapacitású tartály
- azonnali indítás, környezetbarát, zero károsanyag-kibocsátás és rendkívül alacsony zajszint jellemzi


- US053DZ:
akku és töltő
nélkül szállítva!

US053DZ Bruttó ajánlott ár
49.900 Ft

DUS054Z

akkumulátoros 18V LXT kerti permeterző ▶

Akkumulátor	18V LXT
Tartály méret	5L
Max nyomás	0.3 Mpa (3 kgf/cm²)
Tömlő	1.7m
Súly	3,2 - 3,5 kg



- US053DZ:
akku és töltő
nélkül szállítva!

DUS054Z Bruttó ajánlott ár
49.900 Ft

2022

KERTI

tavasz - nyár

akkumulátoros talicska



DCU180Z akkus talicska ►

Max terhelhetőség 130kg
 Sebesség(előre) magas/alacsony: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h
 Sebesség(háttra) 0 - 1 km/h
 Max emelkedő 12°
 Súly 44,8 kg

- erőfejlesztés nélküli nehéz terhek mozgására javasolt
- kettős LED-es munkafény
- változtatható, két sebesség és hátramenet
- opcionálisan talicska felépítmény 199008-0 és szállítórács 199009-8 is rendelhető hozzá
- kerékfék megakadályozza a véletlen elmozdulást
- (XPT) kiváló por és cseppálló borítás
- 2db 18V LXT Li-ion akku használatával az üzemidő duplájára növelhető (akku opcionálisan rendelhető)
- teherbírás 130 kg
- Ideális építési területeken és gazdaságokban való használatra
- 2 sebesség előre 1 hátra
- 5 km/h sebesség előre, hátra 1 km/h
- max: 12 fokos emelkedő
- állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan további teljesítményt biztosít a motor számára a terhelés alatt álló sebesség fenntartásához
- 18 V BL motor
- - Max üzemidő BL1860 120 perc

XPT LXT BL
MOTOR

DCU180 Bruttó ajánlott ár
299.900 Ft




Akkus talicska ▲
 alapmodell

2 SEBESSÉGI FOKOZAT ELŐRE,
 ILLETŐLEG HAÁRTAMENET

Maximális terhelhetőség
130kg

erőfejlesztés nélküli nehéz terhek mozgására javasolt



Akkus talicska ▲
 rácsplató felépítmény
 Cikkszám: 199009-8
 (nem leszállított tartozék!)

199009-0 Bruttó ajánlott ár
52.900 Ft



Akkus talicska ▲
 talicska felépítmény
 Cikkszám: 199008-0
 (nem leszállított tartozék!)

199008-0 Bruttó ajánlott ár
41.900 Ft


Maximális emelkedő
12°

Automatikus fékzár mechanizmus
 megakadályozza a véletlenszerű elindulásokat a lejtőn

BL
MOTOR



▲ Az akku tároló doboz akár két darab akku befogadását is lehetővé teszi. Két akku alkalmazásával a talicska üzemideje duplájára növelhető



◀ Egyszerű kezelhetőség, minden irányító, és beállító funkció szinte egy helyen megtalálható





18V + 18V → 36V

XPT LXT BL MOTOR

DDG460

2x18V LXT Li-Ion akkus földfúró ▶

Akkumulátor	2x18V LXT Li-Ion
Teljesítmény	Laza szerkezetű talaj: 200 mm Kavicsos talaj: 150 mm
Fordulatszám	Magas / alacsony: 0 - 1,400 / 0 - 350
Max nyomaték	Magas: 48 N·m Alacsony: 136 N·m
Méret (HxSxM)	840 x 607 x 223 mm
Súly	7,3 - 8,2 kg

JELLEMZŐK:

- nagy teljesítményű akkus földfúró 2db 18V LXT akku használatával
- a talajban végzett fúrás a földfúró elhelyezett rúd és kiegészítő fogantyú teszi könnyebbé a felhasználó számára
- az irányváltó kapcsolóval a talajba beszorult földfúró szarát könnyen ki lehet mozdítani a fordított forgatással
- könnyű kialakítás egyszerű kezelhetőség
- a földfúrófej-adapter lehetővé teszi többféle földfúrószár használatát
- (ADT) technológia az optimális teljesítmény érdekében állítja be a sebességet és a nyomatékot működés közben
- szénkefe nélküli BL motor
- 2 fokozatban állítható fordulatszám (0-350 és 0-1 400/perc)
- beépített LED segédfény elő és utánvilágítás funkciókkal
- lágyindítás funkció a sima indításhoz
- XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás

• DDG460ZX7+327685-0

akku és töltő nélkül,
adapterrel szállítva!

DDG460ZX7 Bruttó ajánlott ár

209.900 Ft



DG001GZ08 Bruttó ajánlott ár
224.900 Ft

XGT 40V Max

XPT XGT BL MOTOR

DG001GZ08 / DG001GM108

40V Max XGT Li-Ion akkus földfúró ▶

1X **4.0Ah**

DG001GM108 Bruttó ajánlott ár
309.900 Ft

Akkumulátor	40V Max XGT Li-Ion
Teljesítmény	Laza szerkezetű talaj: 200 mm Kavicsos talaj: 150 mm
Fordulatszám	Magas / alacsony: 0 - 1,500 / 0 - 400
Max nyomaték	Magas: 55 N·m Alacsony: 136 N·m
Méret (HxSxM)	836 x 605 x 199 mm
Súly	7,2 - 8,1 kg

JELLEMZŐK:

- a gumírozott markolat biztos fogást nyújt
- kiegészítő fogantyú a munka könnyítésére
- többféle földfúrószár használatát adapter segítségével
- az elektronikusan vezérelt BL - kefémentes motornak köszönhetően jobb üzemidő és a feladatnak megfelelő sebesség érhető el
- a BL - kefémentes motor hosszabb élettartamot tesz lehetővé
- változtatható 2 fokozatú sebesség (0-400 és 0-1 500 fordulat/perc)
- beépített tengelykapcsoló csökkenti a sérülésveszélyt és a gép károsodását
- lágyindítás, elektromos fék, LED-es segédfény elő és utánvilágítással
- ADT és XPT technológia

• DG001GZ08 akku és töltő nélkül szállítva!

• DG001GM108 1db 40V Max 4.0Ah
akkuval és töltővel szállítva!

Meggyőző teljesítmény

- 35%-al megnövelt nyomaték az előd modell vágási teljesítményéhez képest
- két 18V LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával

- sima egyenes vágás
- különösen éles, Japánban gyártott kovácsolt penge
- egygombos pengenyílás beállítása
- ergonómikus kialakítású fogantyú, lágy markolattal, mely könnyű irányíthatóságot kölcsönöz
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- a felhasználás adatai „Android” alkalmazással okostelefonon rögzíthetők és visszakereshetők

Állítható pengenyílás

- A penge nyílásszöge 2 fokozatban állítható az ág vastagsága szerint



Ø25mm

Félig nyitott penge



Ø33mm

Teljes nyitott penge

Kényelmes hátizsák hám

- Kompakt és kényelmes hátizsák megkönnyíti a szűkebb helyeken való munkákat is.
- Rendkívül jól illeszkedik a testhez megváltozott testtartás esetén is
- A vezető kábel bal vagy jobb oldalon is elvezethető

Kapcsoló doboz

- A doboz a vállövön található mely csipesszel rögzíthető
- be / ki főkapcsoló gombbal
- hibavisszajelző LED (túlterhelés, túlmelegedés, ill. az akkumulátor kapacitására vonatkozó figyelmeztetés stb.)

Vezérlő doboz

- Két db akkumulátor és a vezérlő a hátizsákban

DUP362PT2* / DUP362Z akkus metszőolló ▶

Műszaki paraméterek

Max. teljesítmény	200 W
Vágásteljesítmény	33 mm
Max. penge nyitás	54mm
Vágási nyomaték	250 N
Zaj terhelés	70 dB(A)
Zaj K tényező	1.4 dB(A)
Vibráció szint	2.5 m/s ²
Vibráció K tényező	1.5 m/s ²
Méret (HxSZxM)	305x43x106mm
Nettó súly:	0,77 - 0.82 kg

• DUP362PT2

2db akkuval 5.0Ah + dupla töltővel szállítva!

Akciós ajánlott ár: **499.900 Ft**

• DUP362Z

akku és töltő nélkül szállítva!

Akciós ajánlott ár: **419.900 Ft**



vágási teljesítmény

körülbelül

71.000db vágás

Ø15mm vastagságú szőlőágak esetén, BL1850B akkuval mérve!

vágási nyomaték

körülbelül

+35%

Nagyobb vágási nyomaték a korábbi modell (DUP361) típushoz képest!



► Olajok

Megnevezés	Kép	Kiszerezés	Cikkszám	Bruttó ajánlott ár/db	Bruttó ajánlott ár/l
lánckető olaj		1l	195093-1	1 990 Ft	1 990 Ft/l
lánckető olaj		5l	988003258	8 990 Ft	1 798 Ft/l
lánckető olaj biotop		1l	980008610	2 190 Ft	2 190 Ft/l
lánckető olaj biotop		5l	980008611	9 990 Ft	1 998 Ft/l

► Földfúró tartozékok

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó ajánlott ár
DDG földfúrószár 100x800mm		E-07294	35 890 Ft
DDG földfúrószár 150x800mm		E-07303	39 290 Ft
DDG földfúrószár 200x800mm		E-07319	42 790 Ft
DDG hosszabbító rúd 540mm		E-07325	11 590 Ft
csapszeg DDG földfúróhoz		E-07331	1 190 Ft
BBA földfúrószár 80x800mm		P-49155	39 290 Ft
BBA földfúrószár 100x800mm		P-49161	40 490 Ft
BBA földfúrószár 120x800mm		P-49177	41 590 Ft
BBA földfúrószár 150x800mm		P-49183	42 790 Ft
BBA földfúrószár 180x800mm		P-49199	43 890 Ft
BBA földfúrószár 200x800mm		P-49208	45 090 Ft
BBA földfúrószár vágóél 80mm		BB600470	5 490 Ft
BBA földfúrószár vágóél 100mm		BB600150	5 890 Ft
BBA földfúrószár vágóél 120mm		BB600450	5 990 Ft
BBA földfúrószár vágóél 150mm		BB600170	6 090 Ft
BBA földfúrószár vágóél 180mm		BB600460	6 290 Ft
BBA földfúrószár vágóél 200mm		BB600180	6 390 Ft
BBA fúróhegy		BB750750	6 890 Ft
BBA hosszabbító rúd		P-49214	21 990 Ft



Napról-napra bővülő **XGT** széria

Már több mint
50 géptípus



Kövessen bennünket a social media platformokon!



https://www.instagram.com/makita_magyarország/



<https://www.facebook.com/makitakft/>



<https://www.youtube.com/channel/UCe18Dw9AYOM3IDrcdOwflTA>